



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

Katalógus

FŰTÉS, HŰTÉS ÉS VÍZ RENDSZEREK

A KAN-therm rendszer a legszélesebb telepítési ajánlat a piacon. Az Ön kényelme érdekében úgy döntöttünk, hogy a rendszerinformációkat 2 katalógusba soroljuk:

- Víz- és fűtő- / hűtőberendezések
- Speciális berendezések

Az alábbi útmutató bemutatja a **KAN-therm** rendszerek felhasználásának lehetőségeit a telepítés típusától függően, és azt, hogy melyik kiadványban talál részletes információkat mindegyikről.

ÚJDONSÁG!

A RENDSZER SZÍN KÓDOLÁSA						
						
RENDSZER MEGNEVEZÉSE	UltraLine	Push Platinum	Push	Press	PP	Steel
ÁTMÉRŐ TARTOMÁNY [mm]	14–32	14–32	12–32	16–63	16–110	12–108
TELEPÍTÉS TÍPUSA						
IVÓVÍZ - HMV	●	●	●	●	●	
FŰTÉS	●	●	●	●	●	●
IPARI FŰTÉS	○	○	○	○	○	○
GŐZ						
SZOLÁR RENDSZER						○
HŰTÉS RENDSZER	○	○	○	○	○	○
SÚRÍTETTLEVEGŐS RENDSZER	○	○	○	○	○	○
TECHNOLÓGIAI-GÁZ RENDSZER	○	○	○	○	○	○
TERMÉSZETES GÁZ ÉS LPG						
KENŐOLAJ						○
IPARI RENDSZER						○
GYÓGYFÜRDŐ RENDSZER					○	
TŰZOLTÓ RENDSZER						

Nem szabványos alkalmazás esetén kérjük, ellenőrizze a KAN-therm alkatrészek használatának feltételeit műszaki információs anyagok segítségével, vagy kérjen véleményt a KAN Műszaki Osztályától. Kérjük, használja a Lekérdezés űrlapot a KAN-therm elemek használatának lehetőségéről a telepítés alapvető működési paramétereinek küldéséhez. Az elért adatok alapján a Műszaki Osztály felméri az adott rendszer alkalmasságát egy adott telepítésre. A kérdőív a katalógus végén és a weboldalon található.

Az űrlap gyors elektronikus kitöltéséhez be kell olvasnia a QR-kódot.

**ELLENŐRIZZE
HONNAN TALÁL
INFORMÁCIÓKAT
A RENDSZERRŐL!**

**Katalógus:
Víztelepítés fűtésre és hűtésre**



SYSTEM KAN-therm

Install your future



Inox	Copper	Felületfűtés	Szekrények és elosztók	Groove	Copper Gas	Sprinkler Steel	Sprinkler Inox
12-168	12-108	12-25	—	DN25- DN300	15-54	22-108	22-108

●	●		●				●
●	●	●	●				
○			○				
○							
○							
●	●	○	○				
○	○			○	○	○	○
○	○			○	○	○	○
					●		
○	○						
○				○			
○							
				●		●	●



● szabványos alkalmazási kör

○ lehetséges felhasználás – erősítse meg a feltételeket a KAN Műszaki Osztályával.

A weboldalon kitöltheti és elküldheti e-mailben - olvassa be a QR-kódot.

Katalógus:

Nem szabványos alkalmazások



Az egyszerű azonosítás és a gyors keresés érdekében a katalógusban található minden rendszert egyedi rendszerszínnel jelölük, amelyet a fenti táblázat első sorában mutatunk be.

ISO 9001

Tartalomjegyzék

KAN-therm RENDSZER UltraLine	5
csövek és szerelvények csúszóhüvellyel fűtéshez és ivóvíz rendszerekhez	
KAN-therm RENDSZER Push/Press Platinum	21
toldóhüvelyes cső és idom rendszer	
KAN-therm RENDSZER Press/KAN-therm Press LBP	51
préshüvelyes cső és idom rendszer	
KAN-therm RENDSZER PP	77
polifuzió cső és idom rendszer	
KAN-therm RENDSZER Steel	93
szénacél cső és idom rendszer	
KAN-therm RENDSZER Inox	115
rozsdamentes acél cső és idom rendszer	
KAN-therm RENDSZER Copper	137
réz vasalatok fűtéshez és ivóvíz rendszerhez	
KAN-therm RENDSZER Copper Gas	155
rézszerelvények gázberendezésekhez	
KAN-therm RENDSZER Felületfűtés	165
alacsony hőmérsékletű felület fűtési és hűtési rendszer	
KAN-therm RENDSZER elosztók, szekrények, kiegészítő elemek	201
Index	227

AZ ÚJ KATALÓGUS KÓD

Cső	29	Idom	09
-----	----	------	----

Termék típus, pl.: cső

1029 200023

Rendszer típus, pl.: Press LBP

Press	10	Inox	16
Push	11	Menetes idomok és szerelő elemek	17
PP	12	Padlófűtés	18
Osztók	13	Szerszámok	19
Szekrények	14	Kiegészítők	21
Steel	15		

JEL MAGYARÁZAT

- N** A KAN-therm RENDSZER új elemei
- *** megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét
- **** egyéni egyeztetés alapján igényelhető
- ***** készlet erejéig

Katalógusban szereplő kereskedelmi információk a 1. Január 2021-től érvényes. Az áruk elérhetősége egyedi megállapodások szerint. Az árjegyzék a törvény értelmében nem minősül ajánlatnak. A katalógus árai nettó összegben vannak megadva. A felajánlott árukat bemutató fényképek csak tájékoztató jellegűek. Az elemek tényleges szín- és formatervezési részletei eltérhetnek a fényképeken bemutatottaktól. Az új katalógus megjelenésekor a katalógus korábbi verziójában található információk frissülnek. KAN Sp. z o.o. fenntartja a jogot, hogy bármikor kiegészítse, megváltoztassa vagy kicserélje a kereskedelmi és műszaki információkat. © Copyright KAN Minden jog fenntartva. A szöveg, a grafika és a grafikai kiadások a KAN kiadványokban védettek.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

UltraLine

Sok lehetőség,
egy választás

HU 21/01

Ø 14-32 mm

Tartalomjegyzék

KAN-therm UltraLine rendszer- termékcsalád	7
Eszközök	17

KAN-therm UltraLine rendszer

- termékcsalád

PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű cső

CSOPORT: U2

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14x2		2529334001	200	3000	m	
16x2,2		2529334003	200	3000	m	
20x2,8		2529334005	100	1500	m	
25x2,5		2529334007	50	750	m	
32x3		2529334009	50	600	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű cső, 6mm-es szigeteléssel, szürke színben

CSOPORT: U2

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14x2		2529333000	50	900	m	
16x2,2		2529333001	50	900	m	
20x2,8		2529333002	50	700	m	
25x2,5		2529333003	50	300	m	
32x3		2529333004	50	350	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-RT/Al/PE-RT ötrétegű cső

CSOPORT: U2

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14x2		2529334000	5	160	m	
16x2,2		2529334002	5	120	m	
20x2,8		2529334004	5	70	m	
25x2,5		2529334006	5	40	m	
32x3		2529334008	5	50	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-Xc cső, oxigéndiffúzió-mentes réteggel - ötrétegű

CSOPORT: U2

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14x2		2529200000	200	3000	m	
16x2,2		2529200001	200	3000	m	
20x2,8		2529200002	100	1500	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-Xc cső oxigéndiffúzió-mentes réteggel, ötrétegű 6mm-es szigeteléssel, szürke színben

CSOPORT: U2

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14x2		2529195006	50	900	m	
16x2,2		2529195007	50	900	m	
20x2,8		2529195008	50	700	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap
  hamarosan elérhető



PE-RT cső, oxigéndiffúzió-mentes réteggel - ötrétegű

CSOPORT: U2

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2		2529198000	200	3000	m	
16×2,2		2529198001	200	3000	m	
20×2,8		2529198002	100	1500	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-RT cső oxigéndiffúzió-mentes réteggel, 6mm-es szigeteléssel, szürke színben - ötrétegű

CSOPORT: U2

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2		2529195000	50	900	m	
16×2,2		2529195001	50	900	m	
20×2,8		2529195002	50	700	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



BM csatlakozó hollandi anyával

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 Rp½"		2509044000	10	150	db.	
16 Rp½"		2509044001	10	150	db.	
20 Rp½"		2509044002	10	150	db.	
20 Rp¾"		2509044003	10	120	db.	
25 Rp¾"		2509044004	5	70	db.	
32 Rp1"		2509044005	5	50	db.	



KM csatlakozó hollandi anyával

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 R½"		2509045000	10	150	db.	
16 R½"		2509045001	10	150	db.	
20 R½"		2509045002	10	150	db.	
20 R¾"		2509045003	10	150	db.	
25 R¾"		2509045005	5	80	db.	
25 R1"		2509045004	5	70	db.	
32 R1"		2509045006	5	50	db.	



Toldó idom

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14		2509042000	10	160	db.	
16		2509042001	5	80	db.	
20		2509042002	5	80	db.	
25		2509042003	5	80	db.	
32		2509042004	5	60	db.	



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



hamarosan elérhető

PPSU toldó idom

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14		2566 042000	10	160	db.	
16		2566 042001	10	160	db.	
20		2566 042002	10	160	db.	
25		2566 042003	5	80	db.	
32		2566 042004	5	60	db.	



Szűkítő toldó

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 14		2509 046006	10	160	db.	
20 / 14		2509 046007	10	160	db.	
20 / 16		2509 046008	10	160	db.	
25 / 16		2509 046005	5	80	db.	
25 / 20		2509 046009	5	80	db.	
32 / 25		2509 046010	5	70	db.	



PPSU szűkítő toldó

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 14		2566 046002	10	160	db.	
20 / 14		2566 046003	10	160	db.	
20 / 16		2566 046004	20	400	db.	
25 / 16		2566 046005	5	80	db.	
25 / 20		2566 046000	5	80	db.	
32 / 25		2566 046001	5	70	db.	



Egál T-idom

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14		2509 257000	10	100	db.	
16		2509 257001	10	80	db.	
20		2509 257002	10	80	db.	
25		2509 257003	5	40	db.	
32		2509 257004	2	20	db.	



PPSU egál T-idom

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14		2566 257000	10	100	db.	
16		2566 257001	10	80	db.	
20		2566 257002	10	80	db.	
25		2566 257003	5	40	db.	
32		2566 257004	2	20	db.	





Szűkített T-idom

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 / 16 / 14		2509260000	10	80	db.	
16 / 14 / 14		2509260001	10	80	db.	
16 / 14 / 16		2509260002	10	80	db.	
16 / 16 / 14		2509260003	10	80	db.	
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	db.	
20 / 14 / 14		2509260005	10	80	db.	
20 / 14 / 16		2509260006	10	80	db.	
20 / 14 / 20		2509260007	10	80	db.	
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	db.	
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	db.	
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	db.	
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	db.	
25 / 14 / 20		2509260012	5	40	db.	
25 / 14 / 25		2509260013	5	40	db.	
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	db.	
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	db.	
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	db.	
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	db.	
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	db.	
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	db.	
25 / 32 / 25		2509260019	2	20	db.	
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	db.	
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	db.	
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	db.	
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	db.	
32 / 25 / 20		2509260027	2	20	db.	
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	db.	
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	db.	

PPSU szűkített T-idom

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	db.	
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	db.	
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	db.	
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	db.	
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	db.	
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	db.	
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	db.	
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	db.	
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	db.	
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	db.	
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	db.	
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	db.	
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	db.	
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	db.	
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	db.	
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	db.	
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	db.	
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	db.	
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	db.	
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	db.	
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	db.	
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	db.	
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	db.	
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	db.	
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	db.	
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	db.	
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	db.	
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	db.	



Könyök 90°

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14		2509302000	10	180	db.	
16		2509302001	10	180	db.	
20		2509302002	10	120	db.	
25		2509302003	5	60	db.	
32		2509302004	5	30	db.	



PPSU könyök 90°

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14		2566302000	10	180	db.	
16		2566302001	10	120	db.	
20		2566302002	10	120	db.	
25		2566302003	5	60	db.	
32		2566302004	5	30	db.	





Toldó idom UltraLine/Steel-Innox-réz

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 / 15		2509046000	20	160	db.	
16 / 15		2509046001	20	160	db.	
20 / 18		2509046002	10	120	db.	
25 / 22		2509046003	5	60	db.	
32 / 28		2509046004	5	60	db.	

Figyelem:

Csatlakoztatható a KAN-therm rendszerekhez: Steel, Innox, Copper.



BM T-idom

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 Rp½"		2509258000	5	60	db.	
16 Rp½"		2509258001	5	60	db.	
20 Rp½"		2509258002	5	50	db.	
20 Rp¾"		2509258003	5	50	db.	
25 Rp½"		2509258004	2	30	db.	
25 Rp¾"		2509258005	2	30	db.	
32 Rp½"		2509258007	2	20	db.	
32 Rp¾"		2509258008	2	20	db.	
32 Rp1"		2509258006	2	20	db.	



BM könyök 90°

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 Rp½"		2509069000	10	120	db.	
14 Rp¾"		2509069001	10	100	db.	
16 Rp½"		2509069002	10	120	db.	
16 Rp¾"		2509069003	5	60	db.	
20 Rp½"		2509069006	10	100	db.	
20 Rp¾"		2509069007	5	40	db.	
25 Rp¾"		2509069004	5	30	db.	
32 Rp1"		2509069005	2	30	db.	



KM könyök 90°

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 R½"		2509070000	10	120	db.	
16 R½"		2509070001	10	120	db.	
20 R½"		2509070002	10	120	db.	
20 R¾"		2509070003	10	100	db.	
25 R¾"		2509070004	5	40	db.	
32 R1"		2509070005	2	30	db.	



Sarok falikorong direkt rögzítés – próbádugóval

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 Rp½" L = 41 mm		2509286004	5	50	db.	
16 Rp½" L = 41 mm		2509286007	5	50	db.	
20 Rp½" L = 41 mm		2509286010	5	50	db.	

Figyelem:

L - Hossz - műanyag dugó nélküli méret.

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papírdoboz
  raklap
  hamarosan elérhető

Sarok falikorong direkt rögzítés – próbádugóval

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 Rp1/2" L = 52,5 mm		2509286003	5	40	db.	
16 Rp1/2" L = 52,5 mm		2509286006	5	40	db.	
20 Rp1/2" L = 52,5 mm		2509286009	5	40	db.	
25 Rp3/4" L = 54 mm		2509286012	2	30	db.	

Figyelem:


L - Hossz - műanyag dugó nélküli méret. A 25-ös méret nem rendelkezik dugóval.



Falra szerelhető falikorong- száraz építéshez - dugó nélkül

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 Rp1/2" L = 78 mm		2509286005	2	20	db.	
16 Rp1/2" L = 78 mm		2509286008	2	20	db.	
20 Rp1/2" L = 78 mm		2509286011	2	20	db.	



Sarok falikorong direkt rögzítés – próbádugóval - U alaku

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 Rp1/2" L = 41 mm		2509286000	5	45	db.	
16 Rp1/2" L = 41 mm		2509286001	5	45	db.	
20 Rp1/2" L = 41 mm		2509286002	5	45	db.	

Figyelem:

L - Hossz - műanyag dugó nélküli méret



Falikorong tartólemez szárazépítéshez menetes falikoronghoz

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
83, 103, 153 mm		1700210025	1	30	db.	

Figyelem:

Lehetővé teszi a falon fűlek segítségével, a falak mélyedéseiben és száraz épületekben történő rögzítést a csap alá. A lemezt 6 csavarral együtt szállítjuk az eszköz csap alá történő rögzítéséhez. A lemez hajlítási mélysége 39 mm.



Falikorong tartó

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
83, 153 mm		1700210014	1	42	db.	

Figyelem:

Lehetővé teszi az eszköz falra, a csap alá; valamint egy rögzítőanya vagy csavar segítségével a csaphoz, a falra, a falak mélyedéseibe és száraz épületekben történő rögzítését. Az eszközöket a csap alá történő rögzítéséhez 6 csavarral együtt szállítjuk.



Radiátor bekötő pipa, Ø15 nikkelezett rézcsővel és talppal

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 L = 300 mm		2509071000	-	50	db.	
16 L = 300 mm		2509071002	-	50	db.	
20 L = 300 mm		2509071004	-	50	db.	

Figyelem:

A nikkelezett csatlakozók és minden egyéb csatlakozók leírásai a katalógus műszaki részében találhatók - „Menetes csatlakozások összeszerelése”.





Radiátor bekötő pipa, Ø15 nikkelezett rézcsővel és talppal

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 L = 750 mm		2509071001	-	25	db.	
16 L = 750 mm		2509071003	-	25	db.	
20 L = 750 mm		2509071005	-	25	db.	

Figyelem:

A nikkelezett csatlakozók és minden egyéb csatlakozók leírásai a katalógus műszaki részében találhatók - „Menetes csatlakozások összeszerelése”.

Radiátor kiállás, Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 L = 300 mm		2509071006	-	10	db.	
16 L = 300 mm		2509071007	-	10	db.	

Figyelem:

A nikkelezett csatlakozók és minden egyéb csatlakozók leírásai a katalógus műszaki részében találhatók - „Menetes csatlakozások összeszerelése”.

Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 L = 300 mm		2509261000	-	50	db.	
16 L = 300 mm		2509261002	-	50	db.	
20 L = 300 mm		2509261008	-	50	db.	

Figyelem:

A nikkelezett csatlakozók és minden egyéb csatlakozók leírásai a katalógus műszaki részében találhatók - „Menetes csatlakozások összeszerelése”.

Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 L = 750 mm		2509261001	-	25	db.	
16 L = 750 mm		2509261003	-	25	db.	
20 L = 750 mm		2509261009	-	25	db.	

Figyelem:

A nikkelezett csatlakozók és minden egyéb csatlakozók leírásai a katalógus műszaki részében találhatók - „Menetes csatlakozások összeszerelése”.

Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: U1

Wymiar	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 14 L = 300 mm balos		2509261004	-	50	db.	
16 / 14 L = 300 mm jobbos		2509261005	-	50	db.	
20 / 16 L = 300 mm balos		2509261010	-	40	db.	
20 / 16 L = 300 mm jobbos		2509261011	-	40	db.	

Figyelem:

Amikor a radiátorokat szűkített T-csatlakozóval csatlakoztatja, használja a balos és a jobbos T-csatlakozókat tartalmazó készletet. Például a jobbos szűkített T-csatlakozó úgy ismerhető fel, hogy a nagyobb átmérő felől nézve a rézcső jobbra hajlik. A nikkelezett csatlakozók és minden egyéb csatlakozók leírásai a katalógus műszaki részében találhatók - „Menetes csatlakozások összeszerelése”.

Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 14 L = 750 mm balos		2509261006	-	25	db.	
16 / 14 L = 750 mm jobbos		2509261007	-	25	db.	
20 / 16 L = 750 mm balos		2509261012	-	25	db.	
20 / 16 L = 750 mm jobbos		2509261013	-	25	db.	

Amikor a radiátorokat szűkített T-csatlakozóval csatlakoztatja, használja a balos és a jobbos T-csatlakozókat tartalmazó készletet. Például a jobbos szűkített T-csatlakozó úgy ismerhető fel, hogy a nagyobb átmérő felől nézve a rézcső jobbra hajlik.

Figyelem:

A nikkelezett csatlakozók és minden egyéb csatlakozók leírásai a katalógus műszaki részében találhatók - „Menetes csatlakozások összeszerelése”.



Eurokónuszos csatlakozó G³/₄" rézcsőhöz

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 G ³ / ₄ "		1709043005	15	150	db.	

Figyelem:

Csatlakoztatható külső menetes hollandi szerelvényekkel, valamint radiátor kombinált szelepekkel.



Rézcső hollandi

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 G ¹ / ₂ "		1709043003	20	300	db.	

Figyelem:

Hollandi csatlakozásoknál használt anyák és perselyek, melyek csatlakozó csomokhoz és szerelvényekhez rögzíthetők.



Eurokónuszos csatlakozó

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 G ³ / ₄ "		1709043010	15	150	db.	

Figyelem:

Általános hollandi, amellyel 15 mm-es átmérővel rendelkező fém csövek (pl. réz, nikkelezett réz, KAN-term rendszer Steel és Inox) csatlakoztathatóak. A hollandi új konstrukciója lehetővé teszi, hogy többször használható legyen.



KM szorítógyűrű szet az Ø15-ös rézcsőhöz

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G ¹ / ₂ "		1709043011	20	300	db.	

Figyelem:

Szorítógyűrű, mely KAN gyártmányú szerelvény korpuszához, különféle termosztátokhoz, és egyes G¹/₂"-es belső menetes hollandi szerelvényhez illik.



Csatlakozó nikkelezett változatban

CSOPORT: A

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G ¹ / ₂ / G ¹ / ₂ "		1709040000	20	200	db.	

Figyelem:

A szerelvény (nikkelezett) korpusza a szorítógyűrűvel egyetemben az alsó bemenetes radiátor és a Ø15 rézcső csatlakoztatására alkalmas.



Végelzáró dugó

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14		2509250000	10	350	db.	
16		2509250001	10	200	db.	
20		2509250002	10	150	db.	
25		2509250003	5	150	db.	
32		2509250004	5	60	db.	





Toldóhüvely PVDF

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14		2509335000	50	700	db.	
16		2509335001	50	500	db.	
20		2509335002	30	300	db.	
25		2509335003	20	200	db.	
32		2509335004	10	100	db.	



Hollandis toldó

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14		2510042000	10	120	db.	
16		2510042001	10	120	db.	
20		2510042002	10	120	db.	

Figyelem:

A System KAN-therm UltraLine alumínium csöveit kalibrálni és tompítani kell a szerelvényhez való csatlakoztatás előtt.



BM hollandis csatlakozó

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 Rp1/2"		2510044000	10	150	db.	
16 Rp1/2"		2510044001	10	150	db.	
20 Rp1/2"		2510044002	10	150	db.	

Figyelem:

A System KAN-therm UltraLine alumínium csöveit kalibrálni és tompítani kell a szerelvényhez való csatlakoztatás előtt.



KM hollandis csatlakozó

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 G1/2"		2510045000	10	150	db.	
16 G1/2"		2510045001	10	150	db.	
20 G1/2"		2510045002	10	150	db.	

Figyelem:

A System KAN-therm UltraLine alumínium csöveit kalibrálni és tompítani kell a szerelvény összeillesztése előtt. Ez a szerelvény közvetlenül becsavarozható az elosztótestre - a csőcsomakra való csatlakozás tömítése O-gyűrűvel történik.



Eurokonuszos csatlakozó

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 G3/4"		2510271000	10	120	db.	
16 G3/4"		2510271001	10	120	db.	



BM fél-hollandis csatlakozó, lapos tömítéssel

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 G1/2"		2510105000	10	120	db.	
14 G3/4"		2510105001	10	120	db.	
16 G1/2"		2510105002	10	120	db.	
16 G3/4"		2510105003	10	120	db.	
20 G1/2"		2510105004	10	80	db.	
20 G3/4"		2510105005	10	80	db.	
25 G1"		2510105006	5	60	db.	
25 G3/4"		2510105007	5	60	db.	
32 G1"		2510105009	5	50	db.	
32 G1 1/4"		2510105008	5	40	db.	



tekerics



szál



kötég



csomag



papír doboz



raklap



hamarosan elérhető

Eurokonuszos adapter

CSOPORT: U1

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 G $\frac{3}{4}$ "		2510271002	10	150	db.	
16 G $\frac{3}{4}$ "		2510271003	10	150	db.	
20 G $\frac{3}{4}$ "		2510271004	10	150	db.	

Figyelem:

UltraLine alumínium csöveit kalibrálni és tompítani kell a hollandihoz való csatlakoztatás előtt.



Eszközök

Akkumulátoros szerszámkészlet - csőtágító és szerszám + csőtágító fej - AL - 16-25

CSOPORT: K

	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
		1967267031	-	1	db.	

A készlet részei:

- 1967267022 - akkumulátor krimpelő szerszám
- 1967267023 - akkumulátor - 2 db.
- 1967267024 - akkumulátortöltő
- 1967267025 - akkumulátor fejtágító szerszám
- 1941267096 - fejtágító zsír
- 1967113004 - alumínium tágítófej - 16×2,2
- 1967113005 - alumínium tágítófej - 20×2,8
- 1967113006 - alumínium tágítófej - 25×2,5
- 1967267004 - villakészlet - 16
- 1967267005 - villakészlet - 20
- 1967267006 - villakészlet - 25
- 1967267000 - csővágó 14-25
- 1967267021 - kalibráló - 14-16-20
- tok



Akkumulátoros szerszámkészlet - csőtágító és szerszám + csőtágító fej - PE - 16-20 + AL - 25

CSOPORT: K

	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
		1967267032	-	1	db.	

A készlet részei:

- 1967267022 - akkumulátor krimpelő szerszám
- 1967267023 - akkumulátor - 2 db.
- 1967267024 - akkumulátortöltő
- 1967267025 - akkumulátor fejtágító szerszám
- 1941267096 - fejtágító zsír
- 1967113001 - csőtágító fej PE - 16×2,2
- 1967113002 - csőtágító fej PE - 20×2,8
- 1967113006 - alumínium tágítófej - 25×2,5
- 1967267004 - villakészlet - 16
- 1967267005 - villakészlet - 20
- 1967267006 - villakészlet - 25
- 1967267000 - csővágó 14-25
- tok



Szerszámkészlet - csőtágító és akkumulátoros szerszám

CSOPORT: K

	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
		1967267026	-	1	db.	

A készlet részei:

- 1967267022 - akkumulátor krimpelő szerszám
- 1967267023 - akkumulátor - 2 db.
- 1967267024 - akkumulátortöltő
- 1967267025 - akkumulátor fejtágító szerszám
- 1941267096 - fejtágító zsír
- 1967267000 - csővágó 14-25
- 1933267029 - csővágó 14-32
- tok

A szerszámkészletet egyedileg fel kell szerelni tágítófejekkel és krimpelő villákkal.





Szerszámkészlet - csőtágító és akkumulátoros szerszám

CSOPORT: K

	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
		1967267012	-	1	db.	

A készlet részei:

- 1967267022 - akkumulátor krímpelő szerszám
- 1967267023 - akkumulátor - 2 db.
- 1967267024 - akkumulátortöltő
- 1967267002 - tágitó
- 1941267096 - fejtágító zsír
- 1967267000 - csővágó 14-25
- 1933267029 - csővágó 14-32
- tok

A szerszámkészletet egyedileg fel kell szerelni tágitófejekkel és krímpelő villákkal.



Akkumulátortöltő

CSOPORT: K

	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
		1967267024	-	1	db.	



Akkumulátor

CSOPORT: K

	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
		1967267023	-	1	db.	



Szerszámkészlet - csőtágító és láncos szerszám

CSOPORT: K

	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
		1967267016	-	1	db.	

A készlet részei:

- 1938267085 - kézi láncprés
- 1967267002 - tágitó
- 1941267096 - fejtágító zsír
- 1967267000 - csővágó 14-25
- 1933267029 - csővágó 14-32
- tok

A szerszámkészletet egyedileg fel kell szerelni tágitófejekkel és krímpelő villákkal.



Szerszámkészlet - csőtágító és adapter a szerszámhoz

CSOPORT: K

	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
		1967267017	-	1	db.	

A készlet részei:

- 1967267015 - adapter for radial presses
- 1967267002 - tágitó
- 1941267096 - fejtágító zsír
- 1967267000 - csővágó 14-25
- 1933267029 - csővágó 14-32
- tok

A szerszámkészletet egyedileg fel kell szerelni tágitófejekkel és krímpelő villákkal.



Csőtágító szerszám táska

CSOPORT: K

	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
		1967267001	-	1	db.	



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap



hamarosan elérhető

Pofa készlet

CSOPORT: K

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2		1967 267003	-	1	db.	
16×2,2		1967 267004	-	1	db.	
20×2,8		1967 267005	-	1	db.	
25×2,5		1967 267006	-	1	db.	
32×3		1967 267007	-	1	db.	



Pofa készlet hidraulikus géphez

CSOPORT: K

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14-16		1967 267008	-	1	db.	
16-20		1967 267009	-	1	db.	
25-32		1967 267010	-	1	db.	

Figyelem:

A fejek lehetővé teszik a hidraulikus lábprés konvertálását a System KAN-therm UltraLine elemekkel való használathoz.



Csővágó olló PP

CSOPORT: K

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14-32		1933 267029	-	1	db.	



Csővágó olló

CSOPORT: K

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14-25		1967 267000	-	1	db.	



Csővágó penge

CSOPORT: K

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
		1967 267019	-	1	db.	

Figyelem:

1967267000-s nyíró szervizelem



Csőtágító fej - PE

CSOPORT: K

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2		1967 113000	-	1	db.	
16×2,2		1967 113001	-	1	db.	
20×2,8		1967 113002	-	1	db.	



Csőtágító fej - AL

CSOPORT: K

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2		1967 113003	-	1	db.	
16×2,2		1967 113004	-	1	db.	
20×2,8		1967 113005	-	1	db.	
25×2,5		1967 113006	-	1	db.	
32×3		1967 113007	-	1	db.	





Csőkalibráló szerszám

CSOPORT: K

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14-16-20		1967267021	-	1	db.	



Adapter - géphez

CSOPORT: K

	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
		1967267015	-	1	db.	

Figyelem:

A RÉMS, és a ROTHENBERGER krimpelőkkel használható.



Hajlító rugó (külső) az ötrétegű csövekhez

CSOPORT: K

Méret	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14	*	1936267079	-	60	db.	
16		1936267081	1	60	db.	
20		1936267086	1	40	db.	
25-26		1936267088	1	25	db.	



tekercs



szál



köteg



csomag




papír doboz



raklap



hamarosan elérhető



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Push Push Platinum

Megbízható és tartós

HU 21/01

Ø 12–32 mm

Tartalomjegyzék

KAN-therm Push rendszer/Push Platinum - termékcsalád	23
KAN-therm Push rendszer –18×2,0 átmérő méret	33
KAN-therm Push rendszer/Push Platinum - menetes csatlakozások	40
Push/Push Platinum csatlakozásokhoz használt szerszámok	45

KAN-therm Push rendszer/ Push Platinum - termékcsalád

Ötrétegű cső PE-Xc/Al/PE-HD PLATINUM

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2	1129201002		0.1420	200	4000	m	
18×2,5	1129201006		0.1825N	200	1800	m	
25×3,5	1129201000		0.2535	50	1000	m	
32×4,4	1129201007		0.3244	25	500	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal - ötrétegű

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 12×2,0	1129200055	-		200	4000	m	
N 14×2,0	1129200056	-		200	4000	m	
N 18×2,5	1129200058	-		200	3000	m	
N 25×3,5	1129200059	-		50	1000	m	
N 32×4,4	1129200060	-		25	500	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-Xc cső DIN 16892/93. szerint, DIN 4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2	1129200023	***	0.2144	200	4000	m	
14×2	1129200027	***	0.2145	200	4000	m	
18×2,5	1129200039	***	0.9119	200	3000	m	
25×3,5	1129200043	***	0.9127	50	1000	m	
32×4,4	1129200045	***	0.9133	25	500	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – 5 layer – 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 12×2,0 piros	1129198086	-		100	1500	m	
N 12×2,0 kék	1129198087	-		100	1500	m	
N 14×2,0 piros	1129198088	-		50	750	m	
N 14×2,0 kék	1129198089	-		50	750	m	
N 18×2,5 piros	1129198092	-		50	750	m	
N 18×2,5 kék	1129198093	-		50	750	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



PE-Xc (VPE-c) cső DIN 16892/93. szerint, DIN 4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel, 6 mm-es szigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 piros	1129200025	***	0.2144-6C	100	1500	m	
12×2 kék	1129200026	***	0.2144-6N	100	1500	m	
14×2 piros	1129200030	***	0.2145-6C	50	750	m	
14×2 kék	1129200031	***	0.2145-6N	50	750	m	
18×2,5 piros	1129200041	***	0.9119-6C	50	750	m	
18×2,5 kék	1129200042	***	0.9119-6N	50	750	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
 12×2,0	1129198094	-		200	4000	m	
 14×2,0	1129198076	-		200	4000	m	
 18×2,5	1129198098	-		200	3000	m	
 25×3,5	1129198070	-		50	1000	m	
 32×4,4	1129198099	-		25	500	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-RT cső, DIN4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2	1129198025	***	0.2174	200	4000	m	
14×2	1129198027	***	0.2175	200	4000	m	
18×2,5	1129198037	***	0.2177	200	3000	m	
25×3,5	1129198032	***	0.9226	50	1000	m	
32×4,4	1129198038	***	0.9228	25	500	m	

Figyelem:

1-4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 8 bar.



PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű – 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
 14×2,0 piros	1129198080	-		50	750	m	
 14×2,0 kék	1129198081	-		50	750	m	
 18×2,5 piros	1129198084	-		50	750	m	
 18×2,5 kék	1129198085	-		50	750	m	
 25×3,5 piros	1129198078	-		25	375	m	
 25×3,5 kék	1129198079	-		25	375	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.

 tekercs  szál  köteg  csomag  papírdoboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

PE-RT cső DIN 4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel, 6mm-es szigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14x2 piros	1129198016	***	0.2175-6C	50	750	m	
14x2 kék	1129198017	***	0.2175-6N	50	750	m	
18x2,5 piros	1129198020	***	0.2177-6C	50	750	m	
18x2,5 kék	1129198021	***	0.2177-6N	50	750	m	
25x3,5 piros	1129198013	***	0.9226-6C	25	375	m	
25x3,5 kék	1129198014	***	0.9226-6N	25	375	m	

Figyelem:

1-4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 8 bar.



KM hollandi csatlakozó hollandi anyával

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12x2 G½"	1109045011		9014.580	10	150	db.	
14x2 G½"	1109045012		9006.37K	10	150	db.	
18x2,5 G½"	1109045015		9006.39K	10	150	db.	
18x2,5 G¾"	1109045000		9006.90K	10	150	db.	
25x3,5 G½"	1109044006		9014.98	5	80	db.	
25x3,5 G¾"	1109045017		9014.220	5	80	db.	
25x3,5 G1"	1109042035		9014.200	5	70	db.	
32x4,4 G1"	1109045019		9019.030	5	50	db.	



Csatlakozó hollandi anyával PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14x2 G½"	1109044000		9019.47	10	120	db.	
18x2,5 G½"	1109044001		9019.46	10	120	db.	



BM hollandi csatlakozó hollandi anyával

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12x2 G½"	1109044008		9014.590	10	150	db.	
14x2 G½"	1109042029		9014.270	10	150	db.	
18x2,5 G½"	1109044010		9014.290	10	150	db.	
18x2,5 G¾"	1109042031		9014.380	10	120	db.	
25x3,5 G½"	1109042033		9014.400	5	80	db.	
25x3,5 G¾"	1109044012		9014.300	5	70	db.	
32x4,4 G1"	1109044014		9019.040	5	50	db.	



Toldó idom PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14x2 / 14x2	1109042002		9019.23	10	160	db.	
18x2,5 / 18x2,5	1109042005		9019.26	10	160	db.	
25x3,5 / 25x3,5	1109042007		9019.28	5	80	db.	
18x2,5 / 14x2	1109046002		9019.27	10	160	db.	
25x3,5 / 18x2,5	1109046000		9019.30	5	80	db.	



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Toldó idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 / 12×2	1109042008		9014.610	50	700	db.	
32×4,4 / 32×4,4	1109042024		9019.050	5	60	db.	
14×2 / 12×2	1109042010		9016.250	10	300	db.	
18×2,5 / 12×2	1109046006		9006.04	20	400	db.	
18×2,5 / 14×2	1109042013		9019.130	20	400	db.	
25×3,5 / 18×2,5	1109042042		-	5	100	db.	
32×4,4 / 25×3,5	1109042022		9019.120	5	70	db.	

Szűkítő toldó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 / 18×2,5	1109046004		9006.12KPL	1	50	db.	

Figyelem:

A közcsavar segítségével lehet 18×2,5 átmérőjű elemeket kötni egy 18×2 átmérőjű vízvezeték rendszerhez. közcsavar mellé készletben adunk két KAN-therm Push 18 mm-es karmantyút (kód 9001.80 / 1109226006).

Egál T-idom PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 / 12×2 / 12×2	1109257015		9014.650	10	200	db.	
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257018		9018.250	10	100	db.	
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257026		9018.020	10	80	db.	
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257049		9018.030	5	40	db.	
32×4,4 / 32×4,4 / 32×4,4	1109257060		9018.69	2	20	db.	
14×2 / 12×2 / 12×2	1109257016		9014.570	10	150	db.	
14×2 / 12×2 / 14×2	1109257017		9014.560	20	200	db.	
14×2 / 18×2,5 / 14×2	1109260019		9018.650	10	120	db.	
18×2,5 / 14×2 / 14×2	1109257024		9018.730	10	80	db.	
18×2,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257025		9018.720	10	80	db.	
18×2,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257028		9018.240	5	40	db.	
25×3,5 / 14×2 / 18×2,5	1109257039		9018.760	5	40	db.	
25×3,5 / 14×2 / 25×3,5	1109257040		9018.740	5	40	db.	
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257043		9018.070	5	40	db.	
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257045		9018.080	5	40	db.	
25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257069		-	5	40	db.	
32×4,4 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257052		9018.510	2	20	db.	
32×4,4 / 18×2,5 / 32×4,4	1109257053		9018.530	2	20	db.	
32×4,4 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257056		9018.500	2	20	db.	
32×4,4 / 25×3,5 / 32×4,4	1109257058		9018.520	2	20	db.	

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Egál T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257007	***	9006.16B	10	200	db.	
18×2,5 / 12×2 / 12×2	1109260003		9013.580	10	120	db.	
18×2,5 / 12×2 / 14×2	1109260005		9013.660	10	120	db.	
18×2,5 / 12×2 / 18×2,5	1109260020		9013.620	10	120	db.	
18×2,5 / 18×2,5 / 14×2	1009260005		9013.73	10	100	db.	
18×2,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257070	-		10	150	db.	
25×3,5 / 12×2 / 18×2,5	1109257013		9013.38	5	60	db.	
25×3,5 / 12×2 / 25×3,5	1109257014		9013.40	5	60	db.	
25×3,5 / 18×2,5 / 18×2,5	1109257073	-		5	60	db.	
25×3,5 / 18×2,5 / 25×3,5	1109257071	-		5	60	db.	
25×3,5 / 25×3,5 / 18×2,5	1109257072	-		5	60	db.	
25×3,5 / 25×3,5 / 25×3,5	1109257074	-		5	60	db.	
25×3,5 / 32×4,4 / 25×3,5	1109260015		9013.720	2	20	db.	
32×4,4 / 14×2 / 32×4,4	1109260017		9006.680	2	20	db.	




Kerülő T-idom

CSOPORT: A

Méret A / B / C	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2 / 14×2 / 14×2	1109257062		9019.32	1	5	db.	

Figyelem:

Sárgaréz keresztcpár, egy darab, Push - nikkelezett verzió. A hungarocell doboz méretei: 190 mm.



Könyök PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2	1109068009		9018.170	10	180	db.	
18×2,5	1109068012		9018.190	10	120	db.	
25×3,5	1109068014		9018.200	5	60	db.	
32×4,4	1109068017		9018.560	5	30	db.	



Könyök 90° réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2	1109068007		9006.09	20	400	db.	
18×2,5	1109068039	-		10	150	db.	
25×3,5	1109068040	-		5	60	db.	



KM könyök réz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2 G½"	1109068000		9029.12	10	150	db.	
18×2,5 G½"	1109070002		9029.11	10	150	db.	

Figyelem:

Ha az apa könyököt Ø15 rézcsőhöz csatlakoztatja, az alábbi alkatrészeket használja.
- a Ø15 G½" réz csövekhez használatos hollandi, kódja 1709043003.





Push/Steel átmeneti idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
25×3,5 / 28	1109042040	-		5	100	db.	
32×4,4 / 35	1109042041	-		5	70	db.	

Figyelem:

Ez a szerelvény alkalmas a KAN-therm Steel, KAN-therm Inox és KAN-therm réz, sugarasan nyomott csatlakozókhoz.



Ötrétegű cső átmeneti idom

CSOPORT: A

Méret d1/d2	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2 / 16×2 L = 530 mm	1109122000		9027.160	-	50	db.	
18×2,5 / 16×2 L = 530 mm	1109122002		9027.180	-	50	db.	




Radiátor bekötő pipa, Ø15 nikkelezett rézcsővel és talppal

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 L = 210 mm	1109068020		9016.230	-	60	db.	
12×2 L = 300 mm	1109071009		9016.110	-	40	db.	
12×2 L = 750 mm	1109071038		9016.27	-	25	db.	
14×2 L = 210 mm	1109068021		9014.450	-	60	db.	
14×2 L = 300 mm	1109071010		9016.000	-	50	db.	
14×2 L = 750 mm	1109071022		9016.010	-	25	db.	
18×2,5 L = 210 mm	1109068025		9015.230	-	60	db.	
18×2,5 L = 300 mm	1109068035		9016.020	-	40	db.	
18×2,5 L = 750 mm	1109068037		9016.030	-	25	db.	

Figyelem:

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



Radiátor kiállás Ø15 nikkelezett rézcsővel


CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 L = 200 mm	1109068026		9016.240	-	20	db.	
14×2 L = 200 mm	1109068027		9014.460	-	20	db.	
14×2 L = 300 mm	1109071047		9015.250	-	15	db.	
18×2,5 L = 200 mm	1109068031		9015.240	-	20	db.	
18×2,5 L = 300 mm	1109068034		9015.270	-	10	db.	

Figyelem:

A csöveket tárcsás csővágóval vágjuk méretre (megfelelő hossza).

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 / 12×2 L = 300 mm	1109261075		9013.49	-	50	db.	
14×2 / 14×2 L = 300 mm	1109261036		9013.14	-	50	db.	
18×2,5 / 18×2,5 L = 300 mm	1109261014		9006.310	-	50	db.	
25×3,5 / 25×3,5 L = 300 mm	1109261020		9003.700	-	40	db.	
32×4,4 / 32×4,4 L = 300 mm	1109261022		9019.150	-	25	db.	

Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet.

A szerelvények bármely berendezés nikkelezett csőével való csatlakoztatásának lehetőségei a műszaki katalógus részben találhatók. "Szerelvények a Ø15-ös nikkelezett cső csatlakoztatásához".

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig


Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2 / 12×2 balos L = 300 mm	1109261076		9013.480	-	50	db.	
14×2 / 12×2 jobbos L = 300 mm	1109261077		9013.470	-	50	db.	
18×2,5 / 12×2 balos L = 300 mm	1109261010		9013.560	-	50	db.	
18×2,5 / 12×2 jobbos L = 300 mm	1109261011		9013.550	-	50	db.	
18×2,5 / 14×2 balos L = 300 mm	1109261013		9013.500	-	50	db.	
18×2,5 / 14×2 jobbos L = 300 mm	1109261000		9013.510	-	50	db.	
25×3,5 / 18×2,5 balos L = 300 mm	1109261018		9013.270	-	40	db.	
25×3,5 / 18×2,5 jobbos L = 300 mm	1109261019		9013.280	-	40	db.	
32×4,4 / 25×3,5 balos L = 300 mm	1109261021		9019.090	-	30	db.	
32×4,4 / 25×3,5 jobbos L = 300 mm	1109261002		9019.100	-	30	db.	

Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható. Nikkelezett csővecske rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái mindenféle a katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" részben említett szerelvényel.



Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: A


Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 L = 750 mm	1109261078		9013.13	-	25	db.	
14×2 L = 750 mm	1109261056		9013.15	-	25	db.	
18×2,5 L = 750 mm	1109261025		9006.320	-	25	db.	
25×3,5 L = 750 mm	1109261030		9003.710	-	15	db.	
32×4,4 L = 750 mm	1109261004		9019.160	-	10	db.	

Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet.

A szerelvények bármely berendezés nikkelezett csővével való csatlakoztatásának lehetőségei a műszaki katalógus részben találhatóak.

"Szerelvények a Ø15-ös nikkelezett cső csatlakoztatásához".




Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel


CSOPORT: A

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2 / 12×2 balos L = 750 mm	1109261079		9013.460	-	25	db.	
14×2 / 12×2 jobbos L = 750 mm	1109261080		9013.440	-	25	db.	
18×2,5 / 14×2 balos L = 750 mm	1109261023		9013.520	-	25	db.	
18×2,5 / 14×2 jobbos L = 750 mm	1109261024		9013.530	-	25	db.	
25×3,5 / 18×2,5 balos L = 750 mm	1109261029		9013.290	-	20	db.	
25×3,5 / 18×2,5 jobbos L = 750 mm	1109261001		9013.300	-	20	db.	
32×4,4 / 25×3,5 balos L = 750 mm	1109261031		9019.110	-	15	db.	
32×4,4 / 25×3,5 jobbos L = 750 mm	1109261003		9019.140	-	15	db.	

Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett. Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható. Nikkelezett csővecske rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái mindenféle a katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" részben említett szerelvényel.





Falikorong PPSU próbadugóval


CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 G½"	1109285001		9017.340	5	60	db.	
14×2 G½"	1109285002		9017.000	5	60	db.	
18×2,5 G½"	1109285008		9017.020	5	60	db.	

A = 40 mm, B = 24 mm.

Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.



Falikorong próbadugóval (rövid változat)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2 G½"	1109285036		9017.030	5	70	db.	
18×2,5 G½"	1109285015		9017.050	5	70	db.	
18×2,5 G½"	1109285042		9017.070	5	60	db.	


1109285036: A = 41 mm; B = 20 mm

1109285015: A = 41 mm; B = 20 mm

1109285042: A = 52.5 mm; B = 31.5 mm

Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



Sarok falikorong – próbadugóval

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2,5 G½"	1109285019		9017.090	5	60	db.	

A = 41 mm, B = 20 mm.

Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.

tekercs szál köteg csomag papírdoboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Falra szerelhető falikorong - dugó nélkül


CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
25×3,5 G¾"	1109285045		9017.350	2	30	db.	

A = 54 mm, B = 30 mm.

Figyelem:

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



Falikorong tartó – műanyag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
szimpla	1700210011		6090.050	10	160	db.	
dupla L = 150 mm	1700210006		6090.060	10	70	db.	
dupla L = 80 mm	1700210010		6090.070	10	100	db.	
dupla L = 50 mm	1700210008		6090.080	10	120	db.	

Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra és falhoronyba csavarok vagy anyák segítségével. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.



Falikorong tartó

CSOPORT: A


Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
dupla L = 80, 150 mm	1700210014		6090.13	1	42	db.	

A lemez hossza 210 mm, A lemez szélessége 55 mm.

Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra, falhoronyba és száraz simítóanyagba csavarok vagy anyák segítségével.

A közvetlenül rögzített falikorongos könyökök és T-idomok közvetlen rögzítéséhez 6 db. csavart is leszállítunk.



Falikorong tartólemez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
dupla L = 50, 80, 150 mm	1700210002		6090.09	10	20	db.	
dupla L = 50mm	1700210013		6090.10	10	80	db.	

A lemez szélessége 40 mm, nyitott kar 25 mm. A lemez eltolódása 25 mm.

Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra, falhoronyba és gipszkartonra.





Végelzáró dugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2	1109250001		9019.39	50	500	db.	
14×2	1109250009		9019.40	10	350	db.	
18×2,5	1109250006		9019.42	10	200	db.	
25×3,5	1109250007		9019.43	5	150	db.	
32×4,4	1109250008		9019.44	5	60	db.	

Figyelem:
Csúszóhüvelyes csatlakozásra van szükség.



Próbadugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½,	1700250001		6095.33	20	300	db.	

Figyelem:
A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használandó.
A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



Falikorong szerelőcsavar

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1700183012		K-505100	100	2000	db.	

Figyelem:
A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.



Toldóhüvely PVDF

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2A	1109226017	-		50	700	db.	
18×2A / 18×2,5A	1109226018	-		50	500	db.	
25×3,5A	1109226019	-		20	200	db.	
32×4,4A	1109226020	-		10	100	db.	

Figyelem:
A gyűrű PVDF anyagból készül.
A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat (A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).



Toldóhüvely

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2A	1109226003		9014.490	50	700	db.	
14×2A	1109226004		9006.01	50	700	db.	
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50	500	db.	
25×3,5A	1109226009		9006.78	20	200	db.	
32×4,4A	1109226014		9019.07	10	100	db.	

Figyelem:
A kúpos szél a szerelvény korpuszához kerüljön.
A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat (A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).

KAN-therm Push rendszer – 18×2,0 átmérő méret

PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2,0	1129200057	-		200	3000	m	

Figyelem:

1, 2, 5. alkalmazási osztály; 8 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-Xc cső DIN 16892/93. szerint, DIN 4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2	1129200035	***	0.2148	200	3000	m	

Figyelem:

4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 8 bar.



PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű – 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2,0 piros	1129198091	-		50	750	m	
18×2,0 kék	1129198090	-		50	750	m	

Figyelem:

1, 2, 5. alkalmazási osztály; 8 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-Xc (VPE-c) cső DIN 16892/93. szerint, DIN 4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel, 6mm-es szigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 piros	1129200038	***	0.2148-6C	50	750	m	
18×2 kék	1129200037	***	0.2148-6N	50	750	m	

Figyelem:

4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 8 bar.



PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2,0	1129198096	-		200	3000	m	

Figyelem:

1, 2, 4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 8 bar.



PE-RT cső, DIN4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2	1129198031	***	0.2178	200	3000	m	

Figyelem:

4. alkalmazási osztály; 8 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papírdoboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű – 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2,0 piros	1129198082	-	-	50	750	m	
18×2,0 kék	1129198083	-	-	50	750	m	

Figyelem:

1, 2, 4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 8 bar.



PE-RT cső DIN 4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel, 6mm-es szigeteléssel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 piros	1129198018	***	0.2178-6C	50	750	m	
18×2 kék	1129198019	***	0.2178-6N	50	750	m	

Figyelem:

4. alkalmazási osztály; 8 bar
5. alkalmazási osztály; 6 bar



Push/Steel átmeneti idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 / 22	1109042039	-	-	20	160	db.	

Figyelem:

Ez a szerelvény alkalmas a KAN-therm Steel, KAN-therm Inox és KAN-therm réz, sugarasan nyomott csatlakozókhoz.



KM hollandi csatlakozó hollandi anyával

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 G1/2"	1109045013		9006.89K	10	150	db.	
18×2 G3/4"	1109045021		9006.50K	10	150	db.	



Csatlakozó hollandi anyával, PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 G1/2"	1109044003		9019.31	10	120	db.	



BM hollandi csatlakozó hollandi anyával

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 G1/2"	1109044009		9014.280	10	150	db.	



Toldó idom PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 / 18×2	1109042004		9019.24	10	160	db.	
18×2 / 14×2	1109046003		9019.25	10	150	db.	
25×3,5 / 18×2	1109046005		9019.29	5	70	db.	

tekerics szál kötég csomag papírdoboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szűkítő toldó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 / 12×2	1109042014		9016.260	20	400	db.	
25×3,5 / 18×2	1109042018	***	9023.06	20	200	db.	



Egál T-idom PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257032		9018.010	10	80	db.	
14×2 / 18×2 / 14×2	1109257020		9018.700	10	100	db.	
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257030		9018.220	10	80	db.	
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257031		9018.210	10	80	db.	
18×2 / 25×3,5 / 18×2	1109257033		9018.230	5	40	db.	
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257036		9018.750	5	40	db.	
25×3,5 / 18×2 / 18×2	1109257047		9018.050	5	40	db.	
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257048		9018.060	5	40	db.	
32×4,4 / 18×2 / 25×3,5	1109257054		9018.540	2	20	db.	
32×4,4 / 18×2 / 32×4,4	1109257055		9018.550	2	20	db.	



Szűkített T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 / 12×2 / 12×2	1109260008		9013.570	10	120	db.	
18×2 / 12×2 / 14×2	1109260010		9013.640	10	120	db.	
18×2 / 12×2 / 18×2	1109260012		9013.600	10	120	db.	
18×2 / 18×2 / 14×2	1109257011		9013.70	10	100	db.	
25×3,5 / 12×2 / 18×2	1109257012		9013.36	5	60	db.	
25×3,5 / 14×2 / 18×2	1109257038	***	9013.43B	5	60	db.	
25×3,5 / 18×2 / 25×3,5	1109257005	***	9006.21B	5	60	db.	




Kerülő T-idom

CSOPORT: A

Méret A / B / C	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 / 18×2 / 18×2	1109257066		9019.33	1	6	db.	
14×2 / 14×2 / 18×2	1109257063		9019.36	1	6	db.	
18×2 / 14×2 / 14×2	1109257064		9019.34	1	6	db.	
18×2 / 14×2 / 18×2	1109257065		9019.35	1	6	db.	

Figyelem:

Push kerülő T-idomok - nikkelezett verzió.



KM T-idom




CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 G½"	1109257010		9006.64B	10	120	db.	

Figyelem:

Külső menetes Push T-idom a Ø15-ös réz csőhöz csatlakoztassuk az alábbi elemek segítségével
■ a Ø15 G½" réz csővekhez használatos hollandi, kódja 1709043003.





Könyök PPSU

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2	1109068013		9018.180	10	120	db.	

KM könyök

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 G½"	1109068006		9006.65B	20	200	db.	

Figyelem:

kkülső menetes Push könyököt a Ø15-ös réz csőhöz csatlakoztassuk az alábbi elemek segítségével:
■ a Ø15 G½" réz csővekhez használatos hollandi, kódja 1709043003.

Push/Steel átmeneti idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 / 22	1109042039	-		20	160	db.	

Figyelem:

Ez a szerelvény alkalmas a KAN-therm Steel, KAN-therm Inox és KAN-therm réz, sugarasan nyomott csatlakozókhoz.

Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2	1109261045		9001.770	-	50	db.	

Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.

Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: A

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 / 14×2 balos L = 300 mm	1109261040		9013.16	-	60	db.	
18×2 / 14×2 jobbos L = 300 mm	1109261043		9013.17	-	60	db.	
25×3,5 / 18×2 balos L = 300 mm	1109261015		9003.130	-	40	db.	
25×3,5 / 18×2 jobbos L = 300 mm	1109261016		9003.720	-	40	db.	

Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet.

A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csővecske jobbra vagy balra kanyarodik. Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.

Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 L = 750 mm	1109261064		9001.830	-	25	db.	

Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett.

Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet. A szerelvények bármely berendezés nikkelezett csővel való csatlakoztatásának lehetőségei a műszaki katalógus részben találhatók. "Szerelvények a Ø15-ös nikkelezett cső csatlakoztatásához".

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Radiátor bekötő T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: A

Méret d2/d1	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 / 14×2 balos L = 750 mm	1109261062		9013.18	-	25	db.	
18×2 / 14×2 jobbos L = 750 mm	1109261026		9013.19	-	25	db.	
25×3,5 / 18×2 balos L = 750 mm	1109261027		9003.140	-	20	db.	
25×3,5 / 18×2 jobbos L = 750 mm	1109261028		9003.730	-	20	db.	

Figyelem:

Minden szerelvény nikkelezett.


Amennyiben a radiátort redukciós T-idommal csatlakoztatjuk, használjunk jobbos és balos elemből álló T-idom készletet.

A redukciós T-idomot úgy azonosítjuk be, hogy a nagyobb átmérő felől nézvést a réz csőecske jobbra vagy balra kanyarodik.

Az ábrán egy balos, redukciós T-idom látható.

A szerelvények bármely berendezés nikkelezett csővével való csatlakoztatásának lehetőségei a műszaki katalógus részben találhatók.

"Szerelvények a Ø15-ös nikkelezett cső csatlakoztatásához".



Ötrétegű cső átmeneti idom

CSOPORT: A

Méret d1/d2	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 / 16×2 L = 500 mm	1109122001		9027.170	-	50	db.	



Radiátor bekötő pipa, Ø15 nikkelezett rézcsővel és talppal

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 L = 210 mm	1109068024		9014.470	-	60	db.	
18×2 L = 300 mm	1109071044		9016.580	-	60	db.	
18×2 L = 750 mm	1109071045		9016.590	-	25	db.	

Figyelem:

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



Radiátor kiállás Ø15 nikkelezett rézcsővel


CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 L = 200 mm	1109068029		9014.480	-	20	db.	
18×2 L = 300 mm	1109071048		9015.260	-	15	db.	

Figyelem:

A csöveket tárcsás csővágóval vágjuk méretre (megfelelő hossza.)

A nikkelezett idomok egyéb szerelvényekhez való csatlakozási lehetőségeit a műszaki katalógus "Menetes csatlakozások" c. fejezet tárgyalja.



Falikorong PPSU próbádugóval

CSOPORT: A


Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 G½"	1109285004		9017.010	5	60	db.	




A = 40 mm, B = 24 mm.

Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni.

Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.





Falikorong próbadugóval (rövid változat)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 G½"	1109285006		9017.040	5	70	db.	
18×2 G½"	1109285039		9017.060	5	60	db.	

1109285006: A = 41 mm; B = 20 mm
1109285039: A = 52.5 mm; B = 31.5 mm

Figyelem:

A falikorongos könyököket M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezetéktömítő kócot tömítőpasztával.

Sarok falikorong – próbadugóval

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 G½"	1109285020		9017.080	5	60	db.	

A = 41 mm, B = 20 mm.

Figyelem:

A falikorongos könyököket M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezetéktömítő kócot tömítőpasztával.

Falikorong tartó – műanyag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
szimpla	1700210011		6090.050	10	160	db.	
dupla L = 150 mm	1700210006		6090.060	10	70	db.	
dupla L = 80 mm	1700210010		6090.070	10	100	db.	
dupla L = 50 mm	1700210008		6090.080	10	120	db.	

Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra és falhoronyba csavarok vagy anyák segítségével. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.

Falikorong tartó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
dupla L = 80, 150 mm	1700210014		6090.13	1	42	db.	

A lemez hossza 210 mm, A lemez szélessége 55 mm.

Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorong falra történő rögzítését. A rögzítő lap rögzítéséhez szükséges csavarok (6 db.) a készlet tartalmazza.

Falikorong tartólemez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
dupla L = 50, 80, 150 mm	1700210002		6090.09	10	20	db.	
dupla L = 50mm	1700210013		6090.10	10	80	db.	

A lemez szélessége 40 mm, nyitott kar 25 mm.

Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra, falhoronyba és száraz simítóanyagba csavarok vagy anyák segítségével. A lemez eltolódása 25 mm

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Végl záró dugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2	1109250005		9019.41	10	200	db.	

Figyelem:

Csúszóhüvelyes csatlakozásra van szükség.



Próbadugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1700250001		6095.33	20	300	db.	

Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettség vizsgálatához használható.

A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



Falikorong szerelőcsavar

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1700183012		K-505100	100	2000	db.	

Figyelem:

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.



Toldóhüvely PVDF

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2A / 18×2,5A	1109226018		-	50	500	db.	

Figyelem:

A gyűrű PVDF anyagból készül.

A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat (A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).



Toldóhüvely

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50	500	db.	

Figyelem:

A kúpos szél a szerelvény korpuszához kerüljön. A Push csatlakozók beszerelésekor használjon megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat (A KAN cég területi kirendeltségeinél lehet szerszámokat vásárolni vagy kölcsönözni).



Eurokónuszos csatlakozó (nikkelezett anyával)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×2 G¾"	1110271006		9006.59	10	150	db.	

Figyelem:

A hollandi csatlakoztatás segítségével összekapcsolhatóak a PE-Xc és PE-RT csövek a szegecselt elosztókkal valamint hollandi típusú szerelvényekkel.



Roppantógyűrű

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18	1110226004		9001.96	10	500	db.	

Figyelem:

Használható minden sárgaréz eurokónusz és csatlakozóhoz kivéve a műanyag PPSU - eurokónusz és menetes idomokhoz Push Platinum csövek esetén.



KAN-therm Push rendszer/ Push Platinum - menetes csatlakozások



Ötrétegű cső PE-Xc/Al/PE-HD PLATINUM

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2	1129201002		0.1420	200	4000	m	
18×2,5	1129201006		0.1825N	200	1800	m	

Figyelem:
1-5. alkalmazási osztály; 10 bar.



PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 12×2,0	1129200055	-		200	4000	m	
N 14×2,0	1129200056	-		200	4000	m	
N 16×2,0	1829200009	-		200	3000	m	
N 18×2,0	1129200057	-		200	3000	m	
N 18×2,5	1129200058	-		200	3000	m	
N 25×3,5	1129200059	-		50	1000	m	
N 32×4,4	1129200060	-		25	500	m	

Figyelem:
Átmérők 18×2,0 mm 1, 2 és 5 alkalmazási osztály; 8 bar, 4. alkalmazási osztály; 10 bar.
Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar.



PE-Xc cső DIN 16892/93. szerint, DIN 4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2	1129200023	***	0.2144	200	4000	m	
14×2	1129200027	***	0.2145	200	4000	m	
16×2	1129200032	***	0.2146	200	3000	m	
18×2	1129200035	***	0.2148	200	3000	m	
18×2,5	1129200039	***	0.9119	200	3000	m	
25×3,5	1129200043	***	0.9127	50	1000	m	
32×4,4	1129200045	***	0.9133	25	500	m	

Figyelem:
Átmérők 16×2,0 és 18×2,0 mm 4. alkalmazási osztály; 10 bar 5. alkalmazási osztály; 8 bar
Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar.



PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű – 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 12×2,0 piros	1129198086	-		100	1500	m	
N 12×2,0 kék	1129198087	-		100	1500	m	
N 14×2,0 piros	1129198088	-		50	750	m	
N 14×2,0 kék	1129198089	-		50	750	m	
N 18×2,0 piros	1129198091	-		50	750	m	
N 18×2,0 kék	1129198090	-		50	750	m	
N 18×2,5 piros	1129198092	-		50	750	m	
N 18×2,5 kék	1129198093	-		50	750	m	

Figyelem:
Átmérők 18×2,0 mm 1, 2 és 5 alkalmazási osztály; 8 bar, 4. alkalmazási osztály; 10 bar.
Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

PE-Xc (VPE-c) cső DIN 16892/93. szerint, DIN 4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel, 6mm-es szigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 piros	1129200025	***	0.2144-6C	100	1500	m	
12×2 kék	1129200026	***	0.2144-6N	100	1500	m	
14×2 piros	1129200030	***	0.2145-6C	50	750	m	
14×2 kék	1129200031	***	0.2145-6N	50	750	m	
18×2 piros	1129200038	***	0.2148-6C	50	750	m	
18×2 kék	1129200037	***	0.2148-6N	50	750	m	
18×2,5 piros	1129200041	***	0.9119-6C	50	750	m	
18×2,5 kék	1129200042	***	0.9119-6N	50	750	m	

Figyelem:

Átmérők 18×2,0 mm 4. alkalmazási osztály; 10 bar 5. alkalmazási osztály; 8 bar
Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar



PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

GROUP: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 12×2,0	1129198094	-		200	4000	m	
N 14×2,0	1129198076	-		200	4000	m	
N 16×2,0	1029198001	-		200	3000	m	
N 18×2,0	1129198096	-		200	3000	m	
N 18×2,5	1129198098	-		200	3000	m	
N 25×3,5	1129198070	-		50	1000	m	
N 32×4,4	1129198099	-		25	500	m	

Figyelem:

Átmérők 18×2,0 mm 1, 2 és 4 alkalmazási osztály; 10 bar, 5. alkalmazási osztály; 8 bar.
Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar.



PE-RT cső, DIN4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2	1129198025	***	0.2174	200	4000	m	
14×2	1129198027	***	0.2175	200	4000	m	
16×2	1129198042	***	0.2176	200	3000	m	
18×2*	1129198031	***	0.2178	200	3000	m	
18×2,5	1129198037	***	0.2177	200	3000	m	
25×3,5	1129198032	***	0.9226	50	1000	m	
32×4,4	1129198038	***	0.9228	25	500	m	

Figyelem:

Átmérők 16×2 and 18×2,0 mm: 4. alkalmazási osztály; 8 bar, 5. alkalmazási osztály; 6 bar.
Egyéb átmérők: 1-4. alkalmazási osztály; 10 bar, 5. alkalmazási osztály; 8 bar.

*piros cső





PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű – 6 mm-es hőszigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 14×2,0 piros	1129198080	-		50	750	m	
N 14×2,0 kék	1129198081	-		50	750	m	
N 18×2,0 piros	1129198082	-		50	750	m	
N 18×2,0 kék	1129198083	-		50	750	m	
N 18×2,5 piros	1129198084	-		50	750	m	
N 18×2,5 kék	1129198085	-		50	750	m	
N 25×3,5 piros	1129198078	-		25	375	m	
N 25×3,5 kék	1129198079	-		25	375	m	

Figyelem:

Átmérők 18×2,0 mm 1, 2 és 4 alkalmazási osztály; 10 bar, 5. alkalmazási osztály; 8 bar. Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar.



PE-RT cső DIN 4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel, 6mm-es szigeteléssel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2 piros	1129198016	***	0.2175-6C	50	750	m	
14×2 kék	1129198017	***	0.2175-6N	50	750	m	
18×2 piros	1129198018	***	0.2178-6C	50	750	m	
18×2 kék	1129198019	***	0.2178-6N	50	750	m	
18×2,5 piros	1129198020	***	0.2177-6C	50	750	m	
18×2,5 kék	1129198021	***	0.2177-6N	50	750	m	
25×3,5 piros	1129198013	***	0.9226-6C	25	375	m	
25×3,5 kék	1129198014	***	0.9226-6N	25	375	m	

Figyelem:

Átmérők 18×2,0 mm 4. alkalmazási osztály; 8 bar 5. alkalmazási osztály; 6 bar Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-4, 10 bar 5. alkalmazási osztály; 8 bar



Eurokónuszos csatlakozó - csőrendszerhez PE-Xc/Al/PE-HD Push Platinum

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2 G¾"	1109271003		9004.16	10	120	db.	
18×2,5 G¾"	1109271013	-		15	150	db.	

Figyelem:

Nem alkalmas más csövekhez.



Eurokónuszos csatlakozó - csőrendszerhez PE-Xc, PE-RT

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 G½"	1110271002		9012.91	15	300	db.	
12×2 G¾"	1110271003		9012.92	10	150	db.	
14×2 G½"	1110271000		9003.47	15	300	db.	
14×2 G¾"	1110271005		9006.56	10	150	db.	
16×2 G¾"	1110271010		9006.57	10	150	db.	
18×2 G¾"	1110271006		9006.59	10	150	db.	
18×2,5 G¾"	1110271008		9006.48	10	150	db.	
25×3,5 G1"	1110271001		9003.67	5	80	db.	

Figyelem:

A hollandi csatlakoztatás segítségével összekapcsolhatóak a PE-Xc és PE-RT csövek a szegecselt elosztókkal valamint hollandi típusú szerelvényekkel.

 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

PPSU hollandi ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2 G¾"	1010271005		9010.08N	15	150	db.	

Figyelem:

Az univerzális konstrukció az alábbiakhoz alkalmas: PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor és többrétegű csövek



KM hollandis csatlakozó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 G½"	1110045001		9014.23	10	150	db.	
14×2 G½"	1110045002		9006.42	10	150	db.	
16×2 G½"	1110045005		9006.43	10	150	db.	
18×2 G½"	1110045007		9001.94	10	150	db.	
18×2,5 G½"	1110045009		9006.44	10	150	db.	
25×3,5 G½"	1110045012		9014.310	5	80	db.	
25×3,5 G¾"	1110045014		9001.90	5	80	db.	
32×4,4 G1"	1110045015		9019.000	5	30	db.	

Figyelem:

Csak a PE-Xc és a PE-RT csövekhez.



KM hollandis csatlakozó Platinum

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2 G½"	1110045004		9007.42	10	150	db.	
18×2,5 G½"	1110045017		-	10	150	db.	

Figyelem:

Csak a Platinum csövekhez.



BM hollandis csatlakozó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 G½"	1110044004		9014.320	10	150	db.	
14×2 G½"	1110044005		9014.330	10	150	db.	
16×2 G½"	1110044006		9014.340	10	150	db.	
18×2 G½"	1110044008		9014.350	10	150	db.	
18×2,5 G½"	1110044010		9014.360	10	150	db.	
25×3,5 G¾"	1110044012		9014.370	5	80	db.	
32×4,4 G1"	1110044014		9019.010	5	30	db.	

Figyelem:

Általános szerelvényekkel kombinálható.



Hollandis toldó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2	1110042003		9014.16	10	120	db.	
14×2	1110042005		9014.13	10	120	db.	
16×2	1110042006		9014.14	10	150	db.	
18×2	1110042008		981	10	120	db.	
18×2,5	1110042010		9014.17	10	120	db.	
25×3,5	1110042012		9014.19	5	60	db.	
32×4,4	1110042014		9019.02	2	30	db.	

Figyelem:

A közcsevar szerelési munkálatoknál használatos (pl. cső sérülésnél, megfúrásnál) valamint hosszabb szakaszon csövek kapcsolásához. Csak a PE-Xc és a PE-RT csövekhez.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papírdoboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Roppantógyűrű

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1110226001		9012.913	100	1000	db.	
14	1110226002		9006.95	10	500	db.	
16	1110226000		9006.97	10	600	db.	
18	1110226004		9001.96	10	500	db.	
25	1110226003		9001.92	5	300	db.	

Figyelem:

Szervizalkatrész a menetes csatlakozókhoz és a PE-Xc és PE-RT csövekhez való eurokónuszos adapterekhez.

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Push/Push Platinum csatlakozásokhoz használt szerszámok

Szerszám készlet - akkumulátoros géprendszerhez

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267168	-		-	1	db.	

Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938267081 Akkumulátoros prés szerszám Push csatlakozáshoz 12-32 mm - 1 db.
- 1938267108 Akkumulátoros csőtágító szerszám - 1 db.
- 1938113015 Betét csatlakozáshoz 12×2 - 2 db.
- 1938113016 Betét csatlakozáshoz 14×2 - 2 db.
- 1938113017 Betét csatlakozáshoz 18×2 - 2 db.
- 1938113018 Betét csatlakozáshoz 25×3,5 - 2 db.
- 1938113013 Betét PPSU csatlakozáshoz 12×2 - 1 db.
- 1938113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14×2 - 1 db.
- 1938113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18×2 (18×2,5) - 1 db.
- 1938113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25×3,5 - 1 db.
- 1938113001 Tágítófej 12×2 - 1 db.
- 1938267032 Tágítófej 14×2 - 1 db.
- 1938267017 Tágítófej 18×2 - 1 db.
- 1938267020 Tágítófej 18×2,5 - 1 db.
- 1938267023 Tágítófej 25×3,5 - 1 db.
- 1938267026 Tágítófej 32×4,4 - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő 17662-50 - 1 db.
- 1938267100 Doboz sajtoló betétekhez - 1 db.
- 1936267214 Táskák - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push 12-32 mm. A készlet tágítófejeket tartalmaz a PE-Xc és a PE-RT csövekhez.



Szerszám készlet - akkumulátoros géprendszerhez

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267039		AAP102 KPL	-	1	db.	

Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938267081 Akkumulátoros prés szerszám Push csatlakozáshoz 12-32 mm - 1 db.
- 1938113015 Betét csatlakozáshoz 12×2 - 2 db.
- 1938113016 Betét csatlakozáshoz 14×2 - 2 db.
- 1938113017 Betét csatlakozáshoz 18×2 - 2 db.
- 1938113018 Betét csatlakozáshoz 25×3,5 - 2 db.
- 1938113013 Betét PPSU csatlakozáshoz 12×2 - 1 db.
- 1938113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14×2 - 1 db.
- 1938113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18×2 (18×2,5) - 1 db.
- 1938113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25×3,5 - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő 17662-50 - 1 db.
- 1938267100 Doboz sajtoló betétekhez - 1 db.
- 1936267214 Táskák - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



Akkumulátoros tágító - és húzószerszám csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267176	-		-	1	db.	

Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938267108 Akkumulátoros csőtágító szerszám - 1 db.
- 1938113001 Tágítófej 12×2 - 1 db.
- 1938267032 Tágítófej 14×2 - 1 db.
- 1938267017 Tágítófej 18×2 - 1 db.
- 1938267020 Tágítófej 18×2,5 - 1 db.
- 1938267023 Tágítófej 25×3,5 - 1 db.
- 1938267026 Tágítófej 32×4,4 - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah - 2 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1936267214 Táskák - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm). A készlet tágítófejeket tartalmaz a PE-Xc és a PE-RT csövekhez.





Akkumulátoros húzószerszám csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267065		AAP102 2BAT	-	1	db.	

Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938267081 Akkumulátoros prés szerszám Push csatlakozáshoz - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah (regular + reserve) - 2 db.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



Akkumulátoros tágitószerszám csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267109		AXI102 2BAT	-	1	db.	

Figyelem:

A készlet elemei:

- 1938267108 Akkumulátoros csőtágító szerszám - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 12V 1,5Ah (regular + reserve) - 2 db.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



CLi 12 akkumulátortöltő a AAP102 és AXI102 gépekhez

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267047		17662-50	-	1	db.	

Figyelem:

Az akkumulátor töltő 12V 1,5Ah akkumulátorhoz használható, kód: 1938267002.



Hidraulikus kézi prés - tágitó- és húzószerszám csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267169	-		-	1	sett	

Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267132 Szerszámtok hidraulikus krímpelő szerszámhoz - 1 db.
- 1938267069 Hidraulikus krímpelő eszköz - 1 db.
- 1938267113 Csőtágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz - 1 db.
- 1938113015 Betét csatlakozáshoz 12×2 - 2 db.
- 1938113016 Betét csatlakozáshoz 14×2 - 2 db.
- 1938113017 Betét csatlakozáshoz 18×2 - 2 db.
- 1938113018 Betét csatlakozáshoz 25×3,5 - 2 db.
- 1938113013 Betét PPSU csatlakozáshoz 12×2 - 1 db.
- 1938113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14×2 - 1 db.
- 1938113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18×2 (18×2,5) - 1 db.
- 1938113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25×3,5 - 1 db.
- 1938113001 Tágitófej 12×2 - 1 db.
- 1938267032 Tágitófej 14×2 - 1 db.
- 1938267017 Tágitófej 18×2 - 1 db.
- 1938267020 Tágitófej 18×2,5 - 1 db.
- 1938267023 Tágitófej 25×3,5 - 1 db.
- 1938267026 Tágitófej 32×4,4 - 1 db.
- 1941267096 Grafit kenőanyag - tágitóhöz - 1 db.
- 1938267050 Csővágó olló 12-32 - 1 db.

Figyelem:

A tágitó fejeket csak PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm)



Pedálos hidraulikus présgép

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267069	*	PN01	-	1	db.	

Figyelem:

Csak Push /Push Platinum csatlakozásokhoz használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)

 tekercs
  szál
  kötég
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Kézi prés - tágitó- és húzószerszám

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267164	-	-	-	1	sett	

Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267138 Szerszámoszláda - 1 db.
- 1938267085 Kézi présgép - 1 db.
- 1938267113 Csőtágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz - 1 db.
- 1938267118 Szerszám készlet 12-18 - 2 db.
- 1938267120 Szerszám készlet 25-32 - 2 db.
- 1938113016 Betét csatlakozáshoz 14×2 - 2 db.
- 1938113017 Betét csatlakozáshoz 18×2 - 2 db.
- 1938113018 Betét csatlakozáshoz 25×3,5 - 2 db.
- 1938113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14×2 - 1 db.
- 1938113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18×2 (18×2,5) - 1 db.
- 1938113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25×3,5 - 1 db.
- 1938108001 Tágitófej 14×2 Platinum - 1 db.
- 1938108002 Tágitófej 18×2,5 Platinum - 1 db.
- 1938108003 Tágitófej 25×3,5 Platinum - 1 db.
- 1938108004 Tágitófej 32×4,4 Platinum - 1 db.
- 1941267096 Grafit kenőanyag - tágitóhöz - 1 db.
- 1938267050 Csővágó olló 12-32 - 1 db.

Figyelem:

Az „egylépéses” tágitófejek csak Platinum csövekhez valók.
Alkalmazott átmérők tartománya: Push Platinum (14-32 mm).



Kézi prés - tágitó- és húzószerszám

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267173	-	-	-	1	sett	

Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267138 Szerszámoszláda - 1 db.
- 1938267085 Kézi présgép - 1 db.
- 1938267113 Csőtágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz - 1 db.
- 1938267118 Szerszám készlet 12-18 - 2 db.
- 1938267120 Szerszám készlet 25-32 - 2 db.
- 1938113015 Betét csatlakozáshoz 12×2 - 2 db.
- 1938113016 Betét csatlakozáshoz 14×2 - 2 db.
- 1938113017 Betét csatlakozáshoz 18×2 - 2 db.
- 1938113018 Betét csatlakozáshoz 25×3,5 - 2 db.
- 1938113013 Betét PPSU csatlakozáshoz 12×2 - 1 db.
- 1938113014 Betét PPSU csatlakozáshoz 14×2 - 1 db.
- 1938113012 Betét PPSU csatlakozáshoz 18×2 (18×2,5) - 1 db.
- 1938113023 Betét PPSU csatlakozáshoz 25×3,5 - 1 db.
- 1938113001 Tágitófej 12×2 - 1 db.
- 1938267032 Tágitófej 14×2 - 1 db.
- 1938267017 Tágitófej 18×2 - 1 db.
- 1938267020 Tágitófej 18×2,5 - 1 db.
- 1938267023 Tágitófej 25×3,5 - 1 db.
- 1938267026 Tágitófej 32×4,4 - 1 db.
- 1941267096 Grafit kenőanyag - tágitóhöz - 1 db.
- 1938267050 Csővágó olló 12-32 - 1 db.

Figyelem:

A tágitó fejeket csak PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk.
Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm)



Kézi prés - tágitó- és húzószerszám

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267175	-	-	-	1	sett	

Figyelem:

A készlet elemei:

- 1941267138 Szerszámoszláda - 1 db.
- 1938267113 Csőtágító szerszám PE-Xc és PE-RT csőanyaghoz - 1 db.
- 1938267085 Kézi présgép - 1 db.
- 1938267118 Szerszám készlet for Ø14 - Ø18 - 1 db.
- 1938113014 Betét PPSU csatlakozáshoz - 14×2 - 1 db.
- 1938113012 Betét PPSU csatlakozáshoz - 18×2 (18×2,5) - 1 db.
- 1938113016 Betét csatlakozáshoz - 14×2 - 2 db.
- 1938113017 Betét csatlakozáshoz - 18×2 (18×2,5) - 2 db.
- 1938113010 Tágitófej - 14×2 PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk - 1 db.
- 1938267020 Tágitófej - 18×2,5 PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk - 1 db.

Figyelem:

A tágitó fejeket csak PE-RT és PE-Xc csövekhez használjuk.
Alkalmazott átmérők tartománya: Push (14-18 mm)





Hidraulikus kézi prés

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267085	*	PR01/N	-	1	db.	

Figyelem:

Csak Push /Push Platinum csatlakozásokhoz használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



Pofa készlet

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-18	1938267118	*	MZH1418	-	1	sett	
25-32	1938267120	*	MZH2532	-	1	sett	

Figyelem:

Csak Push /Push Platinum csatlakozásokhoz használjuk.

Alkalmazott átmérők tartománya: Push (12-32 mm), Push Platinum (14-32 mm)



Betét - PPSU idom

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12x2	1938113013	*	PT1-8471	-	1	db.	
14x2	1938113014	*	PT1-8469	-	1	db.	
18x2 (18x2,5)	1938113012	*	PT1-8468	-	1	db.	
25x3,5	1938113023	*	PT1-8467	-	1	db.	

Figyelem:

Használható hidraulikus lábpedállal, manuális láncsal és akkumulátoros géppel.



Prés betét, T-idomok-és rézkönyök szereléséhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12x2	1938113015	*	P1-8471	-	1	db.	
14x2	1938113016	*	P1-8469	-	1	db.	
18x2 (18x2,5)	1938113017	*	P1-8468	-	1	db.	
25x3,5	1938113018	*	P1-8467	-	1	db.	

Figyelem:

Használható hidraulikus lábpedállal, manuális láncsal és akkumulátoros géppel.



Prés betét, T-idomok-és rézkönyök szereléséhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14x2	1938267148	*	P8465	-	1	db.	
18x2 (18x2,5)	1938267152	*	P8463	-	1	db.	
25x3,5 (32x4,4)	1938267150	*	P8464	-	1	db.	

Figyelem:

A betét nem működik kézi présgéppel.



Prés betét (falikoronghoz)

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18x2	1938267146	*	P8470	-	1	db.	

Figyelem:

A betét nem működik kézi présgéppel.



Hajlító rugó (külső) az ötrétegű csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14	1936267079	*	SZ-1410	-	1	db.	
18	1936267083	*	SZ-1814	-	1	db.	
25	1936267088	*	SZ-2620	-	1	db.	



tekercs



szál



köteg



csomag



papír doboz



raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Csillag-villáskulcs hollandi rögzítéshez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
30 mm	1938267035	*	K-501900	-	1	db.	



Tágító a PE-Xc és PE-RT csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-32	1938267113	*	84550N	-	1	db.	



Kenőanyag tágítószerszámhoz

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1941267096	*	smar	-	1	db.	



Csőtágító fej - PE-Xc/Al/PE-HD 'Egy lépés'

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14-32	1938108005	-		-	1	db.	

Figyelem:

A fenti tágulási fejek nem szabványos felszerelése a KAN-therm rendszer eszközeinek Push Platinum.

A KAN-therm Push Platinum System felszerelése esetén a szerszámokat fel kell szerelni a fenti elemekkelkülön-külön.

A készlet elemei:

- 1938108001 tágitófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 14x2,2 - 1 db.
- 1938108002 tágitófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 18x2,5 - 1 db.
- 1938108003 tágitófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 25x3,5 - 1 db.
- 1938108004 tágitófej PE-Xc/Al/PE-HD Platinum 32x4,4 - 1 db.
- Doboz



Csőtágító fej - PE-Xc/Al/PE-HD

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14x2,2	1938108001	-		-	1	db.	
18x2,5	1938108002	-		-	1	db.	
25x3,5	1938108003	-		-	1	db.	
32x4,4	1938108004	-		-	1	db.	

Figyelem:

A fenti tágulási fejek nem szabványos felszerelése a KAN-therm rendszer eszközeinek Push Platinum.

A KAN-therm Push Platinum System felszerelése esetén a szerszámokat fel kell szerelni a fenti elemekkelkülön-külön.



Csőtágító fej - PE-RT/PE-Xc cső rendszer

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14-32	1938108007	-		-	1	sett	

Figyelem:

Csak a KAN-therm Push System felszereléséhez használható.

- 1938267032 tágitófej PE-RT és PE-Xc 14x2 - 1 db.
- 1938267017 tágitófej PE-RT és PE-Xc 18x2 - 1 db.
- 1938267020 tágitófej PE-RT és PE-Xc 18x2,5 - 1 db.
- 1938267023 tágitófej PE-RT és PE-Xc 25x3,5 - 1 db.
- 1938267026 tágitófej PE-RT és PE-Xc 32x4,4 - 1 db.
- Doboz





Csőágító fej - PE-RT / PE-Xc cső rendszer

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2	1938113001		Z1-P12N	-	1	db.	
14×2	1938267032		Z-P14N	-	1	db.	
18×2	1938267017		Z-P18N	-	1	db.	
18×2,5	1938267020		Z-P185N	-	1	db.	
25×3,5	1938267023		Z-P25N	-	1	db.	
32×4,4	1938267026		Z-P32N	-	1	db.	

Figyelem:

Csak a KAN-therm Push System felszereléséhez használható.



Présgép táska - kézi géphez

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1941267132	*	002.001.003	-	1	db.	



Présgép táska - hidraulikus géphez

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1941267138	*	002.001.002	-	1	db.	



PE-Xc és PE-RT csövekhez csővágó olló

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-32	1938267050		0.2125	1	25	db.	



Tartalékpenge csővágó ollóhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-32	1938267055	*	0.2125-O	-	1	db.	



Ø15 Cu mini csővágó a rézcsőhöz

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1941267048		210416	-	1	db.	

Figyelem:

4-16 mm átmérőjű tartomány 4-16 mm.



Vágókorong csővágóhoz réz csövekhez – szerviz elem

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267045	*	334R	-	1	db.	




Csővágó olló

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-25	1967267000	-		-	1	db.	

tekercs szál köteg csomag papírdoboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Press LBP

Innovatív és egyedi
- egy rendszer, hat funkció

HU 21/01

Ø 16-63 mm

Tartalomjegyzék

KAN-therm Press / Press LBP rendszer - termékcsalád	53
Menetes csatlakozások	70
Press csatlakozásokhoz használt szerszámok	71

KAN-therm Press / Press LBP rendszer - termékcsalád

Ötrétegű cső PE-RT/Al/PE-RT

CSOPORT: B

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2	1029196031		0.9616 600M	600	2400	m	
16×2	1029196123		0.9616	200	3000	m	
20×2	1029196092		0.9620	100	1500	m	
25×2.5	1029196081		0.9625	50	750	m	
26×3	1029196106		0.9626	50	750	m	
32×3	1029196115		0.9632	50	600	m	
40×3.5	1029196119		0.9640	25	300	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar



Ötrétegű cső PE-RT/Al/PE-RT

CSOPORT: B

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2	1029196210	-		5	50	m	
20×2	1029196211	-		5	35	m	
25×2.5	1029196212	-		5	40	m	
32×3	1029196071		0.9732	5	40	m	
40×3.5	1029196078		0.9740	5	25	m	
50×4	1029196274	-		5	15	m	
63×4.5	1029196275	-		5	5	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar



Ötrétegű cső PE-X/Al/PE-X

CSOPORT: B

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
50×4	1029196130	***	0.9550	5	15	m	
63×4.5	1029196131	***	0.9563	5	5	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar



Ötrétegű cső PE-RT/Al/PE-RT Multi Universal - 6mm-es szigeteléssel

CSOPORT: B

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2 piros	1029195010		0.9616-6C	50	750	m	
16×2 kék	1029195011		0.9616-6N	50	750	m	
20×2 piros	1029195000		0.9620-6C	50	750	m	
20×2 kék	1029195001		0.9620-6N	50	750	m	
25×2.5 piros	1029195002		0.9625-6C	25	375	m	
25×2.5 kék	1029195003		0.9625-6N	25	375	m	
32×3 piros	1029196114		0.9632-6C	50	300	m	
32×3 kék	1029196067		0.9632-6N	50	300	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2	1829200009	-		200	3000	m	
20×2	1029200000	-		200	1800	m	

Figyelem:

A PE-Xc csövek csak és kizárólag az új generációs Press LBP szerelvényekkel, valamint a PE-Xc és PE-RT csövekhez készült hollandikkal alkalmazhatóak együtt.

Átmérők 16×2,0 mm 1-4. alkalmazási osztály; 10 bar, 5. alkalmazási osztály; 8 bar.

Átmérők 20×2,0 mm 1, 2, 5. alkalmazási osztály; 6 bar, 4. alkalmazási osztály; 8 bar.



PE-Xc cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2	1129200032	***	0.2146	200	3000	m	
20×2	1829200005	***	K-150005	200	3000	m	

Figyelem:

A PE-Xc csövek csak és kizárólag az új generációs Press LBP szerelvényekkel, valamint a PE-Xc és PE-RT csövekhez készült hollandikkal alkalmazhatóak együtt.

Átmérők 16×2,0 mm 1, 2, 4. alkalmazási osztály; 10 bar; 5. alkalmazási osztály; 8 bar.

Átmérők 20×2,0 mm 1, 2, 5. alkalmazási osztály; 6 bar; 4. alkalmazási osztály; 8 bar.



PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal - ötrétegű

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2	1029198001	-		200	3000	m	
20×2	1029198000	-		200	1800	m	

Figyelem:

A PE-RT csövek csak és kizárólag az új generációs Press LBP szerelvényekkel, valamint a PE-Xc és PE-RT csövekhez készült hollandikkal alkalmazhatóak együtt.

Átmérők 16×2,0 mm 1. alkalmazási osztály; 10 bar, 2-5 alkalmazási osztály; 8 bar.

Átmérők 20×2,0 mm 1-4. alkalmazási osztály; 8 bar, 5. alkalmazási osztály; 6 bar.



PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2	1129198042	***	0.2176	200	3000	m	
20×2	1129198023	***	K-100305	200	1800	m	

Figyelem:

A PE-RT csövek csak és kizárólag az új generációs Press LBP szerelvényekkel, valamint a PE-Xc és PE-RT csövekhez készült hollandikkal alkalmazhatóak együtt.

Átmérők 16×2,0 mm 1. alkalmazási osztály; 10 bar, 2-5 alkalmazási osztály; 8 bar.

Átmérők 20×2,0 mm 1, 2, 4, 5. alkalmazási osztály; 6 bar.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

KM csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 R1/2"	1009045005		K-900000	10	150	db.	
20 R1/2"	1009045009		K-900001	10	120	db.	
20 R3/4"	1009042128		K-900002	10	120	db.	
25 R1/2"	1009042132		K-080070	5	50	db.	
25 R3/4"	1009045014		K-900003	5	50	db.	
25 R1"	1009045013		K-900004	5	50	db.	
26 R1/2"	1009042134		K-080069	5	50	db.	
26 R3/4"	1009045043		K-080064	5	50	db.	
26 R1"	1009045015		9024.65	5	50	db.	
32 R1"	1009045017		K-900005	5	40	db.	
32 R11/4"	1009045016		K-900006	5	40	db.	
40 R1"	1009045061		K-080068	2	20	db.	
40 R11/4"	1009045019		K-900007	2	20	db.	
40 R11/2"	1009045018		K-900008	2	20	db.	
50 R11/2"	1009045020		K-900009	2	20	db.	
63 R2"	1009045003		K-900010	1	10	db.	



BM csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp1/2"	1009044002		K-900100	10	120	db.	
20 Rp1/2"	1009042120		K-900101	10	120	db.	
20 Rp3/4"	1009044003		K-900102	10	80	db.	
25 Rp3/4"	1009044024		K-080125	5	50	db.	
25 Rp1"	1009044005		K-900103	5	40	db.	
26 Rp3/4"	1009044029		K-080089	5	50	db.	
26 Rp1"	1009044006		9024.88	5	40	db.	
32 Rp1"	1009044040		K-080126	5	40	db.	
32 Rp11/4"	1009044008		K-900104	5	40	db.	
40 Rp1"	1009044051		K-080096	2	20	db.	
40 Rp11/4"	1009044050		K-080097	2	20	db.	
40 Rp11/2"	1009044009		K-900105	2	20	db.	



BM csatlakozó PPSU

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp1/2"	1009044030		K-070253	10	120	db.	



Átmeneti csatlakozó, hollandis

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 15	1009042077		K-900381	10	150	db.	
20 / 22	1009042079		K-900382	10	80	db.	
25 / 22	1009042082		K-900383	5	50	db.	

Figyelem:

A karmantyú alkalmazható a Press LBP rendszer és réz vagy KAN-therm Steel és INOX közti átmenetként..



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Könyök, hollandis

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 15	1009068018	*	K-080551	10	120	db.	

Figyelem:

A karmantyú alkalmazható a Press LBP rendszer és réz vagy KAN-therm Steel és Inox közti átmenetként.



Átmeneti csatlakozó PUSH x PRESS

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14 / 16	1009042146		K-902716	10	150	db.	
18x2 / 16	1009042149		K-902717	10	150	db.	
18x2,5 / 16	1009042145		K-902718	10	150	db.	



Csőtoldó PPSU

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1009042013		K-900250	10	160	db.	
20	1009042015		K-900251	10	150	db.	
25	1009042017		K-900252	5	60	db.	
26	1009042039		K-070072	5	60	db.	



Csőtoldó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1009042042		K-040200	10	150	db.	
20	1009042049		K-040201	10	120	db.	
25	1009042055		K-040220	5	70	db.	
32	1009042003		K-900203	5	40	db.	
40	1009042004		K-900204	2	20	db.	
50	1009042005		K-900205	2	20	db.	
63	1009042022		K-900206	1	5	db.	



PPSU szűkítő-toldó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20 / 16	1009046026		K-900350	10	120	db.	
25 / 16	1009046029		K-900351	5	70	db.	
26 / 16	1009046040		K-070066	5	70	db.	
25 / 20	1009046032		K-900352	5	70	db.	
26 / 20	1009046045		K-070076	5	70	db.	

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szűkítő-toldó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20 / 16	1009042105		K-040300	10	120	db.	
25 / 16	1009042111		K-040301	5	70	db.	
25 / 20	1009042117		K-040302	5	70	db.	
32 / 16	1009046075		K-080128	5	40	db.	
32 / 20	1009046072		K-900310	5	40	db.	
32 / 25	1009046018		K-900303	5	40	db.	
32 / 26	1009046046		9024.67	5	40	db.	
40 / 20	1009046047		K-080090	2	30	db.	
40 / 25	1009046052		K-900313	2	30	db.	
40 / 26	1009046054		K-080092	2	30	db.	
40 / 32	1009046048		K-900304	2	20	db.	
50 / 32	1009046002		K-900305	2	20	db.	
50 / 40	1009046004		K-900306	2	20	db.	
63 / 40	1009046007		K-900307	1	10	db.	
63 / 50	1009046008		K-900308	1	10	db.	



KM T-idom

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 R $\frac{1}{2}$ "	1009259000		K-903000	5	60	db.	
20 R $\frac{1}{2}$ "	1009259027		K-083004	5	50	db.	
20 R $\frac{3}{4}$ "	1009259001		K-903001	5	50	db.	
25 R $\frac{3}{4}$ "	1009259037		K-080129	2	30	db.	
25 R1"	1009259002		K-903002	2	30	db.	
26 R $\frac{3}{4}$ "	1009259043		K-080130	2	30	db.	
26 R1"	1009259040		K-083003	2	30	db.	
32 R1"	1009259046		K-903003	2	20	db.	
40 R1"	1009259003		K-903007	1	10	db.	
50 R1"	1009259006	**	9050.110	1	12	db.	
63 R1"	1009259010	**	9063.110	-	5	db.	



KM szűkített T-idom

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
63 / G1" / 50	1009259009	***	9063.120	-	8	db.	



Réz átmenő csatlakozó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "	1009004000	***	9032.02	10	120	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



BM T-idom

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009258000		K-904000	5	60	db.	
20 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009258001		K-904001	5	50	db.	
20 Rp $\frac{3}{4}$ "	1009258011		K-904003	5	50	db.	
25 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009258029		K-080166	2	30	db.	
25 Rp $\frac{3}{4}$ "	1009258002		K-904002	2	30	db.	
26 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009258034		K-080167	2	30	db.	
26 Rp $\frac{3}{4}$ "	1009258036		K-084004	2	30	db.	
32 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009257279		K-084006	2	20	db.	
32 Rp $\frac{3}{4}$ "	1009257262		K-084008	2	20	db.	

T-idom és szűkített, PPSU

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1009257007		K-900500	10	80	db.	
20	1009257009		K-900501	5	50	db.	
25	1009257010		K-900502	2	30	db.	
26	1009257016		9024.54	2	30	db.	
32	1009257020		K-900503	2	20	db.	
40	1009257023		K-900504	1	10	db.	
50	1009257027		9050.100	1	6	db.	
63	1009257029		9063.100	-	3	db.	

T-idom és szűkített réz

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1009257129		K-041802	10	80	db.	
20	1009257144		K-041803	5	50	db.	
25	1009257152		K-040025	2	30	db.	

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

T-idom és szűkített, PPSU

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 20 / 16	1009260189		K-900607	5	60	db.	
20 / 16 / 16	1009260184		K-900600	5	60	db.	
20 / 16 / 20	1009260185		K-900601	5	50	db.	
20 / 20 / 16	1009260188		K-900606	5	50	db.	
20 / 25 / 20	1009260190		K-900608	2	30	db.	
20 / 26 / 20	1009260007		K-070621	2	30	db.	
25 / 20 / 16	1009257106		K-070618	5	50	db.	
25 / 16 / 20	1009260186		K-900602	5	50	db.	
25 / 16 / 25	1009260187		K-900603	2	30	db.	
25 / 20 / 20	1009260010		K-900604	2	30	db.	
25 / 20 / 25	1009260000		K-900605	2	30	db.	
25 / 25 / 20	1009260009		K-070622	2	30	db.	
25 / 32 / 25	1009257063		K-070026	2	20	db.	
26 / 16 / 20	1009257014		9024.950	5	50	db.	
26 / 16 / 26	1009257015		9024.940	2	30	db.	
26 / 20 / 16	1009257113		K-070619	5	50	db.	
26 / 20 / 20	1009260019		9024.61	2	30	db.	
26 / 20 / 26	1009260022		9024.600	2	30	db.	
26 / 26 / 20	1009260026		K-070623	2	30	db.	
26 / 32 / 26	1009257066		K-070027	2	20	db.	
32 / 16 / 32	1009260191		K-900609	2	20	db.	
32 / 20 / 25	1009260027		K-900610	2	20	db.	
32 / 20 / 26	1009257021		9024.970	2	20	db.	
32 / 20 / 32	1009260192		K-900611	2	20	db.	
32 / 25 / 25	1009260032		K-900612	2	20	db.	
32 / 25 / 32	1009260035		K-900613	2	20	db.	
32 / 26 / 26	1009260038		9024.630	2	20	db.	
32 / 26 / 32	1009260129		9024.620	2	20	db.	
32 / 32 / 20	1009260102		K-070615	2	20	db.	
32 / 32 / 25	1009257073		K-070616	2	20	db.	
32 / 32 / 26	1009257076		K-070617	2	20	db.	
40 / 20 / 32	1009260041		K-900616	1	12	db.	
40 / 20 / 40	1009260042		K-900614	2	12	db.	
40 / 25 / 32	1009260043		K-900617	2	12	db.	
40 / 25 / 40	1009260044		K-900615	2	12	db.	
40 / 26 / 32	1009260001		9040.140	2	12	db.	
40 / 26 / 40	1009260045		9040.120	2	12	db.	
40 / 32 / 32	1009260048		K-900618	2	12	db.	
40 / 32 / 40	1009260193		K-900619	1	10	db.	
40 / 40 / 32	1009260049		K-071012	1	10	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



T-idom és szűkített

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20 / 16 / 16	1009257205		K-041805	5	60	db.	
20 / 16 / 20	1009260167		K-041806	5	50	db.	
20 / 20 / 16	1009257217		K-041807	5	50	db.	
20 / 25 / 20	1009260164		K-040608	2	30	db.	
25 / 16 / 20	1009260160		K-040602	5	50	db.	
25 / 16 / 25	1009260161		K-040603	2	30	db.	
25 / 20 / 16	1009260166		K-040818	5	50	db.	
25 / 20 / 20	1009260162		K-040604	2	30	db.	
25 / 20 / 25	1009260163		K-040605	2	30	db.	
25 / 25 / 20	1009260165		K-040622	2	30	db.	
50 / 20 / 50	1009260168		K-081101	1	10	db.	
50 / 25 / 40	1009260172		K-081105	1	10	db.	
50 / 25 / 50	1009260169		K-081102	1	10	db.	
50 / 26 / 40	1009260182		K-081115	1	10	db.	
50 / 26 / 50	1009260069		K-081116	1	10	db.	
50 / 32 / 40	1009260170		K-081103	1	10	db.	
50 / 32 / 50	1009260171		K-081104	1	10	db.	
50 / 40 / 40	1009260174		K-081107	1	10	db.	
50 / 40 / 50	1009260173		K-081106	1	8	db.	
63 / 20 / 63	1009260175		K-081108	1	5	db.	
63 / 25 / 63	1009260176		K-081109	1	5	db.	
63 / 26 / 63	1009260183		K-081117	1	5	db.	
63 / 32 / 50	1009260177		K-081110	1	5	db.	
63 / 32 / 63	1009260178		K-081111	1	5	db.	
63 / 40 / 63	1009260097		K-081118	1	5	db.	
63 / 40 / 50	1009260179		K-081112	1	5	db.	
63 / 50 / 50	1009260181		K-081114	1	5	db.	
63 / 50 / 63	1009260180		K-081113	1	5	db.	



Kerülő T-idom

CSOPORT: F

Méret A / B / C	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 16 / 16	1009257043		K-900650	1	6	db.	
16 / 16 / 20	1009257048		K-900651	1	6	db.	
20 / 16 / 16	1009257044		K-900652	1	6	db.	
20 / 20 / 20	1009257045		K-900654	1	6	db.	
20 / 16 / 20	1009257051		K-900653	1	6	db.	

Figyelem:

Press kerülő T-idomok - nikkelezett verzió. A hungarocell doboz méretei : 190 mm.



Könyök 90° PPSU

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1009068007		K-900400	10	120	db.	
20	1009068010		K-900401	10	80	db.	
25	1009068030		K-900402	5	40	db.	
26	1009068034		9024.49	5	40	db.	
32	1009068020		K-900403	2	30	db.	
40	1009068011		K-900404	2	20	db.	
50	1009068048		K-900405	2	10	db.	
63	1009068050		K-900406	-	5	db.	

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Könyök 90° réz

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1009068054		K-041808	10	120	db.	
20	1009068060		K-041809	10	80	db.	
25	1009068066		K-040402	5	40	db.	



KM könyök 90°

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 R1/2"	1009068000		K-901000	10	120	db.	
20 R1/2"	1009070010		K-081025	10	100	db.	
20 R3/4"	1009070013		K-901001	10	100	db.	
25 R3/4"	1009070005		K-080160	5	40	db.	
25 R1"	1009070022		K-901002	5	40	db.	
26 R3/4"	1009070026		K-080161	5	40	db.	
26 R1"	1009070016		K-081003	5	40	db.	
32 R1"	1009070018		K-901003	2	30	db.	
40 R1 1/4"	1009070029		K-080163	2	20	db.	



BM könyök 90°

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp1/2"	1009069005		K-902000	10	120	db.	
20 Rp1/2"	1009069008		K-902001	10	100	db.	
20 Rp3/4"	1009069011		K-902002	5	60	db.	
25 Rp3/4"	1009068029		K-902003	5	30	db.	
25 Rp1"	1009069016		K-080172	5	30	db.	
26 Rp3/4"	1009069018		K-082004	5	30	db.	
26 Rp1"	1009069020		K-080173	5	30	db.	
32 Rp1"	1009069022		K-080174	2	30	db.	
40 Rp1 1/4"	1009069012		K-080164	2	20	db.	



Könyök 45°PPSU

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
32	1009068003		K-900410	2	30	db.	
40	1009068028		K-900411	2	20	db.	
50	1009068040		K-900412	1	10	db.	
63	1009068041		K-900413	-	5	db.	



Falikorong 'U' alakú (direkt rögzítés), próbádugó nélkül - réz


CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp1/2"	1009285101		K-085081	5	45	db.	
20 Rp1/2"	1009285102		K-085082	5	45	db.	

A = 41 mm, B = 20.5 mm. A csatlakozások távolsága 50 mm.




A fallemelő könyökét műanyag ütközővel együtt szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni.

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



U alakú falikoronghoz zajcsillapító köppeny

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-20	1009183004		K-085035	5	25	db.	

PPSU falikorong (szerelőlemez rögzítés), próbádugóval

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp 1/2"	1009285005		K-905000	5	50	db.	
20 Rp 1/2"	1009285013		K-905001	5	50	db.	

Méret A= 40 mm, B = 24 mm.

Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.

Falra szerelhető falikorong (direkt rögzítés) - PPSU

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp 1/2"	1009286021	-		5	50	db.	
20 Rp 1/2"	1009286023	-		5	50	db.	

A= 40.5 mm, B = 24 mm.

Figyelem:

A fallemez könyökét műanyag ütközővel együtt szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.

tekercs szál köteg csomag papírdoboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Falra szerelhető Press falikorong (direkt rögzítés) hosszú verzió - PPSU


CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp1/2"	1009286022	-		2	30	db.	
20 Rp1/2"	1009286024	-		2	30	db.	

A = 52 mm, B = 35.5 mm.

Figyelem:

A fallemelző könyökét műanyag ütközővel együtt szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.



Press falikorong - száraz vakolathoz (direkt rögzítés), próbádugó nélkül - réz


CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp1/2"	1009285029		K-085068	2	20	db.	

A = 78 mm, B = 57 mm.

Figyelem:

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.




Falra szerelhető Press falikorong (direkt rögzítés), próbádugó nélkül - réz


CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 G1/2" G3/4"	1009285055		K-085067	2	20	db.	

A = 78 mm, B = 57 mm.

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.





Press falikorong - hosszú (szerelőlemez rögzítés), próbádugóval - réz


CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009285009		K-905002	5	40	db.	
20 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009285001		K-905023	5	40	db.	

A = 52.5 mm, B = 31.5 mm.

Figyelem:

A falikorongos könyököt M8-as anyával és műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



Press falikorong 90° kiállás (szerelőlemez rögzítés), próbádugóval - réz


CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009285017		K-905003	5	40	db.	
20 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009285040		K-085104	5	40	db.	

A = 41 mm, B = 20 mm.

Figyelem:

A szerelőlemez rendelkezik M8-as menettel és műanyag véggel. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



Press falikorong 90° kiállás (direkt rögzítés), próbádugóval - réz

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009285077		K-085071	5	50	db.	
20 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009285082		K-085072	5	40	db.	

A = 41 mm, B = 20 mm.

Figyelem:

A falikorongos T-idomot műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Falikoronghoz zajcsillapító köppeny


CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-20	1009183002		K-085030	5	25	db.	

Figyelem:

Közvetlenül rögzített falikorongos könyökökkel és T-idomokkal használja:

- 1009285059,
- 1009285062,
- 1009285032.



Falra szerelhető Press falikorong (direkt rögzítés), dugóval - réz


CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009285059		K-905022	5	50	db.	
20 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009285062		K-085069	5	50	db.	

A = 41 mm, B = 20 mm.

Figyelem:

A fallemez könyökét műanyag ütközővel együtt szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



Falra szerelhető Press falikorong (direkt rögzítés), próbádugó nélkül - réz


CSOPORT: F




Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "	1009285032		K-085070	5	50	db.	
25 Rp $\frac{3}{4}$ "	1009285050		K-905026	2	30	db.	
26 Rp $\frac{3}{4}$ "	1009285053		K-085027	2	30	db.	

A = 54 mm, B = 30 mm.

Figyelem:

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.





Press falikorong T-idom (szerelőlemez rögzítés), próbádugóval – réz

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009285056		K-905005	5	50	db.	

A = 41 mm, B = 20 mm.

Figyelem:

A szerelőlemez rendelkezik M8-as menettel és műanyag véggel. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. Az épületszerkezethez való rögzítéshez szerelőlapra van szükség. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.

Press falikorong T-idom (direkt rögzítés), próbádugóval – réz

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009285057		K-085010	5	40	db.	

A = 41 mm, B = 20 mm.

Figyelem:

A falikorongos T-idomot műanyag lezárt véggel szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.

Lapos BM T-idom Press (alkalmazható száraz vakolatra)

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009258012		K-084010	2	20	db.	
20 / 16 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009258017		K-084020	2	20	db.	
20 Rp $\frac{1}{2}$ "	1009258018		K-084030	2	20	db.	

A = 62 mm. A rögzítési síktól mért távolság 24 mm.

Figyelem:

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szerelt falikorong - száraz vakolathoz (dugóval), rögzítő tartóval



CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp1/2"	1009285000		K-201050	1	10	db.	

A = 41 mm, A lemez hossza = 210 mm.

Figyelem:

A fallemelző könyökét műanyag ütközővel együtt szállítjuk. A lezárt véget csak szivárgás ellenőrzéshez célszerű használni. A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.



Anyagváltó csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 12	1009042063	*	K-080380	20	160	db.	
16 / 15	1009042061		K-900344	20	160	db.	
20 / 22	1009042064		K-900345	10	120	db.	
25 / 22	1009042065		K-900342	5	60	db.	
25 / 28	1009042139		K-080384	5	60	db.	
26 / 22	1009042141		K-080386	5	60	db.	
26 / 28	1009042143		K-080385	5	60	db.	

Figyelem:

Ez a szerelvény alkalmas a KAN-therm Steel, KAN-therm Inox és KAN-therm réz, sugarasan nyomott csatlakozókhoz.



Falikorong tartó – műanyag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
szimpla	1700210011		6090.050	10	160	db.	
dupla L = 150 mm	1700210006		6090.060	10	70	db.	
dupla L = 80 mm	1700210010		6090.070	10	100	db.	
dupla L = 50 mm	1700210008		6090.080	10	120	db.	

Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra és falhoronyba csavarok vagy anyák segítségével. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.



Falikorong tartó

CSOPORT: A


Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
dupla L = 80, 150 mm	1700210014		6090.13	1	42	db.	

A lemez hossza 210 mm, A lemez szélessége 55 mm.

Figyelem:

Lehetővé teszi az idomok rögzítését gipszkarton és esztrich beton felületeken.

A közvetlenül rögzített falikorongos könyökök és T-idomok közvetlen rögzítéséhez 6 db csavart is leszállítunk.





Falikorong tartólemez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
dupla L = 50, 80, 150 mm	1700210002		6090.09	10	20	db.	
dupla L = 50mm	1700210013		6090.10	10	80	db.	

A lemez szélessége 40 mm, a lemez eltolódása 25 mm.

Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra, falhoronyba és száraz simítóanyagba csavarok vagy anyák segítségével.



Falikorong tartólemez szárazépítéshez menetes falikoronghoz


CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
80, 100, 150 mm	1700210025	-		1	30	db.	

A lemez hossza 436 mm, A lemez szélessége 50 mm, a lemez eltolódása 39 mm.

Figyelem:

Lehetővé teszi a közvetlenül rögzített fali könyök falra, fal barázdákra és száraz esztrichre történő felszerelését. A lemezt csavarokkal (6 db.) kínáljuk a fallemez könyökének és pólusainak rögzítésére.




Press radiátor bekötő T-idom és szűkített T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: F

Méret d2/d1		Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 16	L = 300 mm	1009257115		K-901930	-	40	db.	
20 / 20	L = 300 mm	1009261004		K-901931	-	30	db.	
20 / 16 balos	L = 300 mm	1009261001		K-901932	-	30	db.	
20 / 16 jobbos	L = 300 mm	1009261002		K-901933	-	10	db.	

Amennyiben a radiátorok bekötésére szűkített T idomokat használunk, jobbos illetve balos radiátor bekötő T-idomok állnak rendelkezésre. A T-idomokról úgy lehet megállapítani, hogy jobbos-e vagy balos, hogy megnézzük hogy a rézcső iv merre irányul a nagyobb átmérő oldaláról.

A nikkelezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" fejezet tárgyalja.



Press radiátor bekötő T-idom és szűkített T-idom Ø15 nikkelezett rézcsővel

CSOPORT: F

Méret d2/d1		Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 16	L = 750 mm	1009261005		K-901934	-	25	db.	
20 / 20	L = 750 mm	1009261009		K-901935	-	20	db.	
20 / 16 balos	L = 750 mm	1009261000		K-901936	-	20	db.	
20 / 16 jobbos	L = 750 mm	1009261007		K-901937	-	20	db.	

Amennyiben a radiátorok bekötésére szűkített T-idomokat használunk, jobbos illetve balos radiátor bekötő T-idomok állnak rendelkezésre. A T-idomokról úgy lehet megállapítani, hogy jobbos-e vagy balos, hogy megnézzük hogy a rézcső iv merre irányul a nagyobb átmérő oldaláról.

Figyelem:

A nikkelezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" fejezet tárgyalja.



Radiátor bekötő pipa talppal

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 L = 210 mm	1009068001		K-901700	-	40	db.	
16 L = 300 mm	1009071006		K-901701	-	40	db.	
16 L = 750 mm	1009071009		K-901810	-	25	db.	

Figyelem:

A nikkelezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" fejezet tárgyalja.



Radiátor kiállás talppal

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 L = 200 mm	1009068002		K-901800	-	15	db.	
16 L = 300 mm	1009071014		K-901801	-	10	db.	

Figyelem:

A nikkelezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" fejezet tárgyalja.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Félhollandi tömítéssel

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 G½"	1009105000		K-080250	10	120	db.	
16 G¾"	1009105002		K-080251	10	120	db.	
20 G¾"	1009105006		K-080253	10	80	db.	
20 G1"	1009105004		K-080252	5	60	db.	
25 G¾"	1009105011		K-080114	5	60	db.	
25 G1"	1009105009		K-080255	5	60	db.	
25 G1¼"	1009105008		K-080254	5	50	db.	
26 G¾"	1009105016		K-080108	5	60	db.	
26 G1"	1009105014		K-080109	5	60	db.	
26 G1¼"	1009105013		K-080110	5	50	db.	
32 G1"	1009105021		K-080107	5	50	db.	
32 G1¼"	1009105019		K-080257	5	40	db.	
32 G1½"	1009105018		K-080256	5	40	db.	
40 G1½"	1009271000		K-080258	2	30	db.	
40 G2"	1009271002		K-080259	2	30	db.	

Figyelem:

Nem alkalmas toldódidomokhoz való csatlakoztatáshoz.



Eurokónuszos - press csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 G¾"	1009271013		K-900112	10	120	db.	
32 G1"	1009271009		K-900111	5	50	db.	



Végelzáró Press

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1009250001		K-609032	10	200	db.	
20	1009250002		K-609033	10	140	db.	
25	1009250003		K-609034	5	100	db.	
26	1009250004		K-609062	5	100	db.	
32	1009250005		K-609035	5	50	db.	

Figyelem:

Krímelt csatlakoztatásra van szükség.



Menetes csatlakozások



Eurokónuszos csatlakozó (nikkelezett anyával)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 G $\frac{3}{4}$ "	1110271010		9006.57	10	150	db.	
20 G $\frac{3}{4}$ "	1110271011		K-601705	10	150	db.	

Figyelem:

Csak a PE-Xc és a PE-RT csövekhez.



PPSU hollandi a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010271005		9010.08N	10	150	db.	

Figyelem:

Univerzális felépítés a KAN-thermhez: PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor és többrétegű csövek.



Hollandi a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 G $\frac{1}{2}$ "	1010271001		9012.00N	10	160	db.	
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010271002		9012.08N	10	150	db.	
20 G $\frac{3}{4}$ "	1010271008		9012.02N	10	120	db.	

Figyelem:

Csak többrétegű csövekhez.



Eurokónuszos csatlakozó a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 G $\frac{1}{2}$ "	1010040003		9012.00	10	160	db.	
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010040006		9012.080	10	120	db.	
20 G $\frac{3}{4}$ "	1010040011		9012.020	10	120	db.	
20 G1"	1010040008		9012.100	5	80	db.	
25 G1"	1010040013		9026.330	10	80	db.	
26 G1"	1010040015		9012.040	5	80	db.	



KM csatlakozó a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 G $\frac{1}{2}$ "	1010045000		9025.01	10	150	db.	
16 G $\frac{3}{4}$ "	1010045001		9025.04	10	150	db.	

Figyelem:

A csatlakozócsomaggal nem rendelkező elosztócsőhöz való csatlakoztatásra, saját EPDM O-gyűrűt tartalmaz, az osztógyűjtő csatlakozás tömítése O-gyűrűvel történik.

tekercs szál kötég csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Press csatlakozásokhoz használt szerszámok

Csővágó a Ø14-32 ötrétegű csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-32	1936267054		RS1435	1	20	db.	



Tartalékpenge csővágóhoz (ötrétegű cső)

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-32	1936267059		RSM1435	-	1	db.	



Görgős csővágó a Ø16-63 ötrétegű csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-63	1936267056		2519950	-	1	db.	



Vágókorong csővágóhoz a Ø16-63 ötrétegű csövekhez – szervíz elem

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-63	1941267039		290016	-	1	db.	



Kalibráló az ötrétegű KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1936267026		KL16	-	1	db.	
20	1936267028		KL20	-	1	db.	
25 / 26	1936267030		KL26	-	1	db.	

Figyelem:

Eurokónuszos adapterekhez, valamint többrétegű csövekhez való menetes csatlakozókhoz szükségesek.



Univerzális kalibráló az ötrétegű System KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 20 / 25-26	1936267044		KL162026	-	1	db.	
25-26 / 32 / 40	1936267039		KL263240	-	1	db.	
50 / 63	1936267046	*	KL5063	-	1	db.	

Figyelem:

Eurokónuszos adapterekhez, valamint többrétegű csövekhez való menetes csatlakozókhoz és minden, 32 mm fölötti, sugárirányban nyomott szerelvényekhez szükségesek.



Kézi prés gép, Press típusú csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1936267174		ZAPR02	-	1	db.	

Figyelem:

Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm-es átmérővel rendelkező csövek csatlakozásainak kivitelezésére alkalmas.



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



REMS préspofa Press típusú csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14	1936267220	*	ZAPR14R	-	1	db.	
16	1936267122	*	ZAPR16R	-	1	db.	
20	1936267125	*	ZAPR20R	-	1	db.	
25	1936267127	*	ZAPR25R	-	1	db.	
26	1936267130	*	ZAPR26R	-	1	db.	
32	1936267137	*	ZAPRE32	-	1	db.	
40	1936267139	*	ZAPRE40	-	1	db.	

Figyelem:

Átmérő Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40 - "U" profil
Átmérő Ø26 - "C" profil



REMS préspofa Press típusú csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14	1948267107	*	570455	-	1	db.	
16	1948267109	*	570460	-	1	db.	
20	1948267114	*	570470	-	1	db.	
25	1948267116	*	570495	-	1	db.	
26	1936267101	*	570475	-	1	db.	
32	1936267103	*	570480	-	1	db.	
40	1936267105	*	570485	-	1	db.	



REMS préspofa Press típusú csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
50	1936267134	*	ZAPRE50	-	1	db.	
63	1936267136	*	ZAPRE63	-	1	db.	



Kézi présztáska

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1941267135	*	002.001.000	-	1	db.	



Kézi prés gép, Press típusú csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1936267217	*	KPPZ/M	-	1	db.	

Figyelem:

A Kézi prés gép a szerszámtáskával együtt kapható.

A készlet elemei:

- 1936267174 Kézi prés gép
- 1936267122 U16 profilpofák
- 1936267125 U20 profilpofák
- 1936267130 U26 profilpofák
- 1936267054 Csővágó többbrétegű csövekhez
- 1936267044 Kalibrátor KAN-therm rendszer többbrétegű csöveihez Ø16/Ø20/Ø25-26
- 1941267135 Présztáska

Kézi prés gép, Press típusú csatlakozásokhoz Ø16 - 20 - "U"

CSOPORT: K

Új kód	* Kód	Egys.	Ár EUR/Egys.
1936267218	KPPZ-L	1	set

Figyelem:

Kézi prés gép a szerszámtáskával együtt kapható (1941267135).

A készlet elemei:

- 1936267174 Kézi REMS prés szerszám
- 1936267122 U16 profilpofák
- 1936267125 U20 profilpofák
- 1936267026 Kalibrátor KAN-term rendszer többretegű csöveihez Ø16
- 1936267028 Kalibrátor KAN-term rendszer többretegű csöveihez Ø20

A készlet kizárólag 16-20 mm átmérőjű rendszerhez használható.



Elektromos prés gép táská

CSOPORT: K

Új kód	* Kód	Egys.	Ár EUR/Egys.
1941267129	002.001.006	1	set



Szerszám táská - kiegészítő gépszetthez

CSOPORT: K

Új kód	* Kód	Egys.	Ár EUR/Egys.
1936267216	KPPNA	1	set

A készlet elemei:

- 1936267044 Kalibrátor KAN-term rendszer többretegű csöveihez Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 db.
- 1936267039 Kalibrátor KAN-term rendszer többretegű csöveihez Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 db.
- 1936267046 Kalibrátor KAN-term rendszer többretegű csöveihez Ø50, Ø63 - 1 db.
- 1936267056 Görgős csővágó Ø16-63 többretegű csövekhez - 1 db.
- 1936267054 Csővágó olló Ø14-32 többretegű csövekhez - 1 db.
- 1941267129 Préstáska - 1 db.



REMS prés pofa-szett csatlakozásokhoz Ø50 - 63 - "TH"

CSOPORT: K

Új kód	* Kód	Egys.	Ár EUR/Egys.
1936267215	KPPD	1	set

A készlet elemei:

- 1936267134 TH50 profilpofák - 1 db.
- 1936267136 TH63 profilpofák - 1 db.
- Préstáska - 1 db.



Elektromos prés gép REMS Power-Press SE Ø16 - 40 - "U"

CSOPORT: K

Új kód	* Kód	Egys.	Ár EUR/Egys.
1936267167	ZAPR01-KPPD25	1	set

A készlet elemei:

- 1936267122 U16 profilpofák - 1 db.
- 1936267125 U20 profilpofák - 1 db.
- 1936267127 U25 profilpofák - 1 db.
- 1936267137 U32 profilpofák - 1 db.
- 1936267139 U40 profilpofák - 1 db.
- 1936267160 Elektromos prés szerszám - 1 db.
- Préstáska - 1 db.

A 26 mm-es pofával rendelkező készlethez használja a ZAPR01-KKD26-os kódot



Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - 230V, ACC tengelykapcsoló - Power Press

CSOPORT: K

Új kód	* Kód	Egys.	Ár EUR/Egys.
1936267219	ZAPR04	1	db.

Figyelem:

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.





Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS SE Basic

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1936267160		ZAPR01	-	1	db.	

Figyelem:

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.
A készlet nem tartalmaz pótfákat

Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS ZAPRAK

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1936267152		ZAPRAK	-	1	db.	

Figyelem:

Az akkumulátoros prés gép akkumulátorral, töltővel és bőrönddel együtt kapható.
A készlet nem tartalmaz pótfákat.

Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACO103 U típusú PB1 présfej szettel

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-32 U	1936055004	-	-	-	1	set	

A készlet elemei:

ACO103 akkumulátor prészerszám - 1 db.

- 1936267113 U16 profilpofák - 1 db.
- 1936267114 U20 profilpofák - 1 db.
- 1936267115 U25 profilpofák - 1 db.
- 1936267116 U32 profilpofák - 1 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 1,5 Ah - 2 db.
- Préstáska

Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - ACO103 TH típusú PB1 présfej szettel

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-32 TH	1936055005	*	-	-	1	set	

A készlet elemei:

ACO103 akkumulátor prészerszám - 1 db.

- 1936267108 TH16 profilpofák - 1 db.
- 1936267109 TH20 profilpofák - 1 db.
- 1936121003 TH25 profilpofák - 1 db.
- 1936267111 TH32 profilpofák - 1 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 1,5 Ah - 2 db.
- Préstáska

Novopress Prés gép EFP203

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14-63	1948267210	-	-	-	1	set	

Figyelem:

A prészerszám műanyagtokban lévő készletként kapható.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Novopress ACO203XL prés gép

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14-63	1948267181	-	-	-	1	set	

A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 3.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok



Novopress prés pofa PB2 Press csatlakozásokhoz - "U"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14	1936267231	*	-	-	1	db.	
16	1936267232	-	-	-	1	db.	
20	1936267233	-	-	-	1	db.	
25	1936267234	-	-	-	1	db.	
32	1936267235	-	-	-	1	db.	
40	1936267236	-	-	-	1	db.	

Figyelem:

A pofák az EFP203 és az ACO203XL meghajtáshoz alkalmasak.



Novopress prés pofa PB2 csatlakozásokhoz "TH"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14	1936267222	*	-	-	1	db.	
16	1936267223	-	-	-	1	db.	
20	1936267224	-	-	-	1	db.	
25	1936267225	-	-	-	1	db.	
26	1936267226	-	-	-	1	db.	
32	1936267227	-	-	-	1	db.	
40	1936267228	-	-	-	1	db.	

Figyelem:

A pofák az EFP203 és az ACO203XL meghajtáshoz alkalmasak.



Novopress prés pofa csatlakozásokhoz "TH"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
50	1936267229	-	-	-	1	db.	
63	1936267230	-	-	-	1	db.	

Figyelem:

ZB203 adapterre való használatra.



Adapter Novopress ZB203

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
35-63	1948267000	-	43610-50	-	1	db.	

Figyelem:

Adapter az EFP203 és az ACO203XL meghajtáshoz.
Steel & Inox: 35-54 mm,
Press LBP: 50-63 mm



Hajlító rugó (külső) az ötrétegű csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1936267081	-	SZ-1612	-	1	db.	
20	1936267086	-	SZ-2016	-	1	db.	
25-26	1936267088	-	SZ-2620	-	1	db.	





Hajlító rugó (belső) az ötrétegű KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1936267075		SW-1612	-	1	db.	
20	1936267077		SW-2016	-	1	db.	
25-26	1936267071		SW-2620	-	1	db.	

Csillag-villáskulcs hollandi rögzítéshez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
30 mm	1938267035	*	K-501900	-	1	db.	

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papírdoboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

PP

Kiváló minőség
észszerű áron

HU 21/01

Ø **16–110 mm**

Tartalomjegyzék

KAN-therm PP Rendszer - termékcsalád	79
PP csatlakozásokhoz használt szerszámok	90

KAN-therm PP Rendszer - termékcsalád

Cső PN16

CSOPORT: L

Méret	Új kód	*	Kód	6/	666	Egys.	Ár EUR/Egys.
20×2.8	1229203001		04000220	4	160	m	
25×3.5	1229203003		04000225	4	100	m	
32×4.4	1229203005		04000232	4	60	m	
40×5.5	1229203008		04000240	4	40	m	
50×6.9	1229203010		04000250	4	28	m	
63×8.6	1229203012		04000263	4	16	m	
75×10.3	1229203014		04000275	4	12	m	
90×12.3	1229203016		04000290	4	8	m	
110×15.1	1229203000		04000211	4	4	m	

Figyelem:

1. alkalmazási osztály; 8 bar.
2. alkalmazási osztály; 6 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



Cső PN20

CSOPORT: L

Méret	Új kód	*	Kód	6/	666	Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2.7	1229206031		04000316	4	200	m	
20×3.4	1229206033		04000320	4	160	m	
25×4.2	1229206035		04000325	4	100	m	
32×5.4	1229206037		04000332	4	60	m	
40×6.7	1229206039		04000340	4	40	m	
50×8.3	1229206041		04000350	4	28	m	
63×10.5	1229206043		04000363	4	16	m	
75×12.5	1229206045		04000375	4	12	m	
90×15.0	1229206047		04000390	4	8	m	
110×18.3	1229206029		04000311	4	4	m	

Figyelem:

1. alkalmazási osztály; 10 bar.
2. alkalmazási osztály; 8 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



Stabi Al-betétes cső PN20

CSOPORT: M

Méret	Új kód	*	Kód	6/	666	Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2.7	1229205003		03900016	4	160	m	
20×3.4	1229205005		03900020	4	100	m	
25×4.2	1229205007		03900025	4	80	m	
32×5.4	1229205009		03900032	4	40	m	
40×6.7	1229205012		03900040	4	28	m	
50×8.3	1229205015		03900050	4	20	m	
63×10.5	1229205018		03900063	4	12	m	
75×12.5	1229205021		03900075	4	8	m	
90×15.0	1229205000		03900090	4	8	m	
110×18.3	1229205002		03900011	4	4	m	

Figyelem:

1. alkalmazási osztály; 10 bar.
2. alkalmazási osztály; 8 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Cső Glass PN 16

CSOPORT: M

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20×2,8	1229204002		03810020	4	100	m	
25×3,5	1229204003		03810025	4	80	m	
32×4,4	1229204004		03810032	4	40	m	
40×5,5	1229204005		03810040	4	28	m	
50×6,9	1229204006		03810050	4	20	m	
63×8,6	1229204007		03810063	4	12	m	
75×10,3	1229204008		03810075	4	8	m	
90×12,3	1229204009		03810090	4	8	m	
110×15,1	1229204000		03810011	4	4	m	

Figyelem:

1. alkalmazási osztály; 8 bar.
2. alkalmazási osztály; 6 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



Cső Glass PN 20

CSOPORT: M

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20×3,4	1229205025		03910020	4	100	m	
25×4,2	1229205026		03910025	4	80	m	
32×5,4	1229205027		03910032	4	40	m	
40×6,7	1229205011		03910040	4	28	m	
50×8,3	1229205014		03910050	4	20	m	
63×10,5	1229205017		03910063	4	12	m	
75×12,5	1229205020		03910075	4	8	m	
90×15,0	1229205024		03910090	4	8	m	
110×18,3	1229205001		03910011	4	4	m	

Figyelem:

1. alkalmazási osztály; 10 bar.
2. alkalmazási osztály; 8 bar.
4. alkalmazási osztály; 10 bar.
5. alkalmazási osztály; 6 bar.



Nyereregidom (PUSH)

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
63 / 18×2,0	1209238010		04118263	20	160	db.	
75 / 18×2,0	1209238011		04118275	20	160	db.	
90 / 18×2,0	1209238012		04118290	20	160	db.	
110 / 18×2,0	1209238009		04118211	20	160	db.	

Figyelem:

Annak a csőnek a külső és kimeneti átmérője látható, amelyre nyerget kellene hegeszteni.



Nyereregidom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
40 G½"	1209238022	-		20	160	db.	
50 G½"	1209238023	-		20	160	db.	
63 G½"	1209230007		04118163	20	160	db.	
75 G½"	1209230009		04118175	20	160	db.	
90 G½"	1209230011		04118190	20	160	db.	
110 G½"	1209230003		04118111	20	160	db.	

Figyelem:

Annak a csőnek a külső és kimeneti átmérője látható, amelyre nyerget kellene hegeszteni.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Köralakú kompenzátor

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1209036000		04101016	-	20	db.	
20	1209036002		04101020	-	20	db.	
25	1209036003		04101025	-	15	db.	
32	1209036004		04101032	-	10	db.	

Figyelem:

Kompenzációs hurok Ø150, hossza 370 mm.



Kerülő

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1209269000		04102016	-	200	db.	
20	1209269001		04102020	-	150	db.	
25	1209269002		04102025	-	100	db.	
32	1209269003	***	04102032	-	60	db.	



Karmantyú

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1209245001		04103016	80	1360	db.	
20	1209245002		04103020	100	700	db.	
25	1209245003		04103025	50	550	db.	
32	1209245004		04103032	40	280	db.	
40	1209245005		04103040	30	180	db.	
50	1209245006		04103050	-	110	db.	
63	1209245007		04103063	-	60	db.	
75	1209245008		04103075	-	45	db.	
90	1209245009		04103090	-	24	db.	
110	1209245000		04103011	-	16	db.	





Szűkítő karmantyú

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20 / 16	1209220004		04108020	100	1200	db.	
25 / 16	1209220005		04108025	50	1100	db.	
25 / 20	1209220006		04108026	100	900	db.	
32 / 20	1209220007		04108032	80	640	db.	
32 / 25	1209220008		04108033	80	560	db.	
40 / 20	1209220009		04108040	50	400	db.	
40 / 25	1209220010		04108041	50	350	db.	
40 / 32	1209220011		04108042	50	300	db.	
50 / 32	1209220000		04108050	30	180	db.	
50 / 40	1209220012		04108051	30	150	db.	
63 / 32	1209220013		04108063	-	100	db.	
63 / 40	1209220014		04108064	-	100	db.	
63 / 50	1209220015		04108065	-	100	db.	
75 / 50	1209220016		04108075	-	80	db.	
75 / 63	1209220017		04108076	-	50	db.	
90 / 50	1209220018		04108090	-	48	db.	
90 / 63	1209220019		04108091	-	45	db.	
90 / 75	1209220020		04108092	-	45	db.	
110 / 63	1209220001		04108012	-	27	db.	
110 / 75	1209220002		04108013	-	27	db.	
110 / 90	1209220003		04108011	-	27	db.	

Figyelem:

A szűkítő karmantyút úgy tervezték, hogy közvetlen hegesztést tegyen lehetővé az illesztésnél. A kisebb átmérő a cső közvetlen csatlakoztatására szolgál.



BM karmantyú

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp1½"	1209050002		04103116	20	200	db.	
20 Rp1½"	1209050003		04103120	20	180	db.	
20 Rp¾"	1209050004		04103121	30	150	db.	
25 Rp1½"	1209050005		04103125	20	160	db.	
25 Rp¾"	1209050006		04103126	30	150	db.	
25 Rp1"	1209245020		-	-	100	db.	
32 Rp¾"	1209050008		04103131	-	100	db.	
32 Rp1"	1209050007		04103132	-	100	db.	
40 Rp1¼"	1209050009		04103140	-	60	db.	
50 Rp1½"	1209050011		04103150	-	35	db.	
63 Rp2"	1209050012		04103163	-	18	db.	
75 Rp2½"	1209050013		04103175	-	12	db.	
90 Rp3"	1209050014		04103190	-	8	db.	

Figyelem:

Az 1"-es és annál nagyobb elemek sokszöggel rendelkeznek a villáskulcshoz.

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

KM karmantyú

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 R1/2"	1209051003		04103216	20	160	db.	
20 R1/2"	1209051004		04103220	20	160	db.	
20 R3/4"	1209051005		04103221	30	120	db.	
25 R1/2"	1209051006		04103225	20	140	db.	
25 R3/4"	1209051007		04103226	30	120	db.	
25 R1"	1209245018	-		-	80	db.	
32 R3/4"	1209051009		04103231	-	80	db.	
32 R1"	1209051008		04103232	-	80	db.	
32 R1 1/4"	1209245019	-		-	50	db.	
40 R1 1/4"	1209051010		04103240	-	50	db.	
50 R1 1/2"	1209051012		04103250	-	36	db.	
63 R2"	1209051013		04103263	-	18	db.	
75 R2 1/2"	1209051014		04103275	-	10	db.	
90 R3"	1209051015		04103290	-	6	db.	

Figyelem:

Az 1"-es és annál nagyobb elemek sokszöggel rendelkeznek a villáskülcsőhöz.



Könyök 90°

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1209068010		04104016	50	900	db.	
20	1209068011		04104020	100	500	db.	
25	1209068012		04104025	50	350	db.	
32	1209068013		04104032	20	200	db.	
40	1209068014		04104040	20	120	db.	
50	1209068015		04104050	-	60	db.	
63	1209068016		04104063	-	32	db.	
75	1209068017		04104075	-	20	db.	
90	1209068018		04104090	-	12	db.	
110	1209068009		04104011	-	8	db.	



KB könyök 90°

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1209068022		04104216	50	1000	db.	
20	1209068023		04104220	100	600	db.	
25	1209068024		04104225	50	400	db.	
32	1209068025		04104232	50	200	db.	



Könyök 45°


CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1209068000		04104316	50	950	db.	
20	1209068001		04104320	100	700	db.	
25	1209068002		04104325	50	400	db.	
32	1209068003		04104332	40	200	db.	
40	1209068004		04104340	20	140	db.	
50	1209068005		04104350	-	80	db.	
63	1209068006		04104363	-	40	db.	
75	1209068007		04104375	-	25	db.	
90	1209068008		04104390	-	14	db.	



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



KB könyök 45°

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1209068019		04104116	50	1050	db.	
20	1209068020		04104120	100	700	db.	
25	1209068021		04104125	50	450	db.	

Falikorong (direkt rögzítés)

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp1/2"	1209069006		04104416	20	140	db.	
20 Rp1/2"	1209069007		04104420	20	140	db.	
25 Rp1/2"	1209069008		04104425	20	120	db.	

Figyelem:

1209069006 A = 47, B = 35 mm

1209069007 A = 45, B = 29 mm

1209069008 A = 54, B = 36 mm

A menetek agresszív vegyi anyagokkal való tömítése tilos. Használjon vízvezeték-tömítő kócot tömítőpasztával.

KM könyök

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 R1/2"	1209070000		04104516	20	140	db.	
20 R1/2"	1209070001		04104520	30	90	db.	
20 R3/4"	1209070002		04104521	30	90	db.	
25 R1/2"	1209070003		04104525	20	120	db.	
25 R3/4"	1209070004		04104526	30	90	db.	
32 R3/4"	1209070005		04104532	30	60	db.	

KM könyök

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
32 R1"	1209070006		04104534	-	50	db.	

Figyelem:

A tengelykapcsoló sokszögű a nyitott kulcshoz.

BM könyök

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp1/2"	1209069000		04104616	20	180	db.	
20 Rp1/2"	1209069001		04104620	20	140	db.	
20 Rp3/4"	1209069002		04104621	30	120	db.	
25 Rp1/2"	1209069003		04104625	30	120	db.	
25 Rp3/4"	1209069004		04104626	30	120	db.	
32 Rp3/4"	1209069005		04104632	30	90	db.	

BM könyök

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
32 Rp1"	1209069009		04104634	-	50	db.	

Figyelem:

A tengelykapcsoló sokszögű a nyitott kulcshoz.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szűkített T-idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20 / 16 / 20	1209257011		04105020	20	380	db.	
25 / 16 / 25	1209257012		04105025	20	260	db.	
25 / 20 / 25	1209257013		04105026	20	240	db.	
32 / 16 / 32	1209257016		04105032	20	140	db.	
32 / 20 / 32	1209257017		04105033	20	140	db.	
32 / 25 / 32	1209257018		04105034	20	140	db.	
40 / 20 / 40	1209257019		04105040	20	80	db.	
40 / 25 / 40	1209257020		04105041	15	90	db.	
40 / 32 / 40	1209257021		04105042	15	90	db.	
50 / 20 / 50	1209257022		04105050	-	60	db.	
50 / 25 / 50	1209257023		04105051	-	65	db.	
50 / 32 / 50	1209257024		04105052	-	60	db.	
50 / 40 / 50	1209257025		04105053	-	50	db.	
63 / 32 / 63	1209257026		04105063	-	30	db.	
63 / 40 / 63	1209257027		04105064	-	22	db.	
63 / 50 / 63	1209257028		04105065	-	22	db.	
75 / 40 / 75	1209257029		04105075	-	17	db.	
90 / 50 / 90	1209257030		04105090	-	12	db.	
90 / 63 / 90	1209257031		04105091	-	10	db.	
90 / 75 / 90	1209257032		04105092	-	12	db.	



T-idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1209257001		04105116	40	640	db.	
20	1209257002		04105120	80	400	db.	
25	1209257003		04105125	20	240	db.	
32	1209257004		04105132	20	140	db.	
40	1209257005		04105140	15	75	db.	
50	1209257006		04105150	-	50	db.	
63	1209257007		04105163	-	24	db.	
75	1209257008		04105175	-	15	db.	
90	1209257009		04105190	-	10	db.	
110	1209257000		04105111	-	8	db.	



Sarok-elágazó idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20	1209257010		04105416	40	360	db.	



Kereszt idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1209057000		04106016	80	480	db.	
20	1209057001		04106020	40	320	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



KM T- idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20 R 1/2"	1209259000		04105316	20	120	db.	

BM T- idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 Rp 1/2"	1209258000		04105216	20	140	db.	
20 Rp 1/2"	1209258002		04105220	20	120	db.	
20 Rp 3/4"	1209258003		04105221	30	90	db.	
25 Rp 1/2"	1209258004		04105225	20	180	db.	
25 Rp 3/4"	1209258005		04105226	30	180	db.	
32 Rp 3/4"	1209258006		04105232	15	60	db.	

BM T- idom

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
32 Rp 1"	1209258007		04105233	15	60	db.	

Figyelem:

A tengelykapcsoló sokszögű a nyitott kulcshoz.

Hollandi tömítéssel

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20 G 3/4"	1209065001		04107020	20	200	db.	

BM félhollandi tömítéssel

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 G 3/4"	1209105000		04107116	50	300	db.	
20 G 3/4"	1209105001		04107120	50	400	db.	
25 G 1"	1209105002		04107125	20	100	db.	

Eurokonuszos csatlakozó

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20 G 1/2"	1209271006	-		20	200	db.	
20 G 3/4"	1209271007	-		20	200	db.	
25 G 3/4"	1209271008	-		20	200	db.	

KM. hollandi tömítéssel

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 G 1/2"	1209271000		04107216	20	200	db.	
20 G 1/2"	1209271001		04107220	20	200	db.	
20 G 3/4"	1209271002		04107221	20	200	db.	
25 G 3/4"	1209271004		04107225	20	100	db.	
25 G 1"	1209271003		04107226	20	100	db.	
32 G 1"	1209272000		04107232	20	80	db.	

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Kötőgyűrű lazakarimához

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
40	1209091016		04109340	1	40	db.	
50	1209091017		04109350	1	30	db.	
63	1209091018		04109360	1	20	db.	
75	1209091019		04109375	1	15	db.	
90	1209091020		04109390	1	10	db.	
110	1209091015		04109310	1	6	db.	

Figyelem:

Lapos EPDM tömitést tartalmaz. Csatlakozásra van szükség a csőhöz való csatlakozáshoz (először feltétlenül helyezze be a karimát).




Karima steel PN16

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
40 - DN32	1209091002		04109140	-	1	db.	
50 - DN40	1209091003		04109150	-	1	db.	
63 - DN50	1209091004		04109163	-	1	db.	
75 - DN65	1209091005		04109175	-	1	db.	
90 - DN80	1209091006		04109190	-	1	db.	
110 - DN100	1209091001		04109110	-	1	db.	

DN	D	d1	k	d0	q	N
32	140	43	100	18	18	4
40	150	53	110	18	18	4
50	165	66	125	18	20	4
65	185	78	145	18	20	8
80	200	95	160	18	20	8
100	220	114	180	18	22	8



Végelzáró kupak

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1209025001		04110016	100	1000	db.	
20	1209025002		04110020	200	1000	db.	
25	1209025003		04110025	100	700	db.	
32	1209025004		04110032	50	500	db.	
40	1209025005		04110040	50	250	db.	
50	1209025006		04110050	-	170	db.	
63	1209025007		04110063	-	80	db.	
75	1209025008		04110075	-	50	db.	
90	1209025009		04110090	-	30	db.	
110	1209025000		04110011	-	20	db.	



Golyóscsap

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20	1209278001		04111220	10	90	db.	
25	1209278002		04111225	10	50	db.	
32	1209278014		04111232	5	25	db.	
40	1209278003		04111240	5	15	db.	
50	1209278004		04111250	2	10	db.	
63	1209278005		04111263	2	8	db.	
75	1209278006		04111275	1	5	db.	



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Gömb csap

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20	1209280000		04112220	1	30	db.	
25	1209280001		04112225	1	30	db.	
32	1209280002		04112232	1	30	db.	

Rejtett szelep

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20	1209280006		04113220	1	30	db.	
25	1209280007		04113225	1	30	db.	
32	1209280008		04113232	1	30	db.	

Figyelem:

A szelepek a készletben két műanyag kupakkal a meleg (piros) és a hideg (kék) víz megjelölésére.

Rejtett szelep

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20	1209280003		04114220	1	30	db.	
25	1209280004		04114225	1	30	db.	
32	1209280005		04114232	1	30	db.	

Csőbilincs

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1209107030		04111016	20	1000	db.	
20	1209107031		04111020	20	800	db.	
25	1209107032		04111025	20	700	db.	
32	1209107033		04111032	20	440	db.	
40	1209107034		04111040	20	300	db.	
50	1209107035		04111050	20	240	db.	
63	1209107036		04111063	20	120	db.	
75	1209107037		04111075	20	100	db.	
90	1209107038		04111090	10	60	db.	

Figyelem:

Csak eltávolítható tartóként használja. Nem alkalmas Stabi Al csövekhez.

Szimpla csőbilincs gumibetéttel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-18	1700081025		UP-G16	-	100	db.	
20-23	1700081028		UP-G20	-	100	db.	
25-28	1700081029		UP-G25	-	100	db.	
32-36	1700081030		UP-G32	-	50	db.	
40-44	1700081031		UP-G40	-	50	db.	
47-52	1700081032		UP-G50	-	50	db.	
57-63	1700081034		UP-G63	-	50	db.	
75	1700081035		UP-G75	-	25	db.	
90	1700081036		UP-G90	-	25	db.	
110	1700081023		UP-G110	-	25	db.	

Figyelem:

A csőbilincs készletben egy dupla menetes galléros csavar (8x70) valamint egy műanyag tipli (Ø12) is van.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Dupla csőbilincs gumibetéttel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1700081019		UD-G16	-	50	db.	
20	1700081020		UD-G20	-	50	db.	
25	1700081021		UD-G25	-	50	db.	
32	1700081022		UD-G32	-	50	db.	

Figyelem:


A csőbilincs készletben egy dupla menetes galléros csavar (8x70), valamint egy műanyag tipli (Ø12) is van.



Falikorong tartó

CSOPORT: N

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-25 L = 150 mm	1209210000		04111000	30	150	db.	



PP csatlakozásokhoz használt szerszámok



Csősorjázó

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 20	1933267041		04212016	-	1	db.	
20 / 25	1933267043		04212020	-	1	db.	
25 / 32	1933267045		04212025	-	1	db.	
32 / 40	1933267047		04212032	-	1	db.	
50	1933267049		04212050	-	1	db.	
63	1933267051		04212063	-	1	db.	
75	1933267053		04212075	-	1	db.	
90	1933267055		04212090	-	1	db.	
110	1933267039		04212011	-	1	db.	



Tartálékpenge csősorjázó

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
1933267035	*	04210000	-	1	db.	



Csővágó olló PP

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-40 mm	1933267029		04212200	-	1	db.	



Görgős csővágó PP csőhöz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
50-100 mm	1933267032		04212201	-	1	db.	



Állvány - PP Hegesztőgép

CSOPORT: K

Méret, Teljesítmény	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
63-400 V, 1600W	1933267036		04212103	-	1	db.	

A készlet elemei:

- Hegesztő készülék PZ - 125
- Hegesztő készülék 1600 W
- Szerszámoszláda (hegesztőgéphez, sütőpofához)
- sütőpofa csövekhez Ø 63
- sütőpofa csövekhez Ø 75
- sütőpofa csövekhez Ø 90
- sütőpofa csövekhez Ø 110

Figyelem:

A fűtőbetétek nem tartoznak hozzá.

A hegesztőkészüléket csak egyforma- és üvegcsövekhez tervezték.



Hegesztőkészlet

CSOPORT: K

Méret, Teljesítmény	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-50mm, 800W	1933267062		04212100	-	1	db.	
63-110mm, 1600W	1933267064		04212101	-	1	db.	

Figyelem:

A készlet tartalmazza az elektromos hegesztőberendezést, az állványt, a hegesztő profilpárokat.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Rögzítőcsavar hegesztő készlethez

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1933267037	*	04212104	-	1	db.	



Nyeregídom hegesztőkészlet

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
40	1933267004		04212440	-	1	db.	
50	1933267005		04212450	-	1	db.	
63	1933267006		04212463	-	1	db.	
75	1933267007		04212475	-	1	db.	
90	1933267008		04212490	-	1	db.	
110	1933267002		04212411	-	1	db.	

Figyelem:

A készlet anyá és apa foglalatokból, valamint belső kulcsnyílású csavarokból áll.

A nyeregcsatlakozókhoz tartozó hegesztő foglalatok nincsenek benne a hegesztőkészletben (1933267062, 1933267064).



Fúró a nyeregídom szereléséhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
25	1933267038		04212425	-	1	db.	



Csősorjázó Stabi Al nyeregídom szereléséhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
25	1933267074	-		-	1	db.	




Hegesztő profilpár

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1933267011		04212316	-	1	sett	
20	1933267013		04212320	-	1	sett	
25	1933267015		04212325	-	1	sett	
32	1933267017		04212332	-	1	sett	
40	1933267019		04212340	-	1	sett	
50	1933267021		04212350	-	1	sett	
63	1933267023		04212363	-	1	sett	
75	1933267025		04212375	-	1	sett	
90	1933267027		04212390	-	1	sett	
110	1933267009		04212311	-	1	sett	



JEGYZET





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Steel

Tradicionalis alapanyag
egy modern technológiában

HU 21/01

Ø **12–108 mm**

Tartalomjegyzék

KAN-therm Steel Rendszer - termékcsalád	95
Szerszámok a Steel csatlakozásokhoz	109

KAN-therm Steel Rendszer - termékcsalád

Szénacél csövek, kívül horganyzott

CSOPORT: J

Méret	Új kód	*	Kód	6/	666	Egys.	Ár EUR/Egys.
12×1.2	1530207027	*	620459.4	6	624	m	
15×1.2	1530207028		620460.5	6	1290	m	
18×1.2	1530207029		620461.6	6	1524	m	
22×1.5	1530207030		620462.7	6	1290	m	
28×1.5	1530207031		620463.8	6	624	m	
35×1.5	1530207032		620464.9	6	402	m	
42×1.5	1530207033		620465.1	6	402	m	
54×1.5	1530207034		620466.0	6	402	m	
66.7×1.5	1530207036		620483.6	6	228	m	
76.1×2	1530207037		620480.3	6	234	m	
88.9×2	1530207038		620481.4	6	114	m	
108×2	1530207026		620482.5	6	114	m	

Figyelem:

Az üzemi nyomás az átmérő-tartománytól és a csatlakozás létrehozásához használt szerszámoktól függ:
12 - 54 mm, 25 bar-ig; 16 bar
66,7 - 108 mm, 16 bar-ig



KM csatlakozó, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	10	200	Egys.	Ár EUR/Egys.
12 R ³ / ₈ "	1509045002	*	620226.2	10	200	db.	
15 R ³ / ₈ "	1509045005		620227.3	10	200	db.	
15 R ¹ / ₂ "	1509045003		620228.4	10	200	db.	
18 R ¹ / ₂ "	1509045006		620229.5	10	160	db.	
18 R ³ / ₄ "	1509045007		620230.6	10	100	db.	
22 R ¹ / ₂ "	1509045019		6241015	10	70	db.	
22 R ³ / ₄ "	1509045009		6240135	10	100	db.	
22 R ¹ "	1509257031		6241026	10	60	db.	
28 R ³ / ₄ "	1509042021		6249852	10	60	db.	
28 R ¹ "	1509045010		6240146	10	60	db.	
35 R ¹ "	1509045020		6341247	10	40	db.	
35 R ¹ / ₄ "	1509045012		6240157	5	40	db.	
42 R ¹ / ₂ "	1509045013		6240168	4	24	db.	
54 R ² "	1509045014		6240179	4	12	db.	
66.7 R ² / ₂ "	1509042022		6340422	2	8	db.	
76.1 R ² / ₂ "	1509045016		6302823	2	-	db.	
88.9 R ³ "	1509045017		6302825	2	-	db.	



Átmenet press Steel / Groove

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód	10	30	Egys.	Ár EUR/Egys.
28 / 33.7	1509044019		624130.1	10	30	db.	
35 / 42.4	1509044023		624134.5	10	30	db.	
42 / 48.3	1509042024		624135.6	5	20	db.	
54 / 60.3	1509042025		624136.7	5	15	db.	
76.1 / 76.1	1509042026		6340774	2	-	db.	
88.9 / 88.9	1509042027		6340785	2	-	db.	
108 / 114	1509042023		6340796	2	-	db.	



tekerics szál köteg csomag papírdoboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



BM csatlakozó press hosszú verzió

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "	1509080013		624131.2	10	60	db.	
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	1509044020		624132.3	10	60	db.	
28 Rp $\frac{1}{2}$ "	1509044021		624126.8	10	40	db.	
28 Rp $\frac{3}{4}$ "	1509044022		624127.9	10	40	db.	



KM hollanderes csatlakozó

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 R $\frac{1}{2}$ "	1509272000		620719.0	2	50	db.	
18 R $\frac{1}{2}$ "	1509272006		6207036	2	60	db.	
22 R $\frac{3}{4}$ "	1509272001		6240916	2	40	db.	
28 R1"	1509272002		6240927	2	30	db.	
35 R1 $\frac{1}{4}$ "	1509272003		6240938	2	16	db.	
42 R1 $\frac{1}{2}$ "	1509272004		6240949	2	12	db.	
54 R2"	1509272005		6240951	2	4	db.	



BM hollanderes csatlakozó (VK típusú fűtőtestekhez)

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1509271000		620816.9	10	100	db.	
18 G $\frac{3}{4}$ "	1509271001		620817.1	10	100	db.	



BM fél-hollanderes csatlakozó

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1509106000	*	6340521	10	120	db.	
18 G $\frac{3}{4}$ "	1509106001	*	6340532	10	100	db.	
22 G1"	1509106002	*	6340554	10	60	db.	
28 G1 $\frac{1}{4}$ "	1509106003	*	6340565	10	40	db.	
35 G1 $\frac{1}{2}$ "	1509106004	*	6340576	4	32	db.	
42 G1 $\frac{3}{4}$ "	1509106005	*	6340587	4	12	db.	
54 G2 $\frac{3}{8}$ "	1509106006	*	6340598	4	8	db.	



BM hollanderes csővágócsatlakozó

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "	1509050000		6208906	2	50	db.	
18 Rp $\frac{1}{2}$ "	1509050004		6208917	2	60	db.	
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	1509050001		6208928	2	40	db.	
28 Rp1"	1509050002		6208939	2	30	db.	
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "	1509050007		6208941	2	16	db.	
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "	1509050008		6208950	2	12	db.	
54 Rp2"	1509050003		6208961	2	4	db.	

tekercs szál kötég csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

BM csatlakozó, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 Rp½"	1509044001	*	620236.1	10	130	db.	
15 Rp½"	1509044003		620237.2	10	130	db.	
18 Rp½"	1509044005		620238.3	10	120	db.	
18 Rp¾"	1509044006		620239.4	10	80	db.	
22 Rp½"	1509044008		6302708	10	100	db.	
22 Rp¾"	1509044010		6240102	10	100	db.	
22 Rp1"	1509044007		6302715	10	40	db.	
28 Rp½"	1509044015		6240113	10	60	db.	
28 Rp¾"	1509044014		6249830	10	60	db.	
28 Rp1"	1509044011		6240124	10	60	db.	
35 Rp½"	1509042002		6340917	10	40	db.	
35 Rp¾"	1509044017		6340928	10	40	db.	
35 Rp1"	1509044000		6340939	10	40	db.	
35 Rp1¼"	1509044016		6241004	10	30	db.	
42 Rp1½"	1509044012		6302721	4	24	db.	
54 Rp2"	1509044013		6302723	4	12	db.	



BM betolható csatlakozó, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 Rp¾"	1509076002	*	620987.4	10	150	db.	
12 Rp½"	1509076000	*	620242.7	10	150	db.	
15 Rp½"	1509076003		620243.8	10	150	db.	
18 Rp½"	1509076004		620244.9	10	150	db.	
18 Rp¾"	1509076005		620245.1	10	100	db.	
22 Rp½"	1509076006		6240960	10	70	db.	
22 Rp¾"	1509076007		6240971	10	100	db.	



Karmantyú, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1509245002		620135.1	10	140	db.	
15	1509245003		620136.0	10	140	db.	
18	1509245004		620137.1	10	140	db.	
22	1509245006		6240003	10	80	db.	
28	1509245007		6240014	10	60	db.	
35	1509245008		6240025	5	40	db.	
42	1509245009		6240036	4	24	db.	
54	1509245010		6240047	4	16	db.	
66.7	1509245000		6340411	2	4	db.	
76.1	1509245011		6206200	4	24	db.	
88.9	1509245012		6206211	4	16	db.	
108	1509245001		6206222	2	10	db.	



Szűkítő karmantyú press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
22 / 15	1509052000		620112.9	10	140	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Áttoló karmantyú

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1509080001	*	620143.7	10	140	db.	
15	1509080003		620144.8	10	140	db.	
18	1509080004		620145.9	10	100	db.	
22	1509080005		6240058	10	60	db.	
28	1509080006		6240069	5	40	db.	
35	1509080007		6240071	5	20	db.	
42	1509080008		6240080	4	16	db.	
54	1509080009		6240091	2	8	db.	
66.7	1509080014		6341357	2	4	db.	
76.1	1509080011		6206233	2	16	db.	
88.9	1509080012		6206244	2	6	db.	
108	1509080000		6206255	-	2	db.	



Könyök 90°, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1509068005	*	620154.7	10	150	db.	
15	1509068037		620155.8	10	150	db.	
18	1509068038		620156.9	10	90	db.	
22	1509068039		6240181	10	60	db.	
28	1509068040		6240190	5	30	db.	
35	1509068041		6240201	5	20	db.	
42	1509068042		6240212	2	8	db.	
54	1509068043		6240223	2	8	db.	
66.7	1509068049		6340281	1	2	db.	
76.1	1509068045		6208004	2	10	db.	
88.9	1509068047		6208048	2	8	db.	
108	1509068036		6208059	2	4	db.	



KB könyök 90°, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1509068052	*	620162.4	10	120	db.	
15	1509068053		620163.5	10	120	db.	
18	1509068054		620164.6	10	80	db.	
22	1509068055		6240410	10	60	db.	
28	1509068056		6240421	5	30	db.	
35	1509068058		6240432	5	20	db.	
42	1509068059		6240443	2	8	db.	
54	1509068060		6240454	2	6	db.	
66.7	1509068066		6340290	1	2	db.	
76.1	1509068062		6208061	2	12	db.	
88.9	1509068064		6208070	2	4	db.	
108	1509068050		6208081	2	4	db.	

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papírdoboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

BB ív 45°, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1509068006		620170.1	10	150	db.	
18	1509068007		620171.2	10	120	db.	
22	1509068008		6240511	10	70	db.	
28	1509068009		6240520	10	40	db.	
35	1509068010		6240531	5	25	db.	
42	1509068011		6240542	4	16	db.	
54	1509068012		6240553	2	8	db.	
66.7	1509068018		6340312	1	2	db.	
76.1	1509068014		6208125	2	16	db.	
88.9	1509068016		6208136	2	8	db.	
108	1509068004		6208147	2	6	db.	



KB ív 45°, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1509068023		620177.8	10	150	db.	
18	1509068024		620178.9	10	120	db.	
22	1509068025		6240465	10	60	db.	
28	1509068026		6240476	10	40	db.	
35	1509068027		6240487	5	25	db.	
42	1509068028		6240498	4	16	db.	
54	1509068029		6240509	2	8	db.	
66.7	1509068019		6340301	1	2	db.	
76.1	1509068031		6208092	2	14	db.	
88.9	1509068033		6208103	2	12	db.	
108	1509068021		6208114	2	6	db.	



T-idom, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1509257009	*	620248.2	10	100	db.	
15	1509257010		620249.3	10	80	db.	
18	1509257011		620250.4	10	40	db.	
22	1509257012		6240564	10	40	db.	
28	1509257013		6240575	5	25	db.	
35	1509257014		6240586	5	15	db.	
42	1509257015		6240597	4	8	db.	
54	1509257016		6240608	2	6	db.	
66.7	1509257025		6340334	1	2	db.	
76.1	1509257018		6206442	2	8	db.	
88.9	1509257019		6206453	2	6	db.	
108	1509257008		6206464	2	2	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Szűkített T – idom, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 / 15 / 12	1509260007	*	620276.8	10	100	db.	
15 / 12 / 15	1509260009	*	620256.1	10	100	db.	
15 / 18 / 15	1509257027		620277.9	10	60	db.	
15 / 22 / 15	1509257028		620278.1	10	60	db.	
18 / 12 / 18	1509260010	*	620257.0	10	70	db.	
18 / 15 / 18	1509260011		620258.1	10	60	db.	
18 / 22 / 18	1509257029		620279.0	10	50	db.	
22 / 12 / 22	1509260012	*	620259.2	10	50	db.	
22 / 15 / 22	1509260014		620260.3	10	50	db.	
22 / 18 / 22	1509260015		620261.4	10	50	db.	
22 / 28 / 22	1509257030		6240718	5	30	db.	
28 / 15 / 28	1509260017		620262.5	5	30	db.	
28 / 18 / 28	1509260018		620263.6	5	30	db.	
28 / 22 / 28	1509260020		6240729	5	30	db.	
35 / 15 / 35	1509260021		620265.8	5	20	db.	
35 / 18 / 35	1509260022		620266.9	5	20	db.	
35 / 22 / 35	1509260024		6240731	5	20	db.	
35 / 28 / 35	1509260025		6240740	5	20	db.	
42 / 22 / 42	1509260026		6240751	4	12	db.	
42 / 28 / 42	1509260027		6240762	4	12	db.	
42 / 35 / 42	1509260028		6240773	4	12	db.	
54 / 22 / 54	1509260029		6240784	2	8	db.	
54 / 28 / 54	1509260030		6240795	2	8	db.	
54 / 35 / 54	1509260031		6240806	2	8	db.	
54 / 42 / 54	1509260032		6240817	2	8	db.	
66.7 / 28 / 66.7	1509260054		6340345	1	2	db.	
66.7 / 35 / 66.7	1509260037		6340356	1	2	db.	
66.7 / 42 / 66.7	1509260055		6340367	1	2	db.	
66.7 / 54 / 66.7	1509260056		6340378	1	2	db.	
76.1 / 22 / 76.1	1509260038		6303371	2	14	db.	
76.1 / 28 / 76.1	1509260039		6303373	2	14	db.	
76.1 / 35 / 76.1	1509260040		6303375	2	14	db.	
76.1 / 42 / 76.1	1509260041		6303377	2	12	db.	
76.1 / 54 / 76.1	1509260044		6206475	2	8	db.	
76.1 / 66.7 / 76.1	1509260057		6340389	-	1	db.	

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szűkített T – idom, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
88.9 / 22 / 88.9	1509260045		6303379	2	8	db.	
88.9 / 28 / 88.9	1509260046		6303381	2	6	db.	
88.9 / 35 / 88.9	1509260047		6303383	2	6	db.	
88.9 / 42 / 88.9	1509260048		6303385	2	8	db.	
88.9 / 54 / 88.9	1509260049		6303387	2	6	db.	
88.9 / 66.7 / 88.9	1509260058		6340391	1	1	db.	
88.9 / 76.1 / 88.9	1509260052		6206486	2	6	db.	
108 / 22 / 108	1509260000		6303389	2	6	db.	
108 / 28 / 108	1509260001		6303391	2	4	db.	
108 / 35 / 108	1509260002		6303393	2	6	db.	
108 / 42 / 108	1509260003		6303395	2	6	db.	
108 / 54 / 108	1509260004		6303397	2	6	db.	
108 / 76.1 / 108	1509260005		6303399	2	4	db.	
108 / 88.9 / 108	1509260006		6206497	2	2	db.	



Szűkített T – idom, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
22 / 15 / 15	1509260013		620673.9	10	50	db.	
22 / 22 / 15	1509260016		620674.1	10	50	db.	



Kitérő kereszt idom, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 / 15 / 15 / 15	1509057002		620288.9	5	40	db.	
18 / 15 / 18 / 15	1509057004		620289.1	5	40	db.	
22 / 15 / 22 / 15	1509057005		620290.0	10	30	db.	
22 / 18 / 22 / 18	1509057006		620291.1	10	30	db.	
28 / 15 / 28 / 15	1509057007		620713.5	5	15	db.	
28 / 18 / 28 / 18	1509057008		620714.6	5	15	db.	
28 / 22 / 28 / 22	1509057009		6240828	5	20	db.	



Kitérő kereszt idom, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
35 / 35 / 35 / 35	1509057025	*	6340972	2	8	db.	
42 / 42 / 42 / 42	1509057027	*	6340983	2	8	db.	
54 / 54 / 54 / 54	1509057029	*	6340994	-	4	db.	
35 / 28 / 35 / 28	1509057024	*	6341005	2	14	db.	
42 / 28 / 42 / 28	1509057026	*	6341016	2	8	db.	
54 / 28 / 54 / 28	1509057028	*	6341027	2	4	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Kerülő T – idom press

CSOPORT: I

Méret d1/d2	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18 / 12	1509257000	*	620685.1	-	10	db.	
22 / 12	1509257005	*	620687.1	-	10	db.	
28 / 12	1509257002	*	620689.3	-	10	db.	
15 / 15	1509257003		620684.9	-	10	db.	
18 / 15	1509257004		620686.0	-	10	db.	
22 / 15	1509257006		620688.2	-	10	db.	
28 / 15	1509257007		620690.4	-	8	db.	



Kerülő H – idom press

CSOPORT: I

Méret d1/d2	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 / 12	1509057013	*	620675.0	-	8	db.	
15 / 12	1509057015	*	620676.1	-	8	db.	
18 / 12	1509057000	*	620678.3	-	8	db.	
28 / 12	1509057001	*	620681.6	-	8	db.	
15 / 15	1509057017		620677.2	-	8	db.	
18 / 15	1509057019		620679.4	-	8	db.	
22 / 15	1509057021		620680.5	-	6	db.	
28 / 15	1509057022		620682.7	-	6	db.	
35 / 15	1509057023		620683.8	-	3	db.	

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papírdoboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

KB szűkítő, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 / 12	1509221019	*	620211.9	10	200	db.	
18 / 12	1509221020	*	620212.1	10	200	db.	
22 / 12	1509221022	*	620214.1	10	150	db.	
18 / 15	1509221021		620213.0	10	200	db.	
22 / 15	1509221023		620215.2	10	140	db.	
22 / 18	1509221024		620216.3	10	120	db.	
28 / 15	1509221025		620217.4	10	70	db.	
28 / 18	1509221026		620218.5	10	100	db.	
28 / 22	1509221027		6240234	10	80	db.	
35 / 22	1509221028		6240245	5	50	db.	
35 / 28	1509221029		6240256	5	60	db.	
42 / 22	1509221039		6246651	4	24	db.	
42 / 28	1509221040		6240267	4	24	db.	
42 / 35	1509221030		6240278	4	24	db.	
54 / 18	1509221031		620667.3	4	16	db.	
54 / 22	1509221032		6240289	4	16	db.	
54 / 28	1509221033		6240291	4	16	db.	
54 / 35	1509221041		6240300	4	16	db.	
54 / 42	1509221034		6240993	4	16	db.	
66.7 / 28	1509221010		6340213	2	4	db.	
66.7 / 35	1509221011		6340224	2	4	db.	
66.7 / 42	1509221012		6340235	2	4	db.	
66.7 / 54	1509221013		6340246	2	4	db.	
76.1 / 42	1509221035		6206387	4	4	db.	
76.1 / 54	1509221036		6206398	4	40	db.	
76.1 / 66.7	1509221016		6340257	2	4	db.	
88.9 / 54	1509221037		6206409	4	32	db.	
88.9 / 66.7	1509221014		6340268	2	4	db.	
88.9 / 76.1	1509221038		6206411	4	16	db.	
108 / 66.7	1509221015		6340279	2	4	db.	
108 / 76.1	1509221017		6206420	2	10	db.	
108 / 88.9	1509221018		6206431	2	10	db.	



KM könyök hosszú, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 R ³ / ₈ "	1509070000	*	620197.6	10	150	db.	
15 R ³ / ₈ "	1509070003		620198.7	10	150	db.	
15 R ¹ / ₂ "	1509070002		620199.8	10	100	db.	
18 R ¹ / ₂ "	1509070004		620200.9	10	60	db.	
22 R ³ / ₄ "	1509070005		6240366	10	50	db.	
28 R1"	1509070006		6240377	5	30	db.	
35 R1 ¹ / ₄ "	1509070007		6240388	5	10	db.	
42 R1 ¹ / ₂ "	1509070008		6240399	2	12	db.	
54 R2"	1509070009		6240401	2	8	db.	



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



KM könyök rövid, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 R $\frac{3}{8}$ "	1509070010	*	620206.4	10	100	db.	
15 R $\frac{3}{8}$ "	1509070013		620207.5	10	100	db.	
15 R $\frac{1}{2}$ "	1509070012		620208.6	10	80	db.	
18 R $\frac{1}{2}$ "	1509070014		620209.7	10	80	db.	
22 R $\frac{3}{4}$ "	1509070015		6240982	10	60	db.	

BM könyök press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "	1509069005		620093.1	10	150	db.	
15 Rp $\frac{1}{2}$ "	1509069004		620094.2	10	100	db.	
18 Rp $\frac{1}{2}$ "	1509069006		620095.3	10	60	db.	
22 Rp $\frac{1}{2}$ "	1509068000		6249577	10	24	db.	
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	1509068001		6240964	10	50	db.	
28 Rp $\frac{1}{2}$ "	1509069007		6241169	5	30	db.	
28 Rp $\frac{3}{4}$ "	1509069008		6241171	5	30	db.	
28 Rp1"	1509069009		6249588	5	30	db.	
35 Rp $\frac{1}{2}$ "	1509069010		6241180	5	10	db.	
35 Rp $\frac{3}{4}$ "	1509069011		6241061	5	10	db.	
35 Rp1"	1509068002		6249599	5	20	db.	

BM könyök rövid, press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "	1509069012	*	6341038	10	50	db.	
28 Rp $\frac{1}{2}$ "	1509069013	*	6341049	5	30	db.	
35 Rp $\frac{1}{2}$ "	1509069014	*	6341051	5	10	db.	

tekercs
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

BM T-idom press

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp½"	1509258004		620281.2	10	70	db.	
18 Rp½"	1509258005		620282.3	10	50	db.	
18 Rp¾"	1509258006		620984.1	10	50	db.	
22 Rp½"	1509258008		6240619	10	50	db.	
22 Rp¾"	1509258007		6240621	10	40	db.	
28 Rp½"	1509258009		6240630	5	30	db.	
28 Rp¾"	1509258010		6240641	5	30	db.	
28 Rp1"	1509257021		6249601	5	30	db.	
35 Rp½"	1509258011		6240652	5	20	db.	
35 Rp¾"	1509258012		6240663	5	20	db.	
35 Rp1"	1509257022		6249610	5	20	db.	
42 Rp½"	1509258014		6240674	4	16	db.	
42 Rp¾"	1509258015		6240685	4	12	db.	
42 Rp1"	1509257023		6249621	4	12	db.	
54 Rp½"	1509258016		6240696	2	8	db.	
54 Rp¾"	1509258018		6240707	2	8	db.	
54 Rp1"	1509258000		6241070	2	8	db.	
66.7 Rp¾"	1509257024		6340400	1	2	db.	
76.1 Rp¾"	1509258020		6206508	2	12	db.	
88.9 Rp¾"	1509258021		6206519	2	8	db.	
108 Rp¾"	1509258001		6206521	2	2	db.	



Kerülő idom

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1509178000	*	620192.1	10	80	db.	
15	1509022005		620193.2	10	70	db.	
18	1509022006		620194.3	10	60	db.	
22	1509022007		6240883	10	40	db.	
28	1509022008		6240894	5	20	db.	



90° csőív

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1509011000	*	620184.4	10	80	db.	
15	1509011002		620185.5	10	70	db.	
18	1509011003		620186.6	10	50	db.	
22	1509011004		6240839	10	30	db.	
28	1509011005		6240841	5	20	db.	
35	1509011007		6240850	2	8	db.	
42	1509011008		6240861	2	4	db.	
54	1509011009		6240872	-	2	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Csővég elzáró kupak

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1509250002		620295.5	20	80	db.	
18	1509250003		620296.6	20	300	db.	
22	1509250004		6240311	10	150	db.	
28	1509250005		6240322	10	130	db.	
35	1509250006		6240333	5	75	db.	
42	1509250007		6240344	4	48	db.	
54	1509250008		6240355	4	32	db.	
66.7	1509250025		6340171	1	4	db.	
76.1	1509250010		6206915	2	20	db.	
88.9	1509250012		6206926	2	4	db.	
108	1509250001		6206937	2	4	db.	




Press karima PN16

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
35	1509091000		6341500	1	6	db.	
42	1509091001		6341511	1	4	db.	
54	1509091002		6341522	1	2	db.	
66.7	1509091005		6340323	1	2	db.	
76.1	1509091003		620659.6	1	4	db.	
88.9	1509091004		620660.7	1	2	db.	
108	1509091010		620661.8	1	2	db.	

Figyelem:

A lapos tömítést külön kell kitölteni.



Kód	Méret	Z	D	D2	K	B
1509091000	35 DN32 PN16	44	140	18	100	16
1509091001	42 DN40 PN16	47	150	18	110	16
1509091002	54 DN50 PN16	52	165	18	125	16
1509091005	66.7 DN50 PN16	39	185	18	145	16
1509091003	76.1 DN65 PN16	57	185	18	145	16
1509091004	88.9 DN80 PN16	55	200	18	160	18
1509091010	108 DN100 PN16	37	220	18	180	18



Acél gömbcsap

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 15	1509278000	-		1	25	db.	
N 18	1509278001	-		1	25	db.	
N 22	1509278002	-		1	15	db.	
N 28	1509278003	-		1	10	db.	
N 35	1509278004	-		1	10	db.	
N 42	1509278005	-		1	7	db.	
N 54	1509278006	-		1	5	db.	

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Acél gömbcsap féloldali, lapos tömítéssel

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 15 G¾"	1509278007	-		1	25	db.	
N 18 G¾"	1509278008	-		1	25	db.	
N 22 G¾"	1509278009	-		1	15	db.	
N 28 G1 ¼"	1509278010	-		1	10	db.	
N 35 G1 ½"	1509278011	-		1	10	db.	
N 42 G1 ¾"	1509278012	-		1	7	db.	
N 54 G2 ¼"	1509278013	-		1	5	db.	



"O" gyűrű LBP EPDM Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1509182021	*	622220.5	20	1000	db.	
15	1509182022		6222216	20	600	db.	
18	1509182023		6222227	20	500	db.	
22	1509182024		6222238	20	500	db.	
28	1509182025		6222249	20	400	db.	
35	1509182026		6222251	20	400	db.	
42	1509182027		6222260	20	300	db.	
54	1509182028		6222271	20	300	db.	

Figyelem:

Az LBP EPDM "O" gyűrű alkalmazható KAN-therm Steel és INOX rendszereknél. Üzemi hőmérséklet -35 to +135°C, rövid távon 150°C.



"O" gyűrű LBP FPM/Viton, Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1509182030		6119401	20	600	db.	
18	1509182029		6119410	20	500	db.	
22	1509182031		6119421	20	500	db.	
28	1509182032		6119432	20	400	db.	
35	1509182033		6119443	20	400	db.	
42	1509182034		6119454	20	300	db.	
54	1509182035		6119465	20	300	db.	

Figyelem:

Az LBP Viton "O" gyűrű alkalmazható KAN-therm Steel és INOX rendszereknél.

Figyelem:

Ne használjuk forróvízes rendszerekben. Üzemi hőmérséklet -30 to +200°C; rövid távon 230°C.



"O" gyűrű EPDM

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
66.7	1609182007		6208180	5	100	db.	
76.1	1609182023		620801.5	5	100	db.	
88.9	1609182024		620802.6	5	100	db.	
108	1609182025		620803.7	5	50	db.	

Üzemi hőmérséklet -35 ldtz +135°C; rövid távon 150°C.





“O”-gyűrű FPM/Viton

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
66.7	1609182015		6119475	20	300	db.	
76.1	1609182020		611937.7	5	100	db.	
88.9	1609182021		611938.8	5	100	db.	
108	1609182022		611939.9	5	50	db.	

Figyelem:

Ne használjuk forróvízes rendszerekben. Üzemi hőmérséklet -30 to +200°C; rövid távon 230°C.



FPM Viton lapos tömítés Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 / 18	1509237000		6118301	20	500	db.	
22	1509237001		6118310	20	500	db.	
28	1509237002		6118321	20	400	db.	
35	1509237003		6118332	20	400	db.	
42	1509237004		6118343	20	300	db.	
54	1509237005		6118354	20	300	db.	

Figyelem:

Az FPM / Viton lapos tömítések használhatók a KAN-therm System Steel és az Inox-hoz.

A KAN-therm Steel/Inox systems hollandijainak és félhollandijainak tömítése.

Ne használja melegvízes rendszerekben.

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szerszámok a Steel csatlakozásokhoz

Kézi, görgős csővágó

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54 mm	1948267025		113000	-	1	db.	
35-108 mm	1948267027		113100	-	1	db.	



Cserélhető vágótárcsa a kézi csővágóhoz

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
1941267037		341614	-	1	db.	



REMS Cento - csővágó gép - pedálos

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
22-108 mm	1948183001		845002	-	1	db.	

Figyelem:

A vágókorong benne van.



Csővágó gép - pedálos

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
108-169 mm	1948267034		845004	-	1	db.	

Figyelem:

A vágókorong nincs benne.



Cserélhető vágótárcsa a elektromos csővágógép

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
1941267041		845050	-	1	db.	



Csőtámasz - elektromos csővágógéphez

CSOPORT: K

Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
1948267029		845220	-	1	db.	



Sorjázó

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54 mm	1948267015		113835	-	1	db.	

Figyelem:

Kézzel és fűrógépre rögzítve is használható.





Szerszám táská - kiegészítő gépszetthez - sorjázó és csővágó

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1948267023	*	KPSN	-	1	sett	

A készlet elemei:

- 1948267025 korongos csővágó acélcsővekhez 12-54 mm
- 1948267015 sorjázó 12-54 mm
- 1941267129 préstáska



Elektromos prégő gép a Press típusú csatlakozásokhoz - 230V, ACC tengelykapcsoló - Power Press

CSOPORT: K

N

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1936267219		ZAPR04	-	1	db.	

Figyelem:

Elektromos prégő gép a bőröndel együtt kapható.



Elektromos prégő gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS SE Basic

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54	1936267160		ZAPR01	-	1	db.	

Figyelem:

Elektromos prégő gép a bőröndel együtt kapható.



Akkumulátoros prégő gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54 mm	1936267152		ZAPRAK	-	1	db.	

Figyelem:

Az akkumulátoros prégő gép akkumulátorral, töltővel és bőröndel együtt kapható. A készlet nem tartalmaz pótfákat.



Présfóka Power Press és Akku Press gépekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1948267046		570100	-	1	db.	
15	1948267048		570110	-	1	db.	
18	1948267052		570120	-	1	db.	
22	1948267056		570130	-	1	db.	
28	1948267061		570140	-	1	db.	
35	1948267065		570150	-	1	db.	
42	1948267067		570160	-	1	db.	
54	1948267069		570170	-	1	db.	

tekercs szál kötég csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

REMS présfej szett Steel/Inox; présfej - "M"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
42-54	1948267130		KPSD	-	1	db.	

A készlet elemei:

- 1948267067 "M" présfej 42 mm
- 1948267069 "M" présfej 54 mm
- Préstáska



REMS Power-Press gép szett Steel/Inox; présfej - "M"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-35	1948267033		KPSM	-	1	db.	

A készlet elemei:

- 1948267048 "M" présfej 15 mm
- 1948267052 "M" présfej 18 mm
- 1948267056 "M" présfej 22 mm
- 1948267061 "M" présfej 28 mm
- 1948267065 "M" présfej 35 mm
- 1936267160 Elektromos prészszerző REMS Power Press SE
- Préstáska



Akkum. présgép a Steel/Inox - Novopress ACO103 + M típusú PB1 présfej szett

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-28	1948055008	*	-	-	1	set	

A készlet elemei:

- Akkumulátor prészszerző - 1 db.
- 1948267093 présfej M15 - 1 db.
- 1948267095 présfej M18 - 1 db.
- 1942121002 présfej M22 - 1 db.
- 1948267097 présfej M28 - 1 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 1,5 Ah - 2 db.
- Préstáska



Novopress Présgép EFP203

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54	1948267210	-	-	-	1	set	

Figyelem:

A prészszerző műanyagtokban lévő készletként kapható.



Novopress ACO203XL présgép

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-108	1948267181	-	-	-	1	set	

A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 3.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok



Novopress préspofa PB2 Press csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1948267134		43587-50	-	1	db.	
15	1948267135		43588-50	-	1	db.	
18	1948267137		43589-50	-	1	db.	
22	1948267139		43590-50	-	1	db.	
28	1948267141		43591-50	-	1	db.	
35	1948267143		43592-50	-	1	db.	





Novopress préspofa Press csatlakozásokhoz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
42	1948267119		43975-50	-	1	db.	
54	1948267121		44131-50	-	1	db.	
66.7	1948267089		634139.0	-	1	db.	
76.1	1948267145		634140.1	-	1	db.	
88.9	1948267044		634141.2	-	1	db.	
108	1948267038		634142.3	-	1	db.	

Figyelem:

A 66,7, 76,1 és 88,9 mm-es átmérőkhöz tartozó pófákat ZB 221 adapterrel célszerű használni az ACO203XL-hez.

A 66,7 mm-es átmérőhöz tartozó pófát ZB 323 adapterrel kell használni az ECO301-hez.

A 108 mm-es átmérőhöz tartozó pófát ZB 221 és ZB 222 adapterrel kell használni az ACO203XL-hez.



Préspofa ECO 301 gépekhez Snap-on

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
35	1948267124	*	634106.0	-	1	db.	
42	1948267126	*	634107.1	-	1	db.	
54	1948267128	*	634108.2	-	1	db.	

Figyelem:

A 35 - 54 mm-es átmérőhöz tartozó, ECO301-es prészerszámmal rendelkező pófákat ZB303 adapterrel kell használni.

A 35 - 54 mm-es átmérőhöz tartozó, ACO203XL és EFP203-as prészerszámmal rendelkező pófákat ZB 203 adapterrel kell használni.



Adapter Novopress ZB203

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
35-63	1948267000		43610-50	-	1	db.	

Figyelem:

Steel & Inox: 35-54 mm,
Press LBP: 50-63 mm



Adapter Novopress ZB221

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
66.7-108	1948267005		44967-50	-	1	db.	

Figyelem:

108-as átmérőhöz a ZB221 adaptert használja az előpréseléshez, és a ZB222 adaptert a végső préseléshez.



Adapter Novopress ZB222

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
66.7-108	1948267007		44970-50	-	1	db.	

Figyelem:

108-as átmérőhöz a ZB221 adaptert használja az előpréseléshez, és a ZB222 adaptert a végső préseléshez.



Novopress ACO403 prés gép (akkumulátoros)

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
76.1-108	1948267209		-	-	1	db.	

A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 3.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Préspofa ACO401

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
76.1	1948267100	*	634009.2	-	1	db.	
88.9	1948267102	*	634010.3	-	1	db.	
108	1948267098	*	634011.4	-	1	db.	

Figyelem:


Gallérok a Novopress ACO401 és az ACO403 szerszámokhoz.



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

JEGYZET





Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Inox

Nemes anyag,
Gigantikus lehetőségek

HU 21/01

Ø **12–168,3 mm**

Tartalomjegyzék

KAN-therm Inox rendszer - termékcsalád	117
Szerszámok az Inox csatlakozásokhoz	131

KAN-therm Inox rendszer - termékcsalád

Rozsdamentes acélcső 1.4404

CSOPORT: H

Méret	Új kód	*	Kód	6/	666	Egys.	Ár EUR/Egys.
12×1.0	1629194065	**	6118046	6	1014	m	
15×1.0	1629194001		611791.4	6	762	m	
18×1.0	1629194002		611792.5	6	366	m	
22×1.2	1629194003		611793.6	6	366	m	
28×1.2	1629194004		611794.7	6	222	m	
35×1.5	1629194005		611795.8	6	222	m	
42×1.5	1629194006		611796.9	6	114	m	
54×1.5	1629194007		611797.1	6	114	m	
76.1×2	1629194008		611798.0	6	144	m	
88.9×2	1629194009		611799.1	6	96	m	
108×2	1629194000		611800.2	6	78	m	
139.7×2.0	1629194035	**	6310100	6	60	m	
168.3×2.0	1629194036	**	6310101	6	54	m	

Figyelem:

Az üzemi nyomás az átmérő-tartománytól és a csatlakozás létrehozásához használt szerszámoktól függ:
12 – 108 mm 25 bar-ig (Novopress HP), 16 bar-ig (hagyományos présfej).
139,7 - 168,3 mm 16 bar-ig (Novopress HP).



Rozsdamentes acélcső 1.4521

CSOPORT: H

Méret	Új kód	*	Kód	6/	666	Egys.	Ár EUR/Egys.
15×1.0	1629194021		6221506	6	762	m	
18×1.0	1629194023		6221807	6	366	m	
22×1.2	1629194025		6222207	6	366	m	
28×1.2	1629194027		6222808	6	222	m	
35×1.5	1629194029		6223510	6	222	m	
42×1.5	1629194031		6224212	6	114	m	
54×1.5	1629194033		6225412	6	114	m	
76.1×2	1629194066	-		6	144	m	
88.9×2	1629194067	-		6	96	m	
108×2	1629194068	-		6	78	m	

Figyelem:

Az üzemi nyomás az átmérő-tartománytól és a csatlakozás létrehozásához használt szerszámoktól függ:
12 – 108 mm 25 bar-ig (Novopress HP), 16 bar-ig (hagyományos présfej).



Átmenet press Inox / Groove

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód	10	30	Egys.	Ár EUR/Egys.
28×33.7	1609042030		619855.5	10	30	db.	
35×42.4	1609042031		619856.6	10	30	db.	
42×48.3	1609042032		619857.7	5	20	db.	
54×60.3	1609042033		619858.8	5	15	db.	
76.1×76.1	1609042034		6193319	2	-	db.	
88.9×88.9	1609042035		6193321	2	-	db.	
108×114	1609042028		6193330	2	-	db.	



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



BM csatlakozó press hosszú verzió

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
22 Rp½"	1609042037		619851.1	10	60	db.	
22 Rp¾"	1609042038		619852.2	10	60	db.	
28 Rp½"	1609042039		619853.3	10	40	db.	
28 Rp¾"	1609042040		619854.4	10	40	db.	

KM csatlakozó press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 R¾"	1609045042		6198918	10	50	db.	
12 R½"	1609045041		6198929	10	50	db.	
15 R½"	1609045004		6190580	10	200	db.	
15 R¾"	1609045005		6190591	10	80	db.	
18 R½"	1609045006		6190602	10	160	db.	
18 R¾"	1609045007		6190613	10	100	db.	
22 R½"	1609045009		6190635	10	70	db.	
22 R¾"	1609045010		6190646	10	100	db.	
22 R1"	1609045008		6190624	10	60	db.	
28 R¾"	1609045013		6190679	10	50	db.	
28 R1"	1609045012		6190657	10	60	db.	
28 R1¼"	1609045011		6190668	10	30	db.	
35 R1"	1609045015		6190681	10	40	db.	
35 R1¼"	1609045016		6190701	5	40	db.	
35 R1½"	1609045014		6190690	10	20	db.	
42 R1¼"	1609045018		6190723	4	12	db.	
42 R1½"	1609045017		6190712	4	24	db.	
54 R1½"	1609045019		6190734	4	16	db.	
54 R2"	1609045020		6190745	4	12	db.	
76.1 R2½"	1609045002		620475.9	2	20	db.	
88.9 R3"	1609045003		620476.1	2	20	db.	

KM hollandi csatlakozó press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 R½"	1609272000		6192120	2	50	db.	
15 R¾"	1609272011		6192131	2	60	db.	
18 R½"	1609272012		6192142	2	60	db.	
18 R¾"	1609272003		6192153	2	60	db.	
22 R½"	1609272005		6192164	2	40	db.	
22 R¾"	1609272013		6192175	2	40	db.	
22 R1"	1609272004		6192186	2	30	db.	
28 R1"	1609272014		6192197	2	30	db.	
35 R1¼"	1609272015		6192208	2	16	db.	
42 R1½"	1609272009		6192219	2	12	db.	
54 R2"	1609272016		6192296	2	4	db.	

tekercs
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

BM csatlakozó press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	1609042026		6198931	10	50	db.	
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	1609042025		6198940	10	50	db.	
15 Rp $\frac{1}{2}$ "	1609042000		6190415	10	130	db.	
15 Rp $\frac{3}{4}$ "	1609042001		6190426	10	90	db.	
18 Rp $\frac{1}{2}$ "	1609042002		6190437	10	120	db.	
18 Rp $\frac{3}{4}$ "	1609042003		6190448	10	80	db.	
22 Rp $\frac{1}{2}$ "	1609042005		6190461	10	100	db.	
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	1609042006		6190470	10	100	db.	
22 Rp1"	1609042004		6190459	10	60	db.	
28 Rp $\frac{1}{2}$ "	1609042027		6193308	10	40	db.	
28 Rp $\frac{3}{4}$ "	1609042009		6190503	10	40	db.	
28 Rp1"	1609042007		6190481	10	60	db.	
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "	1609042008		6190492	10	30	db.	
35 Rp1"	1609042012		6190514	10	20	db.	
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "	1609042011		6190536	10	30	db.	
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "	1609042010		6190525	10	20	db.	
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "	1609042014		6190558	4	12	db.	
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "	1609042013		6190547	4	24	db.	
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "	1609042015		6190569	4	12	db.	
54 Rp2"	1609042016		6190571	4	12	db.	



BM hollandi csatlakozó press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "	1609271000		6192021	2	60	db.	
15 Rp $\frac{3}{4}$ "	1609271001		6192032	2	40	db.	
18 Rp $\frac{1}{2}$ "	1609271002		6192043	2	40	db.	
18 Rp $\frac{3}{4}$ "	1609271003		6192054	2	40	db.	
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	1609271010		6192065	2	40	db.	
22 Rp1"	1609271004		6192076	2	30	db.	
28 Rp1"	1609271011		6192087	2	26	db.	
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "	1609271012		6192098	1	20	db.	
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "	1609271013		6192109	2	8	db.	
54 Rp2"	1609271009		6192111	2	4	db.	



Hollandi csatlakozó press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1609271021	-		2	50	db.	
18	1609271022	-		2	60	db.	
22	1609271023	-		2	40	db.	
28	1609271024	-		2	30	db.	
35	1609271025	-		1	16	db.	
42	1609271026	-		2	12	db.	
54	1609271027	-		2	4	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



BM csatlakozó press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 G¾"	1609271014		6191735	10	120	db.	
18 G¾"	1609271015		6191746	10	100	db.	
22 G1"	1609271016		6191757	10	60	db.	
28 G1¼"	1609271017		6191768	10	40	db.	
35 G1½"	1609271018		6191779	4	32	db.	
42 G1¾"	1609271019		6191781	4	12	db.	
54 G2¾"	1609271020		6191790	4	8	db.	

Karmantyú press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1609245002	**	6198874	10	70	db.	
15	1609245003		6190943	10	140	db.	
18	1609245004		6190954	10	140	db.	
22	1609245012		6190965	10	80	db.	
28	1609245013		6190976	10	60	db.	
35	1609245014		6190987	5	40	db.	
42	1609245015		6190998	4	24	db.	
54	1609245016		6191009	4	16	db.	
76.1	1609245010		620415.4	4	24	db.	
88.9	1609245011		620416.5	4	8	db.	
108	1609245000		620417.6	2	10	db.	
139.7	1609245017	**	6310001	-	1	db.	
168.3	1609245018	**	6310011	-	1	db.	

Hosszú áttoló karmantyú press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1609080001		6191284	10	140	db.	
18	1609080002		6191295	10	100	db.	
22	1609080003		6191306	10	60	db.	
28	1609080004		6191317	10	40	db.	
35	1609080005		6191328	5	20	db.	
42	1609080010		6191339	4	16	db.	
54	1609080007		6191341	2	8	db.	
76.1	1609080008		620428.6	2	-	db.	
88.9	1609080009		620429.7	2	-	db.	
108	1609080000		620430.8	2	-	db.	

tekercs
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

BB könyök 90° press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1609068149	**	6198885	10	70	db.	
15	1609068150		6190206	10	150	db.	
18	1609068151		6190217	10	90	db.	
22	1609068152		6190228	10	60	db.	
28	1609068115		6190239	5	30	db.	
35	1609068153		6190241	5	20	db.	
42	1609068154		6190250	2	8	db.	
54	1609068155		6190261	2	8	db.	
76.1	1609068125		6230004	2	12	db.	
88.9	1609068128		6230015	2	8	db.	
108	1609068107		6230026	2	4	db.	
139.7	1609068156	**	6310002	1	-	db.	
168.3	1609068157	**	6310012	1	-	db.	



KB könyök 90° press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1609068142		6198896	10	60	db.	
15	1609068143		6190349	10	120	db.	
18	1609068144		6190351	10	60	db.	
22	1609068133		6190360	5	60	db.	
28	1609068145		6190371	5	30	db.	
35	1609068146		6190382	5	10	db.	
42	1609068147		6190393	2	8	db.	
54	1609068148		6190404	2	6	db.	
76.1	1609068139		6230037	2	10	db.	
88.9	1609068141		6230048	2	8	db.	
108	1609068130		6230059	2	-	db.	



BB ív 45° press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1609068079		6190041	10	150	db.	
18	1609068080		6190052	10	120	db.	
22	1609068051		6190063	10	70	db.	
28	1609068052		6190074	10	40	db.	
35	1609068081		6190085	5	25	db.	
42	1609068082		6190096	2	16	db.	
54	1609068083		6190107	2	8	db.	
76.1	1609068057		6230061	2	8	db.	
88.9	1609068059		6230070	2	2	db.	
108	1609068048		6230081	2	2	db.	
139.7	1609068084	**	6310003	-	1	db.	
168.3	1609068085	**	6310013	-	1	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



KB ív 45° press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1609068073		6190118	10	150	db.	
18	1609068074		6190129	10	120	db.	
22	1609068075		6190131	10	60	db.	
28	1609068076		6190140	10	40	db.	
35	1609068066		6190151	5	25	db.	
42	1609068077		6190162	4	16	db.	
54	1609068078		6190173	2	8	db.	
76.1	1609068070		6230092	-	2	db.	
88.9	1609068072		6230103	-	2	db.	
108	1609068061		6230114	-	2	db.	



T-idom press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1609257045	**	6198907	10	60	db.	
15	1609257002		6191350	10	80	db.	
18	1609257046		6191372	10	40	db.	
22	1609257005		6191405	10	40	db.	
28	1609257047		6191449	5	25	db.	
35	1609257048		6191493	5	15	db.	
42	1609257049		6191537	4	8	db.	
54	1609257050		6191581	2	6	db.	
76.1	1609257010		620431.9	2	6	db.	
88.9	1609257011		620432.1	2	6	db.	
108	1609257000		620433.0	-	2	db.	
139.7	1609257001	**	6310004	-	1	db.	
168.3	1609257003	**	6310014	-	1	db.	

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papírdoboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szűkített T-idom press

CSOPORT: G



Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18×15×18	1609260014		6191361	10	60	db.	
22×15×22	1609260046		6191383	10	50	db.	
22×18×22	1609260047		6191394	10	50	db.	
28×15×28	1609260048		6191416	5	30	db.	
28×18×28	1609260049		6191427	10	30	db.	
28×22×28	1609260050		6191438	5	30	db.	
35×15×35	1609260020		6191451	5	20	db.	
35×18×35	1609260021		6191460	5	20	db.	
35×22×35	1609260022		6191471	5	20	db.	
35×28×35	1609260051		6191482	5	20	db.	
42×22×42	1609260024		6191504	4	12	db.	
42×28×42	1609260052		6191515	4	12	db.	
42×35×42	1609260053		6191526	4	12	db.	
54×22×54	1609260054		6191548	2	8	db.	
54×28×54	1609260030		6191559	2	8	db.	
54×35×54	1609260055		6191561	2	8	db.	
54×42×54	1609260032		6191570	2	8	db.	
76.1×22×76.1	1609260035		620434.1	-	2	db.	
76.1×28×76.1	1609260036		620435.2	-	2	db.	
76.1×35×76.1	1609260037		620436.3	-	2	db.	
76.1×42×76.1	1609260038		620437.4	-	2	db.	
76.1×54×76.1	1609260039		620438.5	-	2	db.	
88.9×22×88.9	1609260040		620439.6	-	2	db.	
88.9×28×88.9	1609260041		620440.7	-	2	db.	
88.9×35×88.9	1609260042		620441.8	-	2	db.	
88.9×42×88.9	1609260043		620442.9	-	2	db.	
88.9×54×88.9	1609260044		620443.1	-	2	db.	
88.9×76.1×88.9	1609260045		620444.0	-	2	db.	
108×22×108	1609260000		620445.1	-	2	db.	
108×28×108	1609260001		620446.2	-	2	db.	
108×35×108	1609260002		620447.3	-	2	db.	
108×42×108	1609260003		620448.4	-	2	db.	
108×54×108	1609260004		620449.5	-	2	db.	
108×76.1×108	1609260005		620450.6	-	2	db.	
108×88.9×108	1609260006		620451.7	-	2	db.	
139.7×76.1×139.7	1609260008	**	6310007	-	1	db.	
139.7×88.9×139.7	1609260009	**	6310006	-	1	db.	
139.7×108×139.7	1609260007	**	6310005	-	1	db.	
168.3×76.1×168.3	1609260012	**	6310018	-	1	db.	
168.3×88.9×168.3	1609260013	**	6310017	-	1	db.	
168.3×108×168.3	1609260010	**	6310016	-	1	db.	
168.3×139.7×168.3	1609260011	**	6310015	-	1	db.	

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



KB szűkítő

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15×12	1609220000	**	6198951	10	200	db.	
18×15	1609221003		6191121	10	200	db.	
22×15	1609221023		6191130	10	140	db.	
22×18	1609221024		6191141	10	120	db.	
28×15	1609221025		6191152	10	70	db.	
28×18	1609221007		6191163	10	100	db.	
28×22	1609221026		6191174	10	80	db.	
35×15	1609221027		6192221	5	50	db.	
35×18	1609221028		6191185	5	50	db.	
35×22	1609221029		6191196	5	50	db.	
35×28	1609221030		6191207	5	60	db.	
42×15	1609221031		6192230	5	30	db.	
42×18	1609221032		6192241	5	30	db.	
42×22	1609221033		6191218	4	24	db.	
42×28	1609221034		6191229	4	24	db.	
42×35	1609221035		6191231	4	24	db.	
54×15	1609221036		6192252	4	16	db.	
54×18	1609221037		6192263	4	16	db.	
54×22	1609221015		6191240	4	16	db.	
54×28	1609221016		6191251	4	16	db.	
54×35	1609221038		6191262	4	16	db.	
54×42	1609221039		6191273	4	16	db.	
76.1×42	1609221019		620421.1	4	4	db.	
76.1×54	1609221020		620422.0	4	32	db.	
88.9×54	1609221021		620423.1	4	4	db.	
88.9×76.1	1609221022		620424.2	4	4	db.	
108×54	1609221000		620425.3	2	2	db.	
108×76.1	1609221001		620426.4	2	2	db.	
108×88.9	1609221002		620427.5	2	10	db.	
139.7×88.9	1609221041	**	6310009	-	1	db.	
139.7×108	1609221040	**	6310008	-	1	db.	
168.3×88.9	1609221044	**	6310021	-	1	db.	
168.3×108	1609221042	**	6310020	-	1	db.	
168.3×139.7	1609221043	**	6310019	-	1	db.	



KM könyök 90° press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 R1/2"	1609070000		6190877	10	80	db.	
18 R1/2"	1609070002		6190888	10	80	db.	
22 R3/4"	1609070004		6190899	10	60	db.	
28 R1"	1609070005		6190901	10	30	db.	
35 R1 1/4"	1609070006		6190910	5	20	db.	
42 R1 1/2"	1609070009		6190921	2	16	db.	
54 R2"	1609070010		6190932	2	8	db.	

tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

BM könyök press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp½"	1609068000		6190822	10	80	db.	
18 Rp½"	1609068001		6190833	10	90	db.	
22 Rp½"	1609068003		6198456	10	50	db.	
22 Rp¾"	1609068002		6190844	10	50	db.	
28 Rp½"	1609068009		6198467	5	30	db.	
28 Rp¾"	1609068005		6198478	5	30	db.	
28 Rp1"	1609068008		6190855	10	30	db.	
35 Rp½"	1609068011		6198489	5	10	db.	
35 Rp¾"	1609068007		6198491	5	10	db.	
35 Rp1"	1609068010		6198500	5	10	db.	
35 Rp1¼"	1609068012		6190866	5	10	db.	



BM könyök press - betolható

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp½", rövid	1609068013		6192274	10	40	db.	





BM szűkített T-idom press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp½"	1609257014		6191592	10	70	db.	
18 Rp½"	1609257015		6191603	10	50	db.	
18 Rp¾"	1609257016		6191614	10	50	db.	
22 Rp½"	1609257017		6191625	10	40	db.	
22 Rp¾"	1609257018		6191636	10	40	db.	
28 Rp½"	1609257038		6191647	5	30	db.	
28 Rp¾"	1609257039		6191658	10	30	db.	
28 Rp1"	1609257019		6198599	5	30	db.	
35 Rp½"	1609257040		6191669	5	20	db.	
35 Rp¾"	1609257041		6191671	5	20	db.	
35 Rp1"	1609257022		6198601	5	20	db.	
42 Rp½"	1609257027		6191680	4	16	db.	
42 Rp¾"	1609257042		6191691	4	12	db.	
42 Rp1"	1609257026		6198610	4	12	db.	
54 Rp½"	1609257031		6191702	2	8	db.	
54 Rp¾"	1609257044		6191724	2	8	db.	
54 Rp1"	1609257030		6198621	2	8	db.	
54 Rp2"	1609257043		6191713	2	6	db.	
76.1 Rp¾"	1609257035		620452.8	-	2	db.	
76.1 Rp2"	1609257034		620455.0	-	2	db.	
88.9 Rp¾"	1609257037		620453.9	-	2	db.	
88.9 Rp2"	1609257036		620456.1	-	2	db.	
108 Rp¾"	1609257013		620454.1	-	2	db.	
108 Rp2"	1609257012		620457.2	-	2	db.	





BM falikorong - rövid

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp½"	1609285009		6191801	10	90	db.	
18 Rp½"	1609285002		6191812	10	90	db.	
22 Rp¾"	1609285003		6191823	10	50	db.	

Figyelem:

1609285009 - A = 41 mm, B = 28 mm

1609285002 - A = 44 mm, B = 28 mm

1609285003 - A = 52 mm, B = 33 mm

Teflonszalagot nem szabad használni.

BM falikorong - hosszú

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp½"	1609285004		6191999	20	40	db.	
18 Rp½"	1609285007		6192001	20	40	db.	
22 Rp¾"	1609285008		6192010	10	40	db.	

Figyelem:

1609285004 - A = 63 mm, B = 28 mm

1609285007 - A = 63 mm, B = 28 mm

1609285008 - A = 64 mm, B = 33 mm

Teflonszalagot nem szabad használni.

Csővég elzáró press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1609250002		6191011	20	80	db.	
18	1609250004		6191020	20	300	db.	
22	1609250006		6191031	10	150	db.	
28	1609250020		6191042	10	130	db.	
35	1609250010		6191053	5	75	db.	
42	1609250012		6191064	4	48	db.	
54	1609250021		6191075	4	24	db.	
76.1	1609250016		620418.7	2	4	db.	
88.9	1609250018		620419.8	2	4	db.	
108	1609250000		620420.9	2	4	db.	

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Kerülő idom

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1609178000		6191086	10	80	db.	
18	1609178001		6191097	10	50	db.	
22	1609178002		6191108	10	50	db.	
28	1609178003		6191119	10	20	db.	



Csőív 15°

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
28	1609011002		6190008	10	40	db.	
35	1609011003		6190019	5	15	db.	
42	1609011004		6191834	2	20	db.	
54	1609011005		6191845	2	10	db.	



Csőív 30°

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
28	1609011009		6190021	10	40	db.	
35	1609011008		6190030	4	12	db.	
42	1609011010		6191856	2	20	db.	
54	1609011011		6191867	2	8	db.	



Csőív 60°

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
28	1609011014		6190184	5	30	db.	
35	1609011015		6190195	4	12	db.	
42	1609011016		6191878	5	5	db.	
54	1609011017		6191889	2	6	db.	



Csőív 90°

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1609011018		6190272	10	70	db.	
18	1609011019		6190283	10	50	db.	
22	1609011025		6190294	10	30	db.	
28	1609011026		6190305	5	20	db.	
35	1609011027		6190316	4	8	db.	
42	1609011028		6190327	2	4	db.	
54	1609011029		6190338	2	2	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig




Karima - press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1609091004		6190756	1	15	db.	
18	1609091005		6190767	1	15	db.	
22	1609091006		6190778	1	12	db.	
28	1609091007		6190789	1	12	db.	
35	1609091001		6190791	1	6	db.	
42	1609091008		6190800	1	4	db.	
54	1609091009		6190811	1	2	db.	
76.1	1609091002		620412.1	-	4	db.	
88.9	1609091003		620413.2	-	2	db.	
108	1609091000		620414.3	-	2	db.	
139.7	1609091010	**	6310010	-	1	db.	
168.3	1609091011	**	6310022	-	1	db.	

Figyelem:

A lapos tömítést külön kell kitölteni.



Kód	Méret	Z	D	D2	K	B
1609091004	15 DN15 PN16	36	95	14	65	11
1609091005	18 DN15 PN16	37	95	14	65	11
1609091006	22 DN20 PN16	38	105	14	75	12
1609091007	28 DN25 PN16	42	115	14	85	14
1609091001	35 DN32 PN16	43	140	18	100	15
1609091008	42 DN40 PN16	47	150	18	110	16
1609091009	54 DN50 PN16	52	165	18	125	16
1609091002	76.1 DN65 PN16	71	185	18	145	18
1609091003	88.9 DN80 PN16	84	200	18	160	20
1609091000	108 DN100 PN16	90	220	18	180	20
1609091010	139.7 DN125 PN16	46	250	18	210	25
1609091011	168.3 DN150 PN16	53	285	22	240	26



Karima kötőgyűrű - press

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15×1⅝"	1609090001		6191891	20	100	db.	
15×1½"	1609090000		6191900	20	100	db.	
18×1¼"	1609090011		6191911	20	100	db.	
18×1½"	1609090010		6191922	20	100	db.	
22×1¼"	1609090005		6191933	20	80	db.	
22×1½"	1609090004		6191944	20	80	db.	
28×1½"	1609090006		6191955	20	80	db.	
35×2"	1609090007		6191966	10	30	db.	
42×2¼"	1609090008		6191977	10	30	db.	
54×2¾"	1609090012		6191988	5	20	db.	

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Inox gömbcsap

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 15	1609278000	-		1	25	db.	
N 18	1609278001	-		1	25	db.	
N 22	1609278002	-		1	15	db.	
N 28	1609278003	-		1	10	db.	
N 35	1609278004	-		1	10	db.	
N 42	1609278005	-		1	7	db.	
N 54	1609278006	-		1	5	db.	



Inox gömbcsap féloldali csatlakozással, lapos tömítéssel

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 15 G¾"	1609278007	-		1	25	db.	
N 18 G¾"	1609278008	-		1	25	db.	
N 22 G¾"	1609278009	-		1	15	db.	
N 28 G1 ¼"	1609278010	-		1	10	db.	
N 35 G1 ½"	1609278011	-		1	10	db.	
N 42 G1 ¾"	1609278012	-		1	7	db.	
N 54 G2 ¼"	1609278013	-		1	5	db.	



"O" gyűrű LBP EPDM Steel/Inox

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1509182021		622220.5	20	1000	db.	
15	1509182022		6222216	20	600	db.	
18	1509182023		6222227	20	500	db.	
22	1509182024		6222238	20	500	db.	
28	1509182025		6222249	20	400	db.	
35	1509182026		6222251	20	400	db.	
42	1509182027		6222260	20	300	db.	
54	1509182028		6222271	20	300	db.	

Figyelem:

Az LBP EPDM "O" gyűrű alkalmazható KAN-therm Steel és Inox rendszereknél. Üzemi hőmérséklet -35 °C +135 °C; rövid távon +150 °C.



"O" gyűrű LBP FPM/Viton Steel/Inox

CSOPORT: G

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1509182030		6119401	20	600	db.	
18	1509182029		6119410	20	500	db.	
22	1509182031		6119421	20	500	db.	
28	1509182032		6119432	20	400	db.	
35	1509182033		6119443	20	400	db.	
42	1509182034		6119454	20	300	db.	
54	1509182035		6119465	20	300	db.	

Figyelem:

Az LBP Viton "O" gyűrű alkalmazható KAN-therm Steel és Inox rendszereknél. Ne használjuk forróvízes rendszerekben. Üzemi hőmérséklet -30 °C +200°C; rövid távon +230°C.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



“O” gyűrű EPDM

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
76.1	1609182023		620801.5	5	100	db.	
88.9	1609182024		620802.6	5	100	db.	
108	1609182025		620803.7	5	50	db.	
139.7	1609182016		-	-	1	db.	
168.3	1609182017		-	-	1	db.	

Figyelem:

Üzemi hőmérséklet -35 °C +135 °C; rövid távon +150 °C.



“O” gyűrű FPM/Viton

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
76.1	1609182020		611937.7	5	100	db.	
88.9	1609182021		611938.8	5	100	db.	
108	1609182022		611939.9	5	50	db.	
139.7	1609182018	**	-	-	1	db.	
168.3	1609182019	**	-	-	1	db.	

Figyelem:

Ne használjuk forróvízes rendszerekben. Üzemi hőmérséklet -35 °C +135 °C; rövid távon +150 °C.



“O” gyűrű LBP Viton szürke

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1509182039		6119784	20	600	db.	
18	1509182040		6119795	20	500	db.	
22	1509182041		6119806	20	500	db.	
28	1509182042		6119817	20	400	db.	
35	1509182038		6119828	20	400	db.	
42	1509182043		6119839	20	300	db.	
54	1509182044		6119841	20	300	db.	

Figyelem:

Használja vízgáz rendszerekhez. Üzemi hőmérséklet -20 °C +175 °C; rövid távon +190 °C. Legfeljebb 9 bar nyomás.



FPM Viton lapos tömítés Steel/Inox

CSOPORT: I

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15/18	1509237000		6118301	20	500	db.	
22	1509237001		6118310	20	500	db.	
28	1509237002		6118321	20	400	db.	
35	1509237003		6118332	20	400	db.	
42	1509237004		6118343	20	300	db.	
54	1509237005		6118354	20	300	db.	

Figyelem:

Az FPM Viton lapos tömítés alkalmazható KAN-therm Steel és INOX rendszereknél.
A KAN-therm Steel/Inox rendszerek hollandijainak és félhollandijainak tömítése.
Ne használjuk forróvízes rendszerekben.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szerszámok az Inox csatlakozásokhoz

Kézi, görgős csővágós

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54 mm	1948267025		113000	-	1	db.	
35-108 mm	1948267027		113100	-	1	db.	



Cserélhető vágótárcsa a kézi csővágóhoz

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1941267037		341614	-	1	db.	



REMS Cento - csővágó gép - pedálos

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
22-108 mm	1948183001		845002	-	1	db.	

Figyelem:

A vágókorong benne van.



Csővágó gép - pedálos

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
108-169 mm	1948267034		845004	-	1	db.	

Figyelem:

A készlet tartalmaz egy csővágó gépet és egy forgácsoló kereket.



Cserélhető vágótárcsa a elektromos csővágógép

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1941267041		845050	-	1	db.	



Csőtámasz - elektromos csővágógéphez

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1948267029		845220	-	1	db.	



Sorjázó

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54 mm	1948267015		113835	-	1	db.	

Figyelem:

Kézzel és fűrógépre rögzítve is használható.





Szerszám táska - kiegészítő gépszetthez - sorjázó és csővágó

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1948267023	*	KPSN	-	1	sett	

A készlet elemei:

- 1948267025 Korongos csővágó acélcsövekhez 12-54 mm
- 1948267015 Sorjázó 12-54 mm
- Préstáska



Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - 230V, ACC tengelykapcsoló - Power Press

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1936267219		ZAPR04	-	1	db.	

Figyelem:

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS SE Basic

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54 mm	1936267160		ZAPR01	-	1	db.	

Figyelem:

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54 mm	1936267152		ZAPRAK	-	1	db.	

Figyelem:

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.
A készlet nem tartalmaz pórákat.



Prés pofa Power Press és Akku Press gépekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1948267046		570100	-	1	db.	
15	1948267048		570110	-	1	db.	
18	1948267052		570120	-	1	db.	
22	1948267056		570130	-	1	db.	
28	1948267061		570140	-	1	db.	
35	1948267065		570150	-	1	db.	
42	1948267067		570160	-	1	db.	
54	1948267069		570170	-	1	db.	

tekercs szál köteg csomag papírdoboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

REMS présfej szett Steel/Inox; présfej - "M"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
42-54	1948267130		KPSD	-	1	db.	

A készlet elemei:

- 1948267067 M42 présfő az INOX press típusú csatlakozásokhoz
- 1948267069 M54 présfő az INOX press típusú csatlakozásokhoz
- Préstáska



REMS Power-Press gép szett Steel/Inox; présfej - "M"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-35	1948267033		KPSM	-	1	db.	

A készlet elemei:

- 1948267048 présfej M15
- 1948267052 présfej M18
- 1948267056 présfej M22
- 1948267061 présfej M28
- 1948267065 présfej M35
- 1936267160 Elektromos prés gép
- Préstáska



Akkum. prés gép a Steel/Inox - Novopress ACO103 + M típusú PB1 présfej szett

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-28	1948055008	*	-	-	1	set	

A készlet elemei:

- akkumulátor prés számszám - 1 db.
- 1948267093 M15 profilpók - 1 db.
- 1948267095 M18 profilpók - 1 db.
- 1942121002 M22 profilpók - 1 db.
- 1948267097 M28 profilpók - 1 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 1,5 Ah - 2 db.
- Préstáska



Novopress Prés gép EFP203

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54	1948267210	-	-	-	1	set	

Figyelem:

A prés számszám műanyagtokban lévő készletként kapható.



Novopress ACO203XL prés gép

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-108	1948267181	-	-	-	1	set	

A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 3.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok



Novopress présfő PB2 Press csatlakozásokhoz - "M"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1948267134		43587-50	-	1	db.	
15	1948267135		43588-50	-	1	db.	
18	1948267137		43589-50	-	1	db.	
22	1948267139		43590-50	-	1	db.	
28	1948267141		43591-50	-	1	db.	
35	1948267143		43592-50	-	1	db.	





Novopress présfófa Press csatlakozásokhoz - "M"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
42	1948267119		43975-50	-	1	db.	
54	1948267121		44131-50	-	1	db.	
66.7	1948267089	*	634139.0	-	1	db.	
76.1	1948267145		634140.1	-	1	db.	
88.9	1948267044		634141.2	-	1	db.	
108	1948267038		634142.3	-	1	db.	

Figyelem:

A 42 és 54 mm-es gallérokat ZB203 adapterrel érdemes használni az EFP203-hoz és az ACO203XL-hez.

66,7 / 76,1 / 88,9 szorítópórákhoz használjunk ZB 221 adaptert a Novopress ACO203XL gépnél.

66,7 szorítópórához használjunk ZB 323 adaptert a Novopress ECO301 gépnél.

108 szorítópórához használjunk ZB 221 adaptert a Novopress ACO203XL gépnél.



Présfófa ECO 301 gépekhez Snap-on

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
35	1948267124	*	634106.0	-	1	db.	
42	1948267126	*	634107.1	-	1	db.	
54	1948267128	*	634108.2	-	1	db.	

Figyelem:

A 35 – 54 mm átmérőjű szorítópórákhoz használjuk a ZB 303 adaptert a Novopress ECO301 gépnél.

A 35 – 54 mm átmérőjű szorítópórákhoz használjuk a ZB 203 adaptert a Novopress ACO203XL illetve az EFP203 gépeknél.



Adapter Novopress ZB203

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
35-63	1948267000		43610-50	-	1	db.	

Figyelem:

Steel & Inox: 35-54 mm,

Press LBP: 50-63 mm



Adapter Novopress ZB221

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
66.7-108	1948267005		44967-50	-	1	db.	

Figyelem:

108-as átmérőhöz a ZB221 adaptert használja az előpréseléshez, és a ZB222 adaptert a végső préseléshez.



Adapter Novopress ZB222

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
108	1948267007		44970-50	-	1	db.	

Figyelem:

108-as átmérőhöz a ZB221 adaptert használja az előpréseléshez, és a ZB222 adaptert a végső préseléshez.



Novopress ACO403 prés gép (akkumulátoros)

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
76.1-168.3	1948267209		-	-	1	db.	

A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 3.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok



tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Préspofa ACO401

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
76.1	1948267100	*	634009.2	-	1	db.	
88.9	1948267102	*	634010.3	-	1	db.	
108	1948267098	*	634011.4	-	1	db.	
139.7	1948267071		BF139	-	1	db.	
168.3	1948267072		BF168	-	1	db.	

Figyelem:

Gallérok a ACO401 és az ACO403 szerszámokhoz.



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Copper

Klasszikus megoldások
modern megközelítése

HU 21/01

Ø **12–108 mm**

Tartalomjegyzék

KAN-therm Copper rendszer - termékcsalád	139
Szerszámok a Copper csatlakozásokhoz	152

KAN-therm Copper rendszer - termékcsalád

A rézcsövek nem részei a System KAN-therm Copper ajánlatának. Csak olyan csöveket szabad használni, amely megfelelnek az EN 1057 réz és rézötvözet szabványnak - varrat nélküli, kör keresztmetszetű rézcsövek víz és gázra, vízhálózat és fűtési alkalmazásokhoz (lágyított R220, félkemény R250, kemény R280).

KM. csatlakozás

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 R $\frac{3}{8}$ "	2265045000		38105	5	250	db.	
12 R $\frac{1}{2}$ "	2265045001		38106	5	200	db.	
15 R $\frac{3}{8}$ "	2265045002		38107	5	150	db.	
15 R $\frac{1}{2}$ "	2265045003		38114	10	100	db.	
15 R $\frac{3}{4}$ "	2265045004		38115	5	100	db.	
18 R $\frac{1}{2}$ "	2265045005		38108	5	100	db.	
18 R $\frac{3}{4}$ "	2265045006		38109	5	100	db.	
22 R $\frac{1}{2}$ "	2265045007		38110	5	100	db.	
22 R $\frac{3}{4}$ "	2265045008		38116	10	100	db.	
22 R1"	2265045009		38117	5	75	db.	
28 R $\frac{3}{4}$ "	2265045010		38111	5	75	db.	
28 R1	2265045011		38118	5	50	db.	
28 R1 $\frac{1}{4}$ "	2265045012		38127	5	50	db.	
35 R1"	2265045013		38112	5	50	db.	
35 R1 $\frac{1}{4}$ "	2265045014		38119	5	50	db.	
42 R1 $\frac{1}{4}$ "	2265045015		38113	1	20	db.	
42 R1 $\frac{1}{2}$ "	2265045016		38120	1	15	db.	
54 R2"	2265045017		38121	1	10	db.	
66.7 R2 $\frac{1}{2}$ "	2265045018		38122	1	-	db.	
76.1 R2 $\frac{1}{2}$ "	2265045019		38126	1	-	db.	
76.1 R3"	2265045020		38123	1	-	db.	
88.9 R3"	2265045021		38125	1	-	db.	
108 R4"	2265045022		38124	1	-	db.	





BM. csatlakozás

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	2265044000		38082	5	250	db.	
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265044001		38081	5	150	db.	
15 Rp $\frac{3}{8}$ "	2265044002		38083	5	175	db.	
15 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265044003		38090	10	150	db.	
15 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265044004		38091	5	100	db.	
18 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265044005		38084	5	100	db.	
18 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265044006		38085	5	100	db.	
22 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265044007		38086	5	100	db.	
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265044008		38092	5	75	db.	
22 Rp1"	2265044009		38087	5	75	db.	
28 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265044010		38088	5	50	db.	
28 Rp1"	2265044011		38093	5	50	db.	
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "	2265044012		38103	5	50	db.	
35 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265044018		38080	5	50	db.	
35 Rp1"	2265044013		38089	5	40	db.	
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "	2265044014		38094	5	25	db.	
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "	2265044015		38101	1	15	db.	
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "	2265044016		38095	1	10	db.	
54 Rp2"	2265044017		38096	1	8	db.	



KB km. csatlakozás

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 R $\frac{1}{2}$ "	2265329000		38170	5	150	db.	
18 R $\frac{1}{2}$ "	2265329001		38173	5	125	db.	
18 R $\frac{3}{4}$ "	2265329002		38174	5	100	db.	
22 R $\frac{1}{2}$ "	2265329003		38175	5	100	db.	
22 R $\frac{3}{4}$ "	2265329004		38171	5	100	db.	
28 R1"	2265329005		38172	5	50	db.	
35 R1 $\frac{1}{4}$ "	2265329006		38176	1	40	db.	
42 R1 $\frac{1}{2}$ "	2265329007		38177	1	20	db.	



KB bm. csatlakozás

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265328000		38160	10	150	db.	
18 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265328001		38157	10	150	db.	
18 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265328002		38158	10	100	db.	
22 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265328003		38159	10	100	db.	
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265328004		38161	10	100	db.	
28 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265328005		38166	5	75	db.	
28 Rp1"	2265328006		38162	5	50	db.	
35 Rp1"	2265328007		38167	5	50	db.	
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "	2265328008		38163	1	15	db.	
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "	2265328009		38164	1	15	db.	
54 Rp2"	2265328010		38165	1	10	db.	

tekercs szál kötég csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Hollandi csatlakozó

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2265065000		38180	5	75	db.	
18	2265065001		38179	5	75	db.	
22	2265065002		38181	5	50	db.	
28	2265065003		38182	5	25	db.	
35	2265065004		38183	5	20	db.	
42	2265065005		38184	1	10	db.	
54	2265065006		38185	1	5	db.	



Hollandi csatlk. BM

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 Rp½"	2265119000		38828	5	100	db.	
15 Rp½"	2265119001		38833	5	75	db.	
15 Rp¾"	2265119002		38829	5	75	db.	
18 Rp½"	2265119003		38830	5	75	db.	
18 Rp¾"	2265119004		38831	5	50	db.	
22 Rp¾"	2265119005		38834	5	60	db.	
22 Rp1"	2265119006		38832	5	50	db.	
28 Rp¾"	2265119011		38827	5	40	db.	
28 Rp1"	2265119007		38835	5	40	db.	
35 Rp1¼"	2265119008		38836	5	25	db.	
42 Rp1½"	2265119009		38837	1	10	db.	
54 Rp2"	2265119010		38838	1	5	db.	



Hollandis csatlakozó

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 R¾"	2265272000		38807	5	100	db.	
12 R½"	2265272001		38808	5	75	db.	
15 R½"	2265272002		38813	5	50	db.	
15 R¾"	2265272003		38809	5	50	db.	
18 R½"	2265272004		38810	5	50	db.	
18 R¾"	2265272005		38811	5	50	db.	
22 R½"	2265272006		38812	5	50	db.	
22 R¾"	2265272007		38814	5	50	db.	
22 R1"	2265272008		38815	5	50	db.	
28 R¾"	2265272013		38820	5	40	db.	
28 R1"	2265272009		38816	5	25	db.	
35 R1¼"	2265272010		38817	5	25	db.	
42 R1½"	2265272011		38818	1	10	db.	
54 R2"	2265272012		38819	1	5	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Hollandi csatl. BM / lapos tömítéssel

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 G¾"	2265105000		38235	5	100	db.	
18 G¾"	2265105001		38237	5	100	db.	
22 G1"	2265105002		38238	5	75	db.	
28 G1¼"	2265105003		38239	5	50	db.	
35 G1½"	2265105004		38242	5	40	db.	
42 G1¾"	2265105005		38243	5	15	db.	
54 G2¾"	2265105006		38244	1	-	db.	



Hollandi csatl. BM

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 Rp½"	2265069013		38790	5	50	db.	
15 Rp½"	2265069014		38791	5	50	db.	
18 Rp½"	2265069015		38792	5	50	db.	
18 Rp¾"	2265069016		38793	5	50	db.	
22 Rp¾"	2265069017		38794	5	25	db.	
22 Rp1"	2265069018		38795	5	25	db.	
28 Rp1"	2265069019		38796	5	20	db.	



BM. MULTIPOINT karmantyú

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
66.7 Rp½"	2265258012		38189	1	-	db.	
76.1 Rp½"	2265258013		38188	1	-	db.	
88.9 Rp¾"	2265258014		38192	1	-	db.	
108 Rp¾"	2265258015		38206	1	-	db.	



Karmantyú

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	2265245000		38009	10	150	db.	
15	2265245001		38010	10	200	db.	
18	2265245002		38011	10	150	db.	
22	2265245003		38020	10	100	db.	
28	2265245004		38030	5	50	db.	
35	2265245005		38032	5	25	db.	
42	2265245006		38034	1	10	db.	
54	2265245007		38035	1	10	db.	
66.7	2265245008		38036	1	-	db.	
76.1	2265245009		38037	1	-	db.	
88.9	2265245010		38039	1	-	db.	
108	2265245011		38038	1	-	db.	

tekercs
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

BB szűkítő

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 / 12	2265330000		38063	10	150	db.	
22 / 15	2265330001		38064	10	100	db.	
28 / 15	2265330006		38065	10	80	db.	
28 / 22	2265330002		38066	10	80	db.	
35 / 28	2265330003		38067	5	15	db.	
42 / 35	2265330004		38068	1	20	db.	
54 / 42	2265330005		38069	1	10	db.	



Áttoló karmantyú

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2265245013		38044	5	75	db.	
18	2265245014		38054	5	75	db.	
22	2265245015		38045	5	50	db.	
28	2265245016		38046	5	40	db.	
35	2265245017		38047	5	25	db.	
42	2265245018		38048	1	10	db.	
54	2265245019		38049	1	10	db.	
66.7	2265245023		38040	1	-	db.	
76.1	2265245020		38041	1	-	db.	
88.9	2265245021		38042	1	-	db.	
108	2265245022		38043	1	-	db.	



90° BB könyök

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	2265302000		38279	10	200	db.	
15	2265302001		38280	10	150	db.	
18	2265302002		38282	10	100	db.	
22	2265302003		38290	10	50	db.	
28	2265302004		38300	5	40	db.	
35	2265302005		38302	5	25	db.	
42	2265302006		38304	1	10	db.	
54	2265302007		38306	1	8	db.	
66.7	2265302008		38307	1	-	db.	
76.1	2265302009		38308	1	-	db.	
88.9	2265302010		38309	1	-	db.	
108	2265302011		38310	1	-	db.	





KB iv 90°

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	2265326000		38317	10	200	db.	
15	2265326001		38318	10	150	db.	
18	2265326002		38319	10	100	db.	
22	2265326003		38320	10	50	db.	
28	2265326004		38322	5	40	db.	
35	2265326005		38324	5	20	db.	
42	2265326006		38325	1	10	db.	
54	2265326007		38326	1	8	db.	
66.7	2265326008		38327A	1	-	db.	
76.1	2265326009		38328	1	-	db.	
88.9	2265326010		38329	1	-	db.	
108	2265326011		38330A	1	-	db.	



45° BB iv

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	2265303000		38411	10	250	db.	
15	2265303001		38410	10	200	db.	
18	2265303002		38413	10	150	db.	
22	2265303003		38412	10	100	db.	
28	2265303004		38414	5	50	db.	
35	2265303005		38416	5	25	db.	
42	2265303006		38417	1	10	db.	
54	2265303007		38418	1	5	db.	
66.7	2265303008		38419	1	-	db.	
76.1	2265303009		38420	1	-	db.	
88.9	2265303010		38422	1	-	db.	
108	2265303011		38421	1	-	db.	



KB iv 45°

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	2265325000		38402	10	250	db.	
15	2265325001		38404	10	200	db.	
18	2265325002		38403	10	150	db.	
22	2265325003		38405	10	100	db.	
28	2265325004		38406	5	50	db.	
35	2265325005		38407	5	25	db.	
42	2265325006		38408	1	10	db.	
54	2265325007		38409	1	5	db.	
66.7	2265325008		38430	1	-	db.	
76.1	2265325009		38431	1	-	db.	
88.9	2265325010		38433	1	-	db.	
108	2265325011		38432A	1	-	db.	

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

KB szűkítő

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 / 12	2265221000		38193	10	200	db.	
18 / 12	2265221001		38196	10	200	db.	
18 / 15	2265221002		38197	10	100	db.	
22 / 15	2265221003		38200	10	100	db.	
22 / 18	2265221004		38201	10	100	db.	
28 / 15	2265221005		38202	10	100	db.	
28 / 18	2265221006		38203	5	75	db.	
28 / 22	2265221007		38204	10	100	db.	
35 / 22	2265221008		38207	5	50	db.	
35 / 28	2265221009		38208	5	40	db.	
42 / 22	2265221010		38210	1	20	db.	
42 / 28	2265221011		38211	1	20	db.	
42 / 35	2265221012		38212	1	10	db.	
54 / 28	2265221013		38215	1	10	db.	
54 / 35	2265221014		38216	1	15	db.	
54 / 42	2265221015		38217	1	10	db.	
66.7 / 35	2265221017		38219	1	-	db.	
66.7 / 42	2265221018		38220	1	-	db.	
66.7 / 54	2265221019		38221	1	-	db.	
76.1 / 35	2265221020		38222	1	-	db.	
76.1 / 42	2265221021		38223	1	-	db.	
76.1 / 54	2265221022		38224	1	-	db.	
76.1 / 66.7	2265221023		38225	1	-	db.	
88.9 / 42	2265221024		38233	1	-	db.	
88.9 / 54	2265221025		38226	1	-	db.	
88.9 / 76.1	2265221026		38227	1	-	db.	
108 / 42	2265221027		38228	1	-	db.	
108 / 54	2265221028		38229	1	-	db.	
108 / 76.1	2265221030		38231	1	-	db.	
108 / 88.9	2265221031		38232	1	-	db.	



T-idom

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	2265257001		38472	10	150	db.	
15	2265257002		38450	10	100	db.	
18	2265257003		38451	10	50	db.	
22	2265257004		38460	10	50	db.	
28	2265257005		38462	5	25	db.	
35	2265257006		38464	5	15	db.	
42	2265257007		38466	1	10	db.	
54	2265257008		38467	1	4	db.	
66.7	2265257009		38468A	1	-	db.	
76.1	2265257010		38469A	1	-	db.	
88.9	2265257011		38470A	1	-	db.	
108	2265257012		38471A	1	-	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Szűkített T idom

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 / 15 / 12	2265260058		38447	10	50	db.	
15 / 12 / 12	2265260043		38527	10	100	db.	
15 / 12 / 15	2265260000		38488	10	100	db.	
15 / 15 / 12	2265260035		38508	10	100	db.	
15 / 18 / 15	2265260055		38547	10	100	db.	
15 / 22 / 15	2265260056		38545	10	50	db.	
18 / 12 / 18	2265260001		38452	10	50	db.	
18 / 15 / 15	2265260044		38453	10	50	db.	
18 / 15 / 18	2265260002		38454	10	50	db.	
18 / 18 / 15	2265260036		38455	10	50	db.	
22 / 12 / 22	2265260032		38491	10	30	db.	
22 / 15 / 15	2265260045		38530	10	50	db.	
22 / 15 / 18	2265260046		38531	10	50	db.	
22 / 15 / 22	2265260003		38490	10	50	db.	
22 / 18 / 18	2265260047		38534	10	50	db.	
22 / 18 / 22	2265260004		38535	10	50	db.	
22 / 22 / 15	2265260037		38510	5	50	db.	
22 / 22 / 18	2265260038		38511	10	50	db.	
22 / 28 / 22	2265260057		38548	5	35	db.	
28 / 12 / 28	2265260033		38493	5	30	db.	
28 / 15 / 22	2265260049		38536	5	25	db.	
28 / 15 / 28	2265260005		38492	5	25	db.	
28 / 18 / 28	2265260006		38538	5	25	db.	
28 / 22 / 22	2265260048		38532	5	25	db.	
28 / 22 / 28	2265260007		38494	5	25	db.	
28 / 28 / 15	2265260040		38512	5	25	db.	
28 / 28 / 22	2265260039		38514	5	25	db.	
28 / 35 / 28	2265260054		38549	5	15	db.	

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szűkített T idom

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
35 / 15 / 35	2265260008		38496	5	30	db.	
35 / 22 / 28	2265260050		38541	5	15	db.	
35 / 22 / 35	2265260009		38497	5	15	db.	
35 / 28 / 28	2265260051		38542	5	15	db.	
35 / 28 / 35	2265260010		38498	5	20	db.	
35 / 35 / 22	2265260041		38517	5	15	db.	
35 / 35 / 28	2265260042		38518	5	15	db.	
42 / 15 / 42	2265260011		38499	1	10	db.	
42 / 22 / 42	2265260012		38500	1	15	db.	
42 / 28 / 42	2265260013		38501	1	5	db.	
42 / 35 / 35	2265260052		38546	5	10	db.	
42 / 35 / 42	2265260014		38502	1	8	db.	
54 / 22 / 54	2265260015		38504	1	8	db.	
54 / 28 / 54	2265260016		38505	1	5	db.	
54 / 35 / 54	2265260017		38506	1	5	db.	
54 / 42 / 42	2265260053		38566	1	8	db.	
54 / 42 / 54	2265260018		38507	1	5	db.	
66.7 / 28 / 66.7	2265260034		38550	1	-	db.	
66.7 / 35 / 66.7	2265260026		38560	1	-	db.	
66.7 / 42 / 66.7	2265260025		38561	1	-	db.	
66.7 / 54 / 66.7	2265260024		38562	1	-	db.	
76.1 / 22 / 76.1	2265260027		38563	1	-	db.	
76.1 / 28 / 76.1	2265260028		38564	1	-	db.	
76.1 / 35 / 76.1	2265260019		38553	1	-	db.	
76.1 / 42 / 76.1	2265260020		38551	1	-	db.	
76.1 / 54 / 76.1	2265260021		38552	1	-	db.	
88.9 / 54 / 88.9	2265260022		38554A	1	-	db.	
88.9 / 76.1 / 88.9	2265260023		38556A	1	-	db.	
108 / 66.7 / 108	2265260029		38565A	1	-	db.	
108 / 76.1 / 108	2265260030		38557	1	-	db.	



KM. könyök 90°

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 R $\frac{1}{2}$ "	2265070001		38370	5	150	db.	
15 R $\frac{3}{8}$ "	2265070002		38339	5	100	db.	
15 R $\frac{1}{2}$ "	2265070003		38333	10	50	db.	
18 R $\frac{1}{2}$ "	2265070004		38340	5	25	db.	
18 R $\frac{3}{4}$ "	2265070005		38372	5	75	db.	
22 R $\frac{3}{4}$ "	2265070006		38334	5	25	db.	
28 R1"	2265070007		38335	5	25	db.	
35 R1 $\frac{1}{4}$ "	2265070008		38336	5	20	db.	
42 R1 $\frac{1}{2}$ "	2265070009		38337	1	15	db.	
54 R2"	2265070010		38338	1	10	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



BM. könyök 90°

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	2265069000		38346	5	150	db.	
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265069001		38345	5	100	db.	
15 Rp $\frac{3}{8}$ "	2265069002		38347	5	100	db.	
15 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265069003		38351	10	100	db.	
15 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265069012		38344	10	100	db.	
18 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265069004		38348	5	75	db.	
18 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265069005		38349	5	75	db.	
22 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265069006		38350	5	75	db.	
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265069007		38353	5	50	db.	
28 Rp1"	2265069008		38354	5	40	db.	
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "	2265069009		38355	5	20	db.	
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "	2265069010		38356	1	10	db.	
54 Rp2"	2265069011		38357	1	8	db.	



BM. T-idom

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265258000		38584	5	75	db.	
15 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265258001		38585	5	50	db.	
18 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265258002		38586	5	50	db.	
22 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265258003		38591	5	50	db.	
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265258004		38587	5	40	db.	
28 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265258005		38592	5	20	db.	
28 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265258006		38593	5	25	db.	
35 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265258007		38594	5	15	db.	
42 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265258008		38596	1	15	db.	
54 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265258009		38597	1	5	db.	
76.1 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265258010		38190	1	-	db.	
108 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265258011		38191	1	-	db.	




BM falikorong - rövid

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265286000		38397	5	50	db.	
15 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265286001		38400	10	80	db.	
18 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265286002		38398	5	50	db.	
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	2265286003		38401	5	50	db.	

Figyelem:

2265286000: A = 35 mm; B = 25 mm
 2265286001: A = 35 mm; B = 20 mm
 2265286002: A = 39 mm; B = 24 mm
 2265286003: A = 45 mm; B = 27 mm



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig


BM falikorong - rövid

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "	2265286004		38399	5	40	db.	

Figyelem:

A = 56 mm, B = 48 mm.



Szerelt falikorong BM. A. tip.


CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12 Rp $\frac{3}{8}$ " L = 120 mm	2265286005		4807506	5	10	db.	
15 Rp $\frac{1}{2}$ " L = 153 mm	2265286006		4807517	5	10	db.	

Figyelem:

2265286005: A = 45 mm

2265286006: A = 39 mm



Zárókupak

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	2265250009		38702	10	350	db.	
15	2265250000		38695	10	250	db.	
18	2265250001		38696	10	200	db.	
22	2265250002		38697	10	150	db.	
28	2265250003		38698	5	75	db.	
35	2265250004		38699	2	40	db.	
42	2265250005		38700	1	20	db.	
54	2265250006		38701	1	15	db.	
66.7	2265250010		38691	1	-	db.	
76.1	2265250007		38692	1	-	db.	
88.9	2265250011		38693	1	-	db.	
108	2265250008		38694	1	-	db.	



180° kerülő


CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2265022000		38440	5	75	db.	
18	2265022001		38442	10	40	db.	
22	2265022002		38441	5	30	db.	



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



180° KB kerülő

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2265022003		38435	5	50	db.	
18	2265022004		38437	5	50	db.	
22	2265022005		38436	5	20	db.	

Kerülő

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2265022006		38438	10	50	db.	
18	2265022007		38434	10	50	db.	
22	2265022008		38439	10	40	db.	

90° - iv

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2265011000		38390	20	80	db.	
22	2265011001		38392	10	30	db.	
28	2265011002		38393	10	20	db.	

Press karima PN16

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
66.7 DN65	2265091000		38364	1	-	db.	
76.1 DN65	2265091004		38369	1	-	db.	
76.1 DN80	2265091001		38365	1	-	db.	
88.9 DN80	2265091002		38366	1	-	db.	
108 DN100	2265091003		38367	1	-	db.	

Kód	Méret	Z	D	D2	K	B
2265091000	66.7 DN65 PN16	53	185	18	145	20
2265091004	76.1 DN65 PN16	53	185	18	145	20
2265091001	76.1 DN80 PN16	53	200	18	160	20
2265091002	88.9 DN80 PN16	51	200	18	160	20
2265091003	108 DN100 PN16	59	220	18	180	20

Karima PN16

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
66.7 DN65	2265091005		38359	1	-	db.	
76.1 DN80	2265091006		38360	1	-	db.	
108 DN100	2265091007		38362	1	-	db.	

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

'O' gyűrű EPDM

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	2265182005		39116	20	1000	db.	
15	2265182006		39115	20	600	db.	
18	2265182007		39117	20	500	db.	
22	2265182008		39122	20	500	db.	
28	2265182009		39128	20	400	db.	
35	2265182010		39135	20	400	db.	
42	2265182011		39142	20	300	db.	
54	2265182012		39154	20	-	db.	
66.7	2265182004		39230	5	-	db.	
76.1	2265182001		39231	5	-	db.	
88.9	2265182002		39150	5	-	db.	
108	2265182003		39232	5	-	db.	

Figyelem:

Üzemi hőmérséklet -20 °C +110°C; rövid távon +135°C. Üzemi nyomás maximum 16 bar.



"O" gyűrű FPM

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	2265182013		39098	20	1000	db.	
15	2265182014		39100	20	600	db.	
18	2265182015		39099	20	500	db.	
22	2265182016		39101	20	500	db.	
28	2265182017		39102	20	400	db.	
35	2265182018		39103	20	400	db.	
42	2265182019		39104	20	300	db.	
54	2265182020		39105	20	300	db.	

Figyelem:

Nem alkalmas melegvíz-rendszerekhez. Üzemi hőmérséklet -20 °C +200°C; rövid távon +230°C. Üzemi nyomás maximum 16 bar.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szerszámok a Copper csatlakozásokhoz



Kézi, görgős csővágó

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54 mm	1948267025		113000	-	1	db.	
35-108 mm	1948267027		113100	-	1	db.	



Cserélhető vágótárcsa a kézi csővágóhoz

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1941267037		341614	-	1	db.	



REMS Cento - csővágó gép - pedálos

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
22-108 mm	1948183001		845002	-	1	db.	

Figyelem:
A vágókorong benne van.



Cserélhető vágótárcsa a elektromos csővágógép

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1941267041		845050	-	1	db.	



Sorbázó

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54 mm	1905267012		-	-	1	db.	



Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - 230V, ACC tengelykapcsoló - Power Press

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54	1936267219		ZAPR04	-	1	db.	

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS SE Basic

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54	1936267160		ZAPR01	-	1	db.	

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54	1936267152		ZAPRAK	-	1	db.	

Figyelem:

Az akkumulátoros prés gép akkumulátorral, töltővel és bőrönddel együtt kapható.
A készlet nem tartalmaz pofákat.



Prés pofa Power Press és Akku Press gépekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1948267046		570100	-	1	db.	
15	1948267048		570110	-	1	db.	
18	1948267052		570120	-	1	db.	
22	1948267056		570130	-	1	db.	
28	1948267061		570140	-	1	db.	
35	1948267065		570150	-	1	db.	
42	1948267067		570160	-	1	db.	
54	1948267069		570170	-	1	db.	



Akkum. prés gép a Steel/Inox - Novopress ACO103 + M típusú PB1 présfej szett

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-28	1948055008		-	-	1	set	

A készlet elemei:

- akkumulátor prés szerszám - 1 db.
- 1948267093 M15 profilpofák - 1 db.
- 1948267095 M18 profilpofák - 1 db.
- 1942121002 M22 profilpofák - 1 db.
- 1948267097 M28 profilpofák - 1 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 1,5 Ah - 2 db.
- Préstáska



Novopress ACO203XL prés gép

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-108	1948267181		-	-	1	set	

A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 3.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok





Novopress Préségép EFP203

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54	1948267210	-	-	-	1	sett	

A prészerszám műanyagtokban lévő készletként kapható.



Novopress préspofa PB2 Press csatlakozásokhoz - "M"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1948267134		43587-50	-	1	db.	
15	1948267135		43588-50	-	1	db.	
18	1948267137		43589-50	-	1	db.	
22	1948267139		43590-50	-	1	db.	
28	1948267141		43591-50	-	1	db.	
35	1948267143		43592-50	-	1	db.	



Novopress préspofa Press csatlakozásokhoz - "M"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
42	1948267119		43975-50	-	1	db.	
54	1948267121		44131-50	-	1	db.	
66.7	1948267089	*	634139.0	-	1	db.	
76.1	1948267145		634140.1	-	1	db.	
88.9	1948267044		634141.2	-	1	db.	
108x1,5	1905267017		-	-	1	db.	
108x2,0	1948267038		634142.3	-	1	db.	

Figyelem:

A 42 és 54 mm-es átmérőkhöz való pófákat kell használni a ZB201 és ZB203 adapterekkel az ACO203XL-hez és az EFP203-hoz.
A 66,7, 76,1 és 88,9 mm-es átmérőkhöz tartozó pófákat ZB 221 adapterrel célszerű használni az ACO203XL-hez.
A 108 mm-es átmérőhöz tartozó pófát ZB 221 és ZB 222 adapterrel kell használni az ACO203XL-hez.
108x1,5 présfej használható 1,5 falvastagságú rézcsövekre.
108x2,0 présfej használható 2,0 falvastagságú rézcsövekre.



Adapter Novopress ZB203

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
42-54	1948267000		43610-50	-	1	db.	



Adapter Novopress ZB221

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
66.7-108	1948267005		44967-50	-	1	db.	

Figyelem:

108-as átmérőhöz a ZB221 adaptert használja az előpréseléshez, és a ZB222 adaptert a végső préseléshez.



Adapter Novopress ZB222

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
108	1948267007		44970-50	-	1	db.	

Figyelem:

108-as átmérőhöz a ZB221 adaptert használja az előpréseléshez, és a ZB222 adaptert a végső préseléshez.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Copper Gas

Klasszikus megoldások
modern megközelítése

HU 21/01

Ø **12–108 mm**

Tartalomjegyzék

KAN-therm Copper Gas rendszer - termékcsalád	157
Szerszámok a Copper Gas csatlakozásokhoz	162

KAN-therm Copper Gas rendszer - termékcsalád

A rézcsövek nem részei a System KAN-therm Copper ajánlatának. Csak olyan csöveket szabad használni, amely megfelelnek az EN 1057 Copper és rézötvözet szabványnak - varrat nélküli, kör keresztmetszetű rézcsövek víz és gázra, vízhálózat és fűtési alkalmazásokhoz (félkemény R250, kemény R280).

A KAN-therm Copper Gas elemeket beltéren és kültéren, a földfelszín felett lehet használni földgáz és LPG rendszerekhez. Az összeszerelés során tartsa be a helyi jogszabályokat.

KM. csatlakozás

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 R $\frac{1}{2}$ "	2263045000		39730	5	100	db.	
15 R $\frac{3}{4}$ "	2263045001		39731	5	100	db.	
18 R $\frac{1}{2}$ "	2263045002		39728	5	125	db.	
18 R $\frac{3}{4}$ "	2263045003		39729	5	100	db.	
22 R $\frac{1}{2}$ "	2263045004		39732	5	100	db.	
22 R $\frac{3}{4}$ "	2263045005		39733	5	70	db.	
22 R1"	2263045006		39734	5	75	db.	
28 R $\frac{3}{4}$ "	2263045007		39737	5	75	db.	
28 R1"	2263045008		39735	5	50	db.	
28 R1 $\frac{1}{4}$ "	2263045009		39736	5	50	db.	
35 R1"	2263045010		39738	1	20	db.	
35 R1 $\frac{1}{4}$ "	2263045011		39739	1	20	db.	
42 R1 $\frac{1}{4}$ "	2263045012		39741	1	20	db.	
42 R1 $\frac{1}{2}$ "	2263045013		39740	1	15	db.	
54 R2"	2263045014		39742	1	10	db.	



Hollandi csatlakozó

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2263065000		39770	1	40	db.	
22	2263065001		39771	1	20	db.	
28	2263065002		39772	1	20	db.	
35	2263065003		39773	1	10	db.	





BM. 90° könyök

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp½"	2263069000		39810	10	20	db.	
15 Rp¾"	2263069001		39811	10	20	db.	
18 Rp½"	2263069002		39808	1	25	db.	
18 Rp¾"	2263069003		39809	1	25	db.	
22 Rp½"	2263069004		39813	5	25	db.	
22 Rp¾"	2263069005		39814	1	20	db.	
22 Rp1"	2263069006		39812	5	15	db.	
28 Rp1"	2263069007		39815	5	15	db.	
35 Rp1 ¼"	2263069008		39816	1	10	db.	
42 Rp1 ½"	2263069009		39817	1	10	db.	
54 Rp2"	2263069010		39818	1	8	db.	



KM. 90° könyök

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 R½"	2263070000		39800	10	50	db.	
18 R½"	2263070001		39806	1	25	db.	
18 R¾"	2263070002		39807	1	25	db.	
22 R¾"	2263070003		39801	1	20	db.	
28 R1"	2263070004		39802	1	15	db.	
35 R1 ¼"	2263070005		39803	1	10	db.	
42 R1 ½"	2263070006		39804	1	10	db.	
54 R2"	2263070007		39805	1	4	db.	



BM. T-idom

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp½"	2263258000		39890	5	20	db.	
18 Rp½"	2263258001		39891	1	20	db.	
22 Rp½"	2263258002		39892	5	20	db.	
22 Rp¾"	2263258003		39893	5	20	db.	
28 Rp½"	2263258004		39894	5	15	db.	
28 Rp¾"	2263258005		39895	1	15	db.	
35 Rp½"	2263258006		39896	1	10	db.	
35 Rp1"	2263258007		38897	1	10	db.	
42 Rp½"	2263258008		39898	1	15	db.	
54 Rp½"	2263258009		39899	1	5	db.	

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

BM. csatlakozás

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp½"	2263044000		39720	5	100	db.	
15 Rp¾"	2263044001		39721	5	100	db.	
18 Rp½"	2263044002		39716	5	100	db.	
18 Rp¾"	2263044003		39717	5	100	db.	
22 Rp½"	2263044004		39722	5	100	db.	
22 Rp¾"	2263044005		39723	5	75	db.	
28 Rp1"	2263044006		39724	5	50	db.	
35 Rp1 ¼"	2263044007		39725	1	20	db.	
42 Rp1 ½"	2263044008		39726	1	10	db.	
54 Rp2"	2263044009		39727	1	8	db.	



BM. fél hollandi csatlakozó / lapos tömítéssel

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 G¾"	2263105000		39910	5	80	db.	
28 G1 ¾"	2263105001		39912	5	40	db.	



Karmantyú

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2263245000		39700	5	100	db.	
18	2263245001		39699	5	100	db.	
22	2263245002		39701	5	70	db.	
28	2263245003		39702	5	50	db.	
35	2263245004		39703	1	20	db.	
42	2263245005		39704	1	10	db.	
54	2263245006		39705	1	10	db.	



Áttoló karmantyú

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2263245007		39710	5	75	db.	
18	2263245008		39709	5	75	db.	
22	2263245009		39711	5	50	db.	
28	2263245010		39712	5	50	db.	
35	2263245011		39713	1	15	db.	
42	2263245012		39714	1	5	db.	
54	2263245013		39715	1	10	db.	



90° BB könyök

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2263302000		39780	5	80	db.	
18	2263302001		39779	5	70	db.	
22	2263302002		39781	5	60	db.	
28	2263302003		39782	5	40	db.	
35	2263302004		39783	1	10	db.	
42	2263302005		39784	1	10	db.	
54	2263302006		39785	1	8	db.	



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



90° KB könyök

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2263326000		39790	5	80	db.	
18	2263326001		39789	5	70	db.	
22	2263326002		39791	5	50	db.	
28	2263326003		39792	5	40	db.	
35	2263326004		39793	1	10	db.	
42	2263326005		39794	1	10	db.	
54	2263326006		39795	1	8	db.	



45° BB könyök

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2263325007		39825	5	100	db.	
18	2263325008		39823	5	80	db.	
22	2263325009		39826	5	60	db.	
28	2263325010		39827	5	50	db.	
35	2263325011		39828	1	15	db.	
42	2263325012		39829	1	10	db.	
54	2263325013		39830	1	5	db.	



KB könyök 45°

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2263325000		39835	5	100	db.	
18	2263325001		39833	5	80	db.	
22	2263325002		39836	5	60	db.	
28	2263325003		39837	5	50	db.	
35	2263325004		39838	1	15	db.	
42	2263325005		39839	1	10	db.	
54	2263325006		39840	1	5	db.	



Egal T

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2263257000		39850	5	60	db.	
18	2263257001		39847	5	75	db.	
22	2263257002		39851	5	40	db.	
28	2263257003		39852	5	25	db.	
35	2263257004		39853	1	10	db.	
42	2263257005		39854	1	10	db.	
54	2263257006		39855	1	4	db.	

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szűkített T idom

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18 / 15 / 18	2263260000		39856	5	60	db.	
22 / 15 / 15	2263260013		39875	5	40	db.	
22 / 15 / 22	2263260001		39860	5	40	db.	
22 / 18 / 22	2263260002		39868	5	40	db.	
22 / 22 / 15	2263260012		39870	5	50	db.	
28 / 15 / 28	2263260003		39861	5	25	db.	
28 / 22 / 28	2263260004		39862	5	25	db.	
35 / 22 / 35	2263260005		39863	1	15	db.	
35 / 28 / 35	2263260006		39864	1	15	db.	
42 / 28 / 42	2263260008		39865	1	5	db.	
42 / 35 / 42	2263260009		39866	1	8	db.	
54 / 42 / 54	2263260011		39867	1	5	db.	



KB szűkítő

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
18 / 15	2263221000		39761	5	100	db.	
22 / 15	2263221001		39750	5	90	db.	
22 / 18	2263221002		39762	5	80	db.	
28 / 15	2263221003		39751	5	60	db.	
28 / 18	2263221004		39763	5	75	db.	
28 / 22	2263221005		39752	5	60	db.	
35 / 22	2263221006		39753	1	30	db.	
35 / 28	2263221007		39754	1	25	db.	
42 / 22	2263221008		39755	1	20	db.	
42 / 28	2263221009		39756	1	20	db.	
42 / 35	2263221010		39757	1	10	db.	
54 / 35	2263221012		39758	1	15	db.	
54 / 42	2263221013		39759	1	10	db.	



BM falikorong - rövid

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "	2263286000		39820	1	20	db.	
18 Rp $\frac{1}{2}$ "	2263286001		39819	1	20	db.	
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	2263286002		39821	1	20	db.	



Zárókupak

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2263250000		39880	5	150	db.	
18	2263250001		39878	5	130	db.	
22	2263250002		39881	5	90	db.	
28	2263250003		39882	5	75	db.	
35	2263250004		39883	1	25	db.	
42	2263250005		39884	1	20	db.	
54	2263250006		39885	1	15	db.	



 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Kerülő

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2263022000		39844	5	50	db.	
22	2263022002		39846	10	20	db.	



"O"-gyűrű NBR, réz GAS

CSOPORT: P

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	2263182000		27020	-	20	db.	
18	2263182001		27027	-	20	db.	
22	2263182002		27021	-	20	db.	
28	2263182003		27022	-	20	db.	
35	2263182004		27023	-	20	db.	
42	2263182005		27024	-	20	db.	
54	2263182006		27025	-	20	db.	

Figyelem:

Üzemi hőmérséklet -20 to +70 °C. Üzemi nyomás maximum 5 bar.

Felhasználható földgáz, LPG, vákuum (0,8 bar) préslevegő valamint nemesgázokhoz (inert).

Szerszámok a Copper Gas csatlakozásokhoz



Kézi, görgős csővágó

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54 mm	1948267025		113000	-	1	db.	
35-108 mm	1948267027		113100	-	1	db.	



Cserélhető vágótárcsa a kézi csővágóhoz

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1941267037		341614	-	1	db.	



REMS Cento - csővágó gép - pedálos

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
22-108 mm	1948183001		845002	-	1	db.	

Figyelem:

A vágókorong benne van.



Cserélhető vágótárcsa a elektromos csővágógép

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1941267041		845050	-	1	db.	



Sorjázó

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-54 mm	1905267012		-	-	1	db.	

tekercs szál köteg csomag papírdoboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - 230V, ACC tengelykapcsoló - Power Press

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-35	1936267219		ZAPR04	-	1	db.	

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



Elektromos prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS SE Basic

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-35	1936267160		ZAPR01	-	1	db.	

Elektromos prés gép a bőrönddel együtt kapható.



Akkumulátoros prés gép a Press típusú csatlakozásokhoz - REMS

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-35	1936267152		ZAPRAK	-	1	db.	

Figyelem:

Az akkumulátoros prés gép akkumulátorral, töltővel és bőrönddel együtt kapható. A készlet nem tartalmaz pótfákat.



Prés pófa Power Press és Akku Press gépekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1948267048		570110	-	1	db.	
18	1948267052		570120	-	1	db.	
22	1948267056		570130	-	1	db.	
28	1948267061		570140	-	1	db.	
35	1948267065		570150	-	1	db.	



Akkum. prés gép a Steel/Inox - Novopress ACO103 + M típusú présfej szett

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-28	1948055008		-	-	1	set	

A készlet elemei:

- akkumulátor prés szerszám - 1 db.
- 1948267093 M15 profilpofák - 1 db.
- 1948267095 M18 profilpofák - 1 db.
- 1942121002 M22 profilpofák - 1 db.
- 1948267097 M28 profilpofák - 1 db.
- 1938267047 Akkumulátortöltő - 1 db.
- 1938267002 Akkumulátor 1,5 Ah - 2 db.
- Préstáska





Novopress ACO203XL prés gép

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-54	1948267181	-	-	-	1	set	

A készlet elemei:

- Akkumulátor 18 V/ 3.0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 db.
- Töltő - 1 db.
- Kenőanyag - 1 db.
- Műanyag tok



Novopress Prés gép EFP203

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-54	1948267210	-	-	-	1	set	

A prészerszám műanyagtokban lévő készletként kapható.



Novopress prés pofa PB2 Press csatlakozásokhoz - "M"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15	1948267135		43588-50	-	1	db.	
18	1948267137		43589-50	-	1	db.	
22	1948267139		43590-50	-	1	db.	
28	1948267141		43591-50	-	1	db.	
35	1948267143		43592-50	-	1	db.	



Novopress prés pofa Press csatlakozásokhoz - "M"

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
42	1948267119		43975-50	-	1	db.	
54	1948267121		44131-50	-	1	db.	

Figyelem:

A 42 és 54 mm-es átmérőkhöz való pofákat kell használni a ZB201 és ZB203 adapterekkel az ACO203XL-hez és az EFP203-hoz.



Adapter Novopress ZB203

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
42-54	1948267000		43610-50	-	1	db.	

tekerics szál kötég csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Felületfűtés

Kényelem és takarékoság

HU 21/01

Tartalomjegyzék

Falfűtés a KAN-therm rendszerben - termékcsalád	167
Padlófűtés - Csövek és kiegészítők	169
Tacker - cső rögzítési rendszer	173
Rail - cső rögzítési rendszer	175
Profil - cső rögzítési rendszer	175
TBS - cső rögzítési rendszer	176
NET - cső rögzítési rendszer	177
Kiegészítő szerelvények padlófűtéshez	178
Elosztók és szerelvények	180
Elosztószekrények padlófűtéshez	191
Basic+ - automatika elemek	193
Smart - automatika elemek	196
Szabályzók és kiegészítők	197

Falfűtés a **KAN-therm** rendszerben - termékcsalád

Falfűtő panel PB 8x1mm EVOH oxigéndiffúzió mentes réteggel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2000×625 (100%)	1800188004		K-400105	-	1	db.	
2000×625 (75%)	1800188005		K-400110	-	1	db.	
2000×310 (100%)	1800188001		K-400120	-	1	db.	
2000×310 (75%)	1800188002		K-400130	-	1	db.	
1000×625 (100%)	1800188000		K-400140	-	1	db.	
625×1250 (100%)	1800188006		K-400150	-	1	db.	

Figyelem:

A százalékos értékek a fűtőszállal lefedett felszínt jelzik.



Borító tábla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2000×625	1800188007		K-400160	-	1	db.	



Horony panel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2000×625	1800188003		K-400170	-	1	db.	



Poliuretán ragasztó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
310 ml	1800183002		79233	-	1	db.	



Műanyag csőfordító idom PB

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
8×1	1800011000		K-400350	100	3000	db.	



Műanyag sín PB

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
8×1	1800209006		K-400360	2	100	m	



Polibutilen oxigéndiffúzió mentes cső

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
8×1	1829197000		K-400317	600	8400	m	

Figyelem:

4. alkalmazási osztály; 10 bar.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



T idom press-click

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×8×16	1809257000		K-400320	5	60	db.	



Szűkítő press-click

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×8	1809042001		K-400330	20	200	db.	



Eurokónuszos csatlakozó

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
8×1 / G¾"	1809271000		K-400340	15	150	db.	



Karmantyú

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
8×1	1809042000		K-400318	20	200	db.	

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Padlófűtés – Csövek és kiegészítők

Blue Floor PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C



Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 12×2,0	1829198153	-		200	4000	m	
N 12×2,0	1829198152	-		80	1600	m	
N 14×2,0	1829198182	-		600	3000	m	
N 16×2,0	1829198175	-		200	3000	m	
N 16×2,0	1829198183	-		600	2400	m	
N 17×2,0	1829198186	-		200	3000	m	
N 17×2,0	1829198185	-		600	2400	m	
N 18×2,0	1829198176	-		200	3000	m	
N 18×2,0	1829198164	-		600	2400	m	
N 20×2,0	1829198178	-		200	1800	m	
N 20×2,0	1829198179	-		300	1500	m	
N 20×2,0	1829198180	-		600	1800	m	
N 25×2,5	1829198181	-		220	1100	m	

Figyelem:

4. alkalmazási osztály; 6 bar.

PE-RT cső, EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel - csak padlófűtéshez

CSOPORT: C



Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2	1829198014	***	0.2176OP	200	3000	m	
16×2	1829198018	***	0.2176OP 600M	600	1800	m	
18×2	1829198022	***	0.2178OP	200	3000	m	
18×2	1829198023	***	0.2178OP 600M	600	1800	m	
20×2	1829198027	***	0.2180OP	200	1800	m	
20×2	1829198028	***	0.2180OP 300M	300	1500	m	
20×2	1829198143	***	-	600	1800	m	
25×2,5	1829198149	***	-	220	880	m	

Figyelem:

4. alkalmazási osztály; 6 bar.

PE-X cső oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C



Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 12×2,0	1129200055	-		200	4000	m	
N 14×2,0	1129200056	-		200	4000	m	
N 16×2,0	1829200009	-		200	3000	m	
N 18×2,0	1129200057	-		200	3000	m	
N 20×2,0	1029200000	-		200	1800	m	

Figyelem:

Átmérő 12×2,0 mm és 14×2,0 mm 1-5 alkalmazási osztály; 10 bar.

Átmérő 16×2,0 mm 1-4 alkalmazási osztály; 10 bar, 5 alkalmazási osztály; 8 bar.

Átmérő 18×2,0 mm 1, 2 és 5 alkalmazási osztály; 8 bar, 4 alkalmazási osztály; 10 bar.

Átmérő 20×2,0 mm 1, 2, 5 alkalmazási osztály; 6 bar, 4 alkalmazási osztály; 8 bar.

 tekercs  szál  köteg  csomag  papírdoboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig




PE-Xc cső DIN 16892/93. szerint, DIN 4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2	1129200023	***	0.2144	200	4000	m	
14×2	1129200027	***	0.2145	200	4000	m	
16×2	1129200032	***	0.2146	200	3000	m	
18×2	1129200035	***	0.2148	200	3000	m	
20×2	1829200005	***	K-150005	200	3000	m	
25×2,5	1829200014	***	K-150114	300	1800	m	

Figyelem:

Átmérő 16×2,0 és 18×2,0 mm 4. alkalmazási osztály; 10 bar 5. alkalmazási osztály; 8 bar Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar



PE-RT cső EVOH oxigéndiffúzió-mentes bevonattal – ötrétegű

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 12×2,0	1129198094	-	-	200	4000	m	
N 14×2,0	1129198076	-	-	200	4000	m	
N 16×2,0	1029198001	-	-	200	3000	m	
N 18×2,0	1129198096	-	-	200	3000	m	
N 25×3,5	1129198070	-	-	50	1000	m	

Figyelem:

Átmérő 16×2,0 mm 1. alkalmazási osztály; 10 bar, 2-5 alkalmazási osztály; 8 bar. Átmérő 18×2,0 mm 5. alkalmazási osztály; 8 bar, 1, 2, 4 alkalmazási osztály; 10 bar. Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-5; 10 bar




PE-RT cső, DIN4726 szerinti EVOH oxigéndiffúzió-mentes réteggel - többrétegű

CSOPORT: C

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2	1129198025	***	0.2174	200	4000	m	
14×2	1129198027	***	0.2175	200	4000	m	
16×2	1129198042	***	0.2176	200	3000	m	
18×2*	1129198031	***	0.2178	200	3000	m	
25×3,5	1129198032	***	0.9226	50	1000	m	

Figyelem:

Átmérő 16×2 és 18×2,0 mm: 4. alkalmazási osztály; 8 bar, 5. alkalmazási osztály; 6 bar Egyéb átmérő alkalmazási osztály 1-4. alkalmazási osztály; 10 bar, 5. alkalmazási osztály; 8 bar *piros pipe



Ötrétegű cső PE-RT/Al/PE-RT

CSOPORT: B

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2	1029196123		0.9616	200	3000	m	
16×2	1029196031		0.9616 600M	600	2400	m	
20×2	1029196092		0.9620	100	1500	m	

Figyelem:

1-5. alkalmazási osztály; 10 bar

tekercs szál köteg csomag papírdoboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Eurokónuszos csatlakozó - csőrendszerhez PE-Xc, PE-RT

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2 G½"	1110271002		9012.91	15	300	db.	
12×2 G¾"	1110271003		9012.92	10	150	db.	
14×2 G½"	1110271000		9003.47	15	300	db.	
14×2 G¾"	1110271005		9006.56	10	150	db.	
16×2 G¾"	1110271010		9006.57	10	150	db.	
18×2 G¾"	1110271006		9006.59	10	150	db.	
18×2,5 G¾"	1110271008		9006.48	10	150	db.	
20×2 G¾"	1110271011		K-601705	10	150	db.	
25×3,5 G1"	1110271001		9003.67	5	80	db.	

Figyelem:

Lehetséges a PE-Xc és a PE-RT csövek csatlakoztatása csőcsonkokhoz hollandi anyákkal és az eurokónuszos csatlakozások szerelvényeivel.



Roppantógyűrű

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12	1110226001		9012.913	100	1000	db.	
14	1110226002		9006.95	10	500	db.	
16	1110226000		9006.97	10	600	db.	
18	1110226004		9001.96	10	500	db.	
20	1110226006		9014.183	100	1000	db.	
25	1110226003		9001.92	5	300	db.	

Figyelem:

Használatos minden sárgaréz csavaros szerelvényekhez (csatlakozóhoz, eurokónuszos adapterekhez), kivéve a műanyag csavaros szerelvényeket és a Platinum csövekhez való csavaros szerelvényeket.



Eurokónuszos csatlakozó a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 G½"	1010040003		9012.00	10	160	db.	
16 G¾"	1010040006		9012.080	10	120	db.	
20 G¾"	1010040011		9012.020	10	120	db.	
20 G1"	1010040008		9012.100	5	80	db.	
25 G1"	1010040013		9026.330	10	80	db.	
26 G1"	1010040015		9012.040	5	80	db.	

Figyelem:

A fent említett alkatrészek kaphatók nikkelezett verzióban is (átfutási idő: 2 hét).



PPSU hollandi a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2 G¾"	1010271005		9010.08N	15	150	db.	

Figyelem:

Az eurokónuszos adapter megfelelő a KAN-therm System csöveihez: PE-Xc, PE-RT, PE-RT Blue Floor és többrétegű csövek.



Hollandi a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 G½"	1010271001		9012.00N	10	160	db.	
16 G¾"	1010271002		9012.08N	10	150	db.	
20 G¾"	1010271008		9012.02N	10	120	db.	

Figyelem:

Az eurokónuszos adapter csatlakozásokhoz és a csőcsonkkal rendelkező elosztócsövekhez való szerelvényekkel használatosak.



 tekerics  szál  kötég  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



KM csatlakozó a System KAN-therm ötrétegű csövekhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2 G½"	1010045000		9025.01	10	150	db.	
16×2 G¾"	1010045001		9025.04	10	150	db.	

Figyelem:

Ez a csatlakozó az acél elosztócső becsavarozására alkalmas, az elosztócső tömítése O-gyűrűvel történik.



Hollandis toldó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2	1110042003		9014.16	10	120	db.	
14×2	1110042005		9014.13	10	120	db.	
16×2	1110042006		9014.14	10	150	db.	
18×2	1110042008		981	10	120	db.	
20×2	1110245000	*	K-101205	10	100	db.	
25×3,5	1110042012		9014.19	5	60	db.	

Figyelem:

Javításokhoz (csőkárosodás, pl. megfűrt csövek) és hosszú csövek csatlakoztatásához használatos.



Toldó idom Push

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2	1109042008		9014.610	50	700	db.	
14×2 (P)	1109042002		9019.23	10	160	db.	
18×2 (P)	1109042004		9019.24	10	160	db.	
25×3,5 (P)	1109042007		9019.28	5	80	db.	

(P) PPSU idom

Figyelem:

Rögzítőeszközök a Push csatlakozókhoz - lásd a KAN-therm System, Push csatlakozásokhoz szükséges eszközök című szakaszát.



Push Platimun toldóhüvely PVDF

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2A	1109226017		-	50	700	db.	
18×2A / 18×2,5A	1109226018		-	50	500	db.	
25×3,5A	1109226019		-	20	200	db.	

Figyelem:

A hüvely PVDF anyagból készül.

A Push szerelvény szerelésekor használja a megfelelő betétekkel ellátott szerszámokat.

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a "System KAN-therm - Szerszámok a Push csatlakozáshoz" c. fejezetben.



Toldóhüvely Push

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12×2A	1109226003		9014.490	50	700	db.	
14×2A	1109226004		9006.01	50	700	db.	
18×2A / 18×2,5A	1109226006		9001.80	50	500	db.	
25×3,5A	1109226009		9006.78	20	200	db.	

Figyelem:

A méretben az „A” betű, azt jelenti, hogy szorítógyűrűt használunk az anti-diffúziós bevonattal rendelkező PE-Xc, PE-RT csövekhez.

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a "System KAN-therm - Szerszámok a Push csatlakozáshoz" c. fejezetben.

A kúpos szél a szerelvény korpuszához kerüljön.

tekerics szál kötég csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Csőtoldó PPSU Press

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16×2	1009042013		K-900250	10	160	db.	
20×2	1009042015		K-900251	10	150	db.	
25×2,5	1009042017		K-900252	5	60	db.	

Figyelem:

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a 'System KAN-therm - Szerszámok a Press LBP csatlakozáshoz' c. fejezetben.



Csőtoldó Press

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14×2	1009042024	*	K-080202	10	160	db.	
17×2	1009042028	-		10	200	db.	

Figyelem:

A csatlakozáshoz szükséges szerszámokat lásd a 'System KAN-therm - Szerszámok a Press LBP csatlakozáshoz' c. fejezetben.



REMS présprofá típusú csatlakozásokhoz "TH"

CSOPORT: F

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14	1948267107		570455	-	1	db.	
17	1948267111	-		-	1	db.	



Tacker - csőrögztési rendszer

Tacker polisztirolhab lap fémbevonatú fóliával EPS100 038

CSOPORT: A1

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m²	Ár EUR/Egys.
30 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával	1818211027	-	-	db.			
20 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával	1818211034	-	-	db.			
30 mm (1×5 m) laminált fóliával	1818211036	-	-	db.			
50 mm (1×5 m) laminált fóliával	1818211037	-	-	db.			



Tacker polisztirolhab lap fémbevonatú fóliával EPS200 (kemény)

CSOPORT: A1

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m²	Ár EUR/Egys.
30 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával	1818211013	-	-	db.			



Rugalmas - Tacker polisztirolhab lap fémbevonatú fóliával EPS T-30 dB (hangszigetelő)

CSOPORT: A1

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m²	Ár EUR/Egys.
35-3 mm (1×5 m) fémbevonatú fóliával	1818211006	-	-	db.			



Ragasztószalag

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
60 m	1800183013		K-200700	-	1	db.	



tekerics szál köteg csomag papírdoboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Tacker csőrögztítő túske

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/db.	Ár EUR/Egys.
14-18 (42 mm) - 1000 db.	1800191001		-	-	csomag		
14-18 (42 mm) - 300 db.	1800191010		-	-	csomag		



Tacker csőrögztítő túske

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/db.	Ár EUR/Egys.
20 (42 mm) - 300 db.	1800191006		-	-	csomag		



Tacker csőrögztítő túske

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/db.	Ár EUR/Egys.
14-18 (42 mm) - 100 db.	1800191000		-	-	csomag		
14-18 (42 mm) - 200 db.	1800191002		-	-	csomag		



Tacker csőrögztítő túske

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/db.	Ár EUR/Egys.
14-18 (55 mm) - 500 db.	1800191021		-	-	csomag		



Tacker csőrögztítő túske

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/db.	Ár EUR/Egys.
14-18 (37,2 mm) - 1000 db.	1800191009		-	-	csomag		

tekercs szál kötég csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Rail - csőrögztési rendszer

Csőrögztő sín

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m	Ár EUR/Egys.
16 - hossz 2 m, magasság 24 mm	1800209007		-	-	csomag		
18 - hossz 2 m, magasság 24 mm	1800209003		-	-	csomag		
20 - hossz 3 m, magasság 26 mm	1800209011		-	-	csomag		
25 - hossz 3 m, magasság 30 mm	1800209012	*	-	-	csomag		

Figyelem:

A káva kiosztás lehetővé teszi a csővek 5cm-es fektetési távolságát.



Csőrögztő sín

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód		Egys.	Ár EUR/Egys.
12-17 - hossz 0,2 m, magasság 23 mm	1800209000		K-201117	1	-	m
16-17 - hossz 0,5 m, magasság 24 mm	1800209001		K-201003	1	-	m
12-22 - hossz 1 m, magasság 29 mm	1800209009		K-201120	1	-	m

Figyelem:

A 1800209000 és 1800209009 típusú csőrögztő sín káva kiosztás lehetővé teszi a csővek 10 cm-es fektetési távolságát.




Profil - csőrögztési rendszer

Profil2 polisztirolhab profillemmez EPS200 (PS30) PS fóliával - kemény

CSOPORT: A1

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m ²	Ár EUR/Egys.
11 mm (0,8×1,4 m)	1818211002		-	-	db.		

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 32 mm.




Profil3 PS fólia (poliester)

CSOPORT: A1

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m ²	Ár EUR/Egys.
1 mm (0,8×1,4 m)	1818211004	*	-	-	db.		

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 20 mm.




Profil1 polisztirolhab profillemmez EPS T-24 dB PS fóliával - rugalmas (hangelszívó)

CSOPORT: A1

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m ²	Ár EUR/Egys.
30-2 mm (0,8×1,4 m)	1818211003	*	-	-	db.		

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 51 mm.



Profil4 EPS200 polisztirolhab profillemmez PS fólia nélkül - 0,72m²

CSOPORT: A1

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m ²	Ár EUR/Egys.
22 mm (1,2×0,6 m)	1818211397		-	-	db.		

A lemez teljes vastagsága a profilozott résszel együtt 51 mm.



tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

TBS - csőörögzítési rendszer



TBS EPS200 036 (PS30) polisztirolhab fektetőlemez - kemény Vastagság

CSOPORT: A1

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m ²	Ár EUR/Egys.
25 mm (0,5×1,0 m)	1818211001	-	-	-	db.		



TBS hővezető fémpofil

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
0,4 mm (1,0×0,12 m)	1800213000	-	K-400100	1	40	db.	

Figyelem:

A profil horganyzott acélból készült.. Csak 16 mm-es csövekhez való.



Kiegészítő polisztirolhab fektetőlemez TBS EPS200 036 (PS30) - kemény

CSOPORT: A1

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m ²	Ár EUR/Egys.
25 mm (0,5×1,0 m)	1818211017	*	-	-	db.		



PE fólia a TBS rendszerhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000	-	K-500200	-	100	m ²	

Figyelem:

Esztrichréteg és az instaláció között alkalmazható.

tekercs szál kötég csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

NET - csőörögzítési rendszer


NET acél drótháló

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m ²	Ár EUR/Egys.
1,2 m×2,1 m - 2,52m ²	1800183010	*	-	-	db.		

Figyelem:

A háló 3 mm-es acéldrótból készül. Szemméret - 150 x 150 mm.



NET csőörögzítő kapocs

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-18 mm	1800107001		K-500600	-	1000	db.	
20 mm-ig	1800107002	*	K-500601	-	1000	db.	



NET gyorskötöző

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1800107000	*	K-500401	-	100	csomag	



NET rögzítőpánt NET hálók egymáshoz rögzítésére

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1800183008	*	K-500400	-	100	db.	



PE fólia a TBS rendszerhez

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
0,2 mm (2,0×50 m)	1818183000		K-500200	-	100	m ²	

Figyelem:

Vízszigetelőként használjuk a NET háló alá.



Fóliarögzítő szeg

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
8 mm L=94 mm	1800183003		K-500500	-	100	db.	



Kiegészítő szerelvények padlófűtéshez



Védőcső (gégecső)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m	Ár EUR/Egys.
12-14 (OD23 mm)	1700049018	-		100	csomag		
16-18 (OD25 mm)	1700049021	-		50	csomag		
20 (OD28 mm)	1700049025	-		50	csomag		
25-26 (OD35 mm)	1700049030	-		50	csomag		
32 (OD43 mm)	1700049034	-		50	csomag		
40 (OD50 mm)	1700049038	-		25	csomag		

Figyelem:

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.



Védőcső (gégecső)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m	Ár EUR/Egys.
12-14 (OD23 mm)	1700049019	-		100	csomag		
16-18 (OD25 mm)	1700049022	-		50	csomag		
20 (OD28 mm)	1700049026	-		50	csomag		
25-26 (OD35 mm)	1700049031	-		50	csomag		
32 (OD43 mm)	1700049035	-		50	csomag		
40 (OD50 mm)	1700049039	-		25	csomag		

Figyelem:

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.



BETOKAN beton adalék

CSOPORT: A

	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/l	Ár EUR/Egys.
	1800014001	-		10 l	db.		
	1800014003	-		5 l	db.		

Figyelem:

Használjuk a padlófűtés betonjához, a beton szilárdság növeléséhez.



BETO KAN Plus beton adalék

CSOPORT: A

	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/l	Ár EUR/Egys.
	1800014005	-		10 l	db.		

Figyelem:

Használjuk a padlófűtés betonjához, a beton szilárdság növeléséhez. Ennek köszönhetően 4,5cm-ig csökkentheti a padlózat vastagságát a szigetelés fölött.



Üvegszál erősítésű - háló tekercs

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód		Egys.	Ár EUR/Egys.
1×50 m	1800183044	-		1	m ²	

Figyelem:

A háló a BETOKAN vagy a BETOKAN Plus adalékokkal együtt növeli a beton rugalmasságát, valamint ideálisan megelőzi az esetlegesen keletkező repedéseket és hibákat (egyenletes padlófelületet biztosít). Szemek mérete 13×13 mm.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Fagyálló folyadék az installációhoz

CSOPORT: A

Típus	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/l	Ár EUR/Egys.
-20 °C	1800002002	*	-	20	csomag		
-25 °C	1800002003	*	-	20	csomag		
-35 °C	1800002004	*	-	20	csomag		

Figyelem:

Használjuk központi fűtés- klíma-hűtő és szolár installációhoz.



Szegélszigetelő szalag - perforált

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
8×150 - bemetszéssel	1818255002		0.1022	-	25	m	
8×150 - köténnyel	1818255003		0.1021	-	25	m	

Figyelem:

Falszegélyek, szerkezeti elemek vonalmenti hőszigetelésére, dilatáció kiegyenlítésére.



Dilatációs szegélszalag köténnyel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
10×150	1800255000		0.1026	-	25	m	

Figyelem:


Használja padlófűtő lemezek tágitásához. A szalagon átmenő csöveket hullámosított védőcsövekbe kell fektetni.




Dilatációs profil

CSOPORT: A

Designation	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/opk.	Ár EUR/Egys.
PE hab	1800183007		-	2	m		
sín	1800209014		-	2	m		
védőcső 0,4m*	1700183010		-	10	db.		



Elosztók és szerelvények



InoxFlow osztógyűjtő szabályószeleppel padlófűtéshez (UVN)

CSOPORT: E

	Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N	2 (325×140×84)	1316160022	-		-	1	db.	
N	3 (325×190×84)	1316160023	-		-	1	db.	
N	4 (325×240×84)	1316160024	-		-	1	db.	
N	5 (325×290×84)	1316160025	-		-	1	db.	
N	6 (325×340×84)	1316160026	-		-	1	db.	
N	7 (325×390×84)	1316160027	-		-	1	db.	
N	8 (325×440×84)	1316160028	-		-	1	db.	
N	9 (325×490×84)	1316160029	-		-	1	db.	
N	10 (325×540×84)	1316160030	-		-	1	db.	
N	11 (325×590×84)	1316160031	-		-	1	db.	
N	12 (325×640×84)	1316160032	-		-	1	db.	

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.

Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anyára csavarmenettel.

InoxFlow osztógyűjtő szelepes, áramlásmérővel, padlófűtéshez (UFN)

CSOPORT: E

	Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N	2 (352×140×84)	1316157055	-		-	1	db.	
N	3 (352×190×84)	1316157056	-		-	1	db.	
N	4 (352×240×84)	1316157057	-		-	1	db.	
N	5 (352×290×84)	1316157058	-		-	1	db.	
N	6 (352×340×84)	1316157059	-		-	1	db.	
N	7 (352×390×84)	1316157060	-		-	1	db.	
N	8 (352×440×84)	1316157061	-		-	1	db.	
N	9 (352×490×84)	1316157062	-		-	1	db.	
N	10 (352×540×84)	1316157063	-		-	1	db.	
N	11 (352×590×84)	1316157064	-		-	1	db.	
N	12 (352×640×84)	1316157065	-		-	1	db.	

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.

Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.

Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anyára csavarmenettel.

tekercs szál kötég csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

InoxFlow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, szabályószeleppel padlófűtéshez (UVS)

CSOPORT: E



Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 2 (325×140×84)	1316160033	-				1 db.	
N 3 (325×190×84)	1316160034	-				1 db.	
N 4 (325×240×84)	1316160035	-				1 db.	
N 5 (325×290×84)	1316160036	-				1 db.	
N 6 (325×340×84)	1316160037	-				1 db.	
N 7 (325×390×84)	1316160038	-				1 db.	
N 8 (325×440×84)	1316160039	-				1 db.	
N 9 (325×490×84)	1316160040	-				1 db.	
N 10 (325×540×84)	1316160041	-				1 db.	
N 11 (325×590×84)	1316160042	-				1 db.	
N 12 (325×640×84)	1316160043	-				1 db.	

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Használjon átalakitót: M30x1,5.
Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.

InoxFlow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, szabályószeleppel padlófűtéshez (UVST)



CSOPORT: E



Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 2 (336×190×84)	1316157128	-				1 db.	
N 3 (336×240×84)	1316157129	-				1 db.	
N 4 (336×290×84)	1316157130	-				1 db.	
N 5 (336×340×84)	1316157131	-				1 db.	
N 6 (336×390×84)	1316157132	-				1 db.	
N 7 (336×440×84)	1316157133	-				1 db.	
N 8 (336×490×84)	1316157134	-				1 db.	
N 9 (336×540×84)	1316157135	-				1 db.	
N 10 (336×590×84)	1316157136	-				1 db.	
N 11 (336×640×84)	1316157137	-				1 db.	
N 12 (336×690×84)	1316157138	-				1 db.	

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Használjon átalakitót: M30x1,5.
Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.



InnoFlow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, áramlásmérővel, padlófűtéshez (UFS)

CSOPORT: E

	Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N	2 (352×140×84)	1316157066	-				1 db.	
N	3 (352×190×84)	1316157067	-				1 db.	
N	4 (352×240×84)	1316157068	-				1 db.	
N	5 (352×290×84)	1316157069	-				1 db.	
N	6 (352×340×84)	1316157070	-				1 db.	
N	7 (352×390×84)	1316157071	-				1 db.	
N	8 (352×440×84)	1316157072	-				1 db.	
N	9 (352×490×84)	1316157073	-				1 db.	
N	10 (352×540×84)	1316157074	-				1 db.	
N	11 (352×590×84)	1316157075	-				1 db.	
N	12 (352×640×84)	1316157076	-				1 db.	

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.

Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.

Használjon átalakítót: M30x1,5. Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.

InnoFlow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, áramlásmérővel, padlófűtéshez (UFST)

CSOPORT: E

	Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N	2 (362×190×84)	1316157077	-				1 db.	
N	3 (362×240×84)	1316157078	-				1 db.	
N	4 (362×290×84)	1316157079	-				1 db.	
N	5 (362×340×84)	1316157080	-				1 db.	
N	6 (362×390×84)	1316157081	-				1 db.	
N	7 (362×440×84)	1316157082	-				1 db.	
N	8 (362×490×84)	1316157083	-				1 db.	
N	9 (362×540×84)	1316157084	-				1 db.	
N	10 (362×590×84)	1316157085	-				1 db.	
N	11 (362×640×84)	1316157086	-				1 db.	
N	12 (362×690×84)	1316157087	-				1 db.	

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.

Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc.

Használjon átalakítót: M30x1,5.

Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

InoxFlow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, áramlásmérővel, padlófűtéshez (UFST MAX)

CSOPORT: E



	Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N	2 (362×190×84)	1316157139	-				1 db.	
N	3 (362×240×84)	1316157140	-				1 db.	
N	4 (362×290×84)	1316157141	-				1 db.	
N	5 (362×340×84)	1316157142	-				1 db.	
N	6 (362×390×84)	1316157143	-				1 db.	
N	7 (362×440×84)	1316157144	-				1 db.	
N	8 (362×490×84)	1316157145	-				1 db.	
N	9 (362×540×84)	1316157146	-				1 db.	
N	10 (362×590×84)	1316157147	-				1 db.	
N	11 (362×640×84)	1316157148	-				1 db.	
N	12 (362×690×84)	1316157149	-				1 db.	

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis. Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Az áramlásmérő beállítása 0 - 5,0 l / perc. Használjon átalakítót: M30x1,5. Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.

Előszerelt osztó-gyűjtő 1" (51A típus) padlófűtéshez, visszatérő szabályzással (alsó test)

CSOPORT: E



	Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	2 (326×100×80)	1346160000	***	51020A			1 db.	
	3 (326×150×80)	1346160001	***	51030A			1 db.	
	4 (326×200×80)	1346160002	***	51040A			1 db.	
	5 (326×250×80)	1346160003	***	51050A			1 db.	
	6 (326×300×80)	1346160004	***	51060A			1 db.	
	7 (326×350×80)	1346160005	***	51070A			1 db.	
	8 (326×400×80)	1346160006	***	51080A			1 db.	
	9 (326×450×80)	1346160007	***	51090A			1 db.	
	10 (326×500×80)	1346160008	***	51100A			1 db.	
	11 (326×550×80)	1346160009	***	51110A			1 db.	
	12 (326×600×80)	1346160010	***	51120A			1 db.	

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis. Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.

Előszerelt osztó-gyűjtő 1" (55A típus) padlófűtéshez, visszatérő térfogatáram szabályzással

CSOPORT: E



	Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	2 (326×100×80)	1346157000	***	55020A			1 db.	
	3 (326×150×80)	1346157001	***	55030A			1 db.	
	4 (326×200×80)	1346157002	***	55040A			1 db.	
	5 (326×250×80)	1346157003	***	55050A			1 db.	
	6 (326×300×80)	1346157004	***	55060A			1 db.	
	7 (326×350×80)	1346157005	***	55070A			1 db.	
	8 (326×400×80)	1346157006	***	55080A			1 db.	
	9 (326×450×80)	1346157007	***	55090A			1 db.	
	10 (326×500×80)	1346157008	***	55100A			1 db.	
	11 (326×550×80)	1346157009	***	55110A			1 db.	
	12 (326×600×80)	1346157010	***	55120A			1 db.	

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis. Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,4 l / perc. Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.

tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Előszerelt osztó-gyűjtő 1", (71A típus), padlófűtéshez, beépített visszatérő thermoelektromos meghajtóval csatlakoztatható szabályozó szelepekkel előremenő szelepek kézi kerékkel

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (326×100×80)	1346160011	***	71020A	-	1	db.	
3 (326×150×80)	1346160012	***	71030A	-	1	db.	
4 (326×200×80)	1346160013	***	71040A	-	1	db.	
5 (326×250×80)	1346160014	***	71050A	-	1	db.	
6 (326×300×80)	1346160015	***	71060A	-	1	db.	
7 (326×350×80)	1346160016	***	71070A	-	1	db.	
8 (326×400×80)	1346160017	***	71080A	-	1	db.	
9 (326×450×80)	1346160018	***	71090A	-	1	db.	
10 (326×500×80)	1346160019	***	71100A	-	1	db.	
11 (326×550×80)	1346160020	***	71110A	-	1	db.	
12 (326×600×80)	1346160021	***	71120A	-	1	db.	

Figyelem:

Az elosztó G¾"-es hollandi csatlakozókkal és G¾"-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis. Fűtőkör csatlakozások távolsága 50 mm. Használjon átalakitót: M28x1,5. Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenttel.



Előszerelt osztó-gyűjtő 1" (75A típus) padlófűtéshez, beépített thermoelektromos meghajtóval csatlakoztatható szabályzó szelepekkel és térfogatáram szabályzással

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (326×100×80)	1346157011	***	75020A	-	1	db.	
3 (326×150×80)	1346157012	***	75030A	-	1	db.	
4 (326×200×80)	1346157013	***	75040A	-	1	db.	
5 (326×250×80)	1346157014	***	75050A	-	1	db.	
6 (326×300×80)	1346157015	***	75060A	-	1	db.	
7 (326×350×80)	1346157016	***	75070A	-	1	db.	
8 (326×400×80)	1346157017	***	75080A	-	1	db.	
9 (326×450×80)	1346157018	***	75090A	-	1	db.	
10 (326×500×80)	1346157019	***	75100A	-	1	db.	
11 (326×550×80)	1346157020	***	75110A	-	1	db.	
12 (326×600×80)	1346157021	***	75120A	-	1	db.	

Figyelem:

Az elosztó G¾"-es hollandi csatlakozókkal és G¾"-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis. Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Használjon átalakitót: M28x1,5. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,4 l / perc. Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenttel.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

**Nemesacél osztó-győjtő 1¼", töltő-űritő szelep kézi
légtelenítővel (műanyag), térfogatáram szabályozással
és thermoelektromos meghajtóval csatlakoztatható szabályzó
szelepekkel M 30x1.5 (N75A típus)**

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (326×199×80)	1316157022	***	N75020A	-	1	db.	
3 (326×249×80)	1316157025	***	N75030A	-	1	db.	
4 (326×299×80)	1316157028	***	N75040A	-	1	db.	
5 (326×349×80)	1316157031	***	N75050A	-	1	db.	
6 (326×399×80)	1316157034	***	N75060A	-	1	db.	
7 (326×449×80)	1316157037	***	N75070A	-	1	db.	
8 (326×499×80)	1316157040	***	N75080A	-	1	db.	
9 (326×549×80)	1316157043	***	N75090A	-	1	db.	
10 (326×599×80)	1316157046	***	N75100A	-	1	db.	
11 (326×649×80)	1316157049	***	N75110A	-	1	db.	
12 (326×699×80)	1316157052	***	N75120A	-	1	db.	

Figyelem:

Az elosztó G¾"-es hollandi csatlakozókkal és G¾"-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.
Fűtőkörscsatlakozások távolsága: 50 mm. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc. Használjon átalakitót: M30x1,5.
Bemenet - alsó sugár. Kimenet - felső gerenda. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenttel.



**Nemesacél osztó-győjtő 1¼", térfogatáram szabályzással
és thermoelektromos meghajtóval csatlakoztatható szabályzó
szelepekkel M 30x1.5 (N75E típus)**

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (326×143×80)	1316157024	***	N75020E	-	1	db.	
3 (326×193×80)	1316157027	***	N75030E	-	1	db.	
4 (326×243×80)	1316157030	***	N75040E	-	1	db.	
5 (326×293×80)	1316157033	***	N75050E	-	1	db.	
6 (326×343×80)	1316157036	***	N75060E	-	1	db.	
7 (326×393×80)	1316157039	***	N75070E	-	1	db.	
8 (326×443×80)	1316157042	***	N75080E	-	1	db.	
9 (326×493×80)	1316157045	***	N75090E	-	1	db.	
10 (326×543×80)	1316157048	***	N75100E	-	1	db.	
11 (326×593×80)	1316157051	***	N75110E	-	1	db.	
12 (326×643×80)	1316157054	***	N75120E	-	1	db.	

Figyelem:

Az elosztó G¾"-es hollandi csatlakozókkal és G¾"-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis.
Fűtőkörscsatlakozások távolsága: 50 mm. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc. Használjon átalakitót: M30x1,5.
Bemenet - alsó sugár. Kimenet - felső gerenda. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenttel.



KB szűkítő közcsavar osztóhoz

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" / G½"	1300220002		4.12	10	120	db.	
G1" / G¾"	1300220003		4.13	10	120	db.	

Figyelem:

Szűkítő, kód 4.12 un 4.13, "O"-gyűrűvel együtt: kód 1300182000.



KM záródugó osztóhoz, villáskulccsal szerelhető

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1"	1300025002		6095.43	10	150	db.	

Figyelem:

"O"-gyűrűvel együtt: kód 1300182000.





Set P - KB 1" golyóscsap (hollandi rész előre tömítve)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" / G1"	1300183006		K-600400	1	20	set	

Figyelem:

1"-os szelepkészlet hollandival, mely kompatibilis a KAN-therm rendszer 1" profilú elosztójával, plusz tömítések nélkül. Alkalmazzuk, amennyiben az előremenő ág oldalról érkezik.



Set K - KB 1" sarok golyóscsap (hollandi rész előre tömítve)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" / G1"	1300183007		K-600500	1	20	set	

Figyelem:

Kompatibilis KAN-therm 1" profilos osztó-gyűjtővel, kiegészítő tömítés nélkül. Osztó-gyűjtő csatlakozás oldalról.



Sárgaréz gomb a osztó-gyűjtő

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
M28×1,5	1300183001		6095.28	20	200	db.	
M30×1,5	1300183002		6095.30	20	200	db.	

Figyelem:

A használjuk a termosztát szelepek felett, hogy leválasztható legyen az adott fűtési kör. M28×1,5 - a 71, 75, 73A, 77A szériás elosztókba, M30×1,5 - a 73A, 77A, szériás elosztókba, a termosztát szelepen a keverőrendszer bemeneténél.



Hosszabbító osztó-gyűjtő elem 1", térfogatáram szabállyással

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" L=50mm	1300079005		752	1	20	set	

Figyelem:

Ezen elemeket a 55A, 75A szériás elosztókhoz használjuk, 1" csatlakozócsomók közbeiktatásával, ezáltal az elosztót egy plusz körrel bővíthetjük. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,4 l / perc. Az áramlásmérő csak a visszatérő ághoz szükséges.



Hosszabbító osztó-gyűjtő elem 1", beépített szabállyással

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" L=50mm	1300079002		512	1	20	set	

Figyelem:

Ezen elemeket a 51A, 71A szériás elosztókhoz használjuk, 1" csatlakozócsomók közbeiktatásával, ezáltal az elosztót egy plusz körrel bővíthetjük.



Hosszabbító osztó-gyűjtő 1" elem, beépített (elzáró) szeleppel a motoros szabályzóhoz

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" L = 50mm	1300079003		712	1	20	db.	

Figyelem:

Ezen elemeket a 71A, 75A szériás elosztókhoz használjuk, 1" csatlakozócsomók közbeiktatásával, ezáltal az elosztót egy plusz körrel bővíthetjük. Használjon átalakítót: M28x1,5.



Közcsavar előre tömítve

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1"	1300174028		R543	10	100	db.	

Figyelem:

Elosztókhoz és hosszabbítókhoz használjunk.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Osztóvég előre tömítve

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" / G1/2" / G1/2"	1300257001		R542	5	70	db.	

Figyelem:

Kazántöltő -ürítő és légtelenítő csatlakoztatásához.



KM dugó imbusz kulccsal szerelhető

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1/2"	1709250004		6095.34	20	300	db.	

Figyelem:

"O" gyűrűvel együtt.



Osztóvég 1" automata légtelenítővel és kazán töltővel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1"	1300257002		R5541	1	20	db.	

Figyelem:

Alkalmazzuk 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A szériás elosztókhoz.



Kézi légtelenítő

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1/2"	1300005004		5322	50	500	db.	



Töltő-ürítő szelep kézi légtelenítővel - műanyag

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1/2"	1300005003		10612	25	100	db.	

Figyelem:

Alkalmazzuk 1"x1/2" redukáló elemmel 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A, szériás elosztóhoz.



Töltő-ürítő szelep kézi légtelenítővel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1/2"	1300277000		1305.11	25	100	db.	

Figyelem:

Alkalmazzuk 1"x1/2" redukáló elemmel 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A, szériás elosztóhoz.



Automata légtelenítő visszacsapó szeleppel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1/2"	1300005000		0.52071	1	100	db.	

Figyelem:

A zárószelep lehetővé teszi a légtelenítő becsavarását a rendszerben található víz leeresztése nélkül. A tömítéshez kócot használjunk.



Tárcsás hőmérő 100°C-ig




CSOPORT: E

Típus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
piros	1300264001	*	K-601400	-	1	db.	
kék	1300264002	*	K-601401	-	1	db.	



tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Inoxflow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, golyóscsappal és szivattyúval padlófűtéshez (USVP)

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (410×451×123)	1316160044	-				1 db.	
3 (410×501×123)	1316160045	-				1 db.	
4 (410×551×123)	1316160046	-				1 db.	
5 (410×601×123)	1316160047	-				1 db.	
6 (410×651×123)	1316160048	-				1 db.	
7 (410×701×123)	1316160049	-				1 db.	
8 (410×751×123)	1316160050	-				1 db.	
9 (410×801×123)	1316160051	-				1 db.	
10 (410×851×123)	1316160052	-				1 db.	

Figyelem:

Az M30x1,5 szervomotorokhoz a felső ágon adaptereket kell használni. Ne használja alacsony paraméterű hőforrásokkal. A max. 15 kW-os* hőterhelésű rendszerekben beépített keverőegységgel rendelkező elosztócsövet használjon. 15 kW*.

*Az alábbi feltételezés mellett: hurokátmérő 16×2 mm, a hurok hossza max. 100 m, a csövek közötti távolság 15 cm, a bemeneti/visszatérő hőmérséklet 40/30 °C.

Inoxflow osztógyűjtő thermoelektromos meghajtóval, áramlásmérővel, szivattyúval padlófűtéshez (UFSP)

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (410×451×123)	1316157088	-				1 db.	
3 (410×501×123)	1316157089	-				1 db.	
4 (410×551×123)	1316157090	-				1 db.	
5 (410×601×123)	1316157091	-				1 db.	
6 (410×651×123)	1316157092	-				1 db.	
7 (410×701×123)	1316157093	-				1 db.	
8 (410×751×123)	1316157094	-				1 db.	
9 (410×801×123)	1316157095	-				1 db.	
10 (410×851×123)	1316157096	-				1 db.	

Figyelem:

Az M30x1,5 szervomotorokhoz a felső ágon adaptereket kell használni. Ne használja alacsony paraméterű hőforrásokkal. Az áramlásmérő beállítási tartománya 0 - 2,5 l/min. A max. 15 kW-os* hőterhelésű rendszerekben beépített keverőegységgel rendelkező elosztócsövet használjon. 15 kW*.

*Az alábbi feltételezés mellett: hurokátmérő 16×2 mm, a hurok hossza max. 100 m, a csövek közötti távolság 15 cm, a bemeneti/visszatérő hőmérséklet 40/30 °C.

Osztó-gyűjtő 1" (73E típus) padlófűtéshez, térfogatáram szabályzással és thermoelektromos meghajtóval csatlakoztatható szabályzó szelepekkel

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (410×451×123)	1346166009	***	7302E			1 db.	
3 (410×501×123)	1346166010	***	7303E			1 db.	
4 (410×551×123)	1346166011	***	7304E			1 db.	
5 (410×601×123)	1346166012	***	7305E			1 db.	
6 (410×651×123)	1346166013	***	7306E			1 db.	
7 (410×701×123)	1346166014	***	7307E			1 db.	
8 (410×751×123)	1346166015	***	7308E			1 db.	
9 (410×801×123)	1346166016	***	7309E			1 db.	
10 (410×851×123)	1346166018	***	7310E			1 db.	

Figyelem:

Használjon átalakitót: M28x1,5 on the upper beam. Ne használja alacsony paraméterű hőforrásokkal.

A max. 15 kW-os* hőterhelésű rendszerekben beépített keverőegységgel rendelkező elosztócsövet használjon. 15 kW*.

*Az alábbi feltételezés mellett:

- hurokátmérő 16×2 mm,
- a hurok hossza max. 100 m,
- a csövek közötti távolság 15 cm,
- a bemeneti/visszatérő hőmérséklet 40/30 °C.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Padlófűtés osztó-gyűjtő (73E típus) 1", fűtőköri keverőegységgel, térfogatáram mérővel (szivattyú, bypass-ág, beépített szabályzó szelepek, térfogatáram mérő)

CSOPORT: E


Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (410×451×123)	1346166023	***	7702E	-	1	db.	
3 (410×501×123)	1346166024	***	7703E	-	1	db.	
4 (410×551×123)	1346166025	***	7704E	-	1	db.	
5 (410×601×123)	1346166026	***	7705E	-	1	db.	
6 (410×651×123)	1346166027	***	7706E	-	1	db.	
7 (410×701×123)	1346166028	***	7707E	-	1	db.	
8 (410×751×123)	1346166029	***	7708E	-	1	db.	
9 (410×801×123)	1346166030	***	7709E	-	1	db.	
10 (410×851×123)	1346166031	***	7710E	-	1	db.	

Figyelem:

Használjon átalakitót: M28x1,5 on the upper beam. Ne használja alacsony paraméterű hőforrásokkal. Az áramlásmérő beállítása 0,6-2,5 l / perc. A max. 15 kW-os* hőterhelésű rendszerekben beépített keverőegységgel rendelkező elosztócsövet használjon. 15 kW*.

*Az alábbi feltételezés mellett:

- hurokátmérő 16×2 mm,
- a hurok hossza max. 100 m,
- a csövek közötti távolság 15 cm,
- a bemeneti/visszatérő hőmérséklet 40/30 °C.



Fűtőköri keverőegység elektrónikus vezérlésű szivattyúval

CSOPORT: E

Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
1346103000		K-803002	-	1	db.	

Figyelem:

Alacsony fűtési rendszerekhez nem ajánlott.

A max. 15 kW-os* hőterhelésű rendszerekben beépített keverőegységgel rendelkező elosztócsövet használjon. 15 kW*.

*Az alábbi feltételezés mellett:

- hurokátmérő 16×2 mm,
- a hurok hossza max. 100 m,
- a csövek közötti távolság 15 cm,
- a bemeneti/visszatérő hőmérséklet 40/30 °C.



Szivattyú csoport háromjáratú termosztát keverőszeleppel

CSOPORT: E

Típus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
35-60 °C	1300103001		K-803003	-	1	db.	
20-43 °C	1300103003		K-803005	-	1	db.	

A max. 15 kW-os* hőterhelésű rendszerekben beépített keverőegységgel rendelkező elosztócsövet használjon. 7.5 kW*.

*Az alábbi feltételezés mellett:

- hurokátmérő 16×2 mm,
- a hurok hossza max. 100 m,
- a csövek közötti távolság 15 cm,
- a bemeneti/visszatérő hőmérséklet 40/30 °C.



Fűtőköri keverőegység háromjáratú szeleppel - Kvs = 2,5

CSOPORT: E

Típus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
20-43 °C	1346103005	-		-	1	db.	

A max. 15 kW-os* hőterhelésű rendszerekben beépített keverőegységgel rendelkező elosztócsövet használjon. 15 kW*.

*Az alábbi feltételezés mellett:

- hurokátmérő 16×2 mm,
- a hurok hossza max. 100 m,
- a csövek közötti távolság 15 cm,
- a bemeneti/visszatérő hőmérséklet 40/30 °C.





Egyenes termosztatikus szelep 1/2", M 30 x 1,5 menettel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
Rp 1/2"	1700277001		1181104N	-	1	db.	

Figyelem:

Használja mint kiegészítő elem a 73E és 77E osztó-gyűjtő és a fűtőkori keverőegységénél. Az M30 x 1,5 adapter (szürke), az elektromos szervomotor és a szobatermosztát használatával a hőmérséklet szabályozásaa teljes fűtési zónában. Termosztatikus fejfel konfigurálva, és egy négyutas szeleppel félautomatafelszíni fűtési rendszer.



Egyenes visszatérő szelep 1/2", előre beállítva

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
Rp 1/2"	1700277000		1091162N	-	1	db.	

Figyelem:

Használja mint kiegészítő elem a 73E és 77E osztó-gyűjtő és a fűtőkori keverőegységénél. Lehetővé teszi a felszíni fűtés hidraulikus vezérlését - a fűtőtekercs hőmérsékletének beállításával.



Termosztatikus fej kapilláris érzékelővel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
M30x1,5	1802108006		K-600802	-	1	db.	

Figyelem:

Használja mint kiegészítő elem a 73E és 77E osztó-gyűjtő és a fűtőkori keverőegységénél - túlmelegedés ellenivédelem. Termosztatikus fejfel konfigurálva, és egy négyutas szeleppel félautomata rendszer a felületfűtési rendszerben.

tekercs
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Elosztószekrények padlófűtéshez

Slim+ vékony falba építhető osztódoboz

CSOPORT: D



	Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N	750-850×450×110-160	1414183018	-		1	33	db.	
N	750-850×550×110-160	1414183019	-		1	27	db.	
N	750-850×700×110-160	1414183020	-		1	21	db.	
N	750-850×850×110-160	1414183021	-		1	19	db.	
N	750-850×1000×110-160	1414183022	-		1	14	db.	
N	750-850×1200×110-160	1414183023	-		1	12	db.	

STD - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os zárdugó véggel lezárva.

KPL - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

+GP H - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

KPL + GP 3D - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztó az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

OPT - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

OPT + GP 3D - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

Szekrény típusa	Kód	Sárgaréz osztógyűjtő				InoxFlow osztógyűjtő					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
Slim+ 450	1414183018	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
Slim+ 550	1414183019	10	5	2	4	9	4	7	-	4	3
Slim+ 700	1414183020	12	8	5	7	12	7	10	4	7	7
Slim+ 850	1414183021	12	11	8	10	13	10	12	7	10	10
Slim+ 1000	1414183022	12	12	11	12	13	13	12	10	12	12
Slim+ 1200	1414183023	12	12	12	12	13	13	12	13	12	12

SWN-OP-10/3 körös falon kívüli osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőséggel és anélkül

CSOPORT: D

	Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	10 / 3 (710×580×140)	1446180000		1100-OP	1	20	db.	
	13 / 7 (710×780×140)	1446180001		1110-OP	1	14	db.	
	15 / 10 (710×930×140)	1446180002		1120-OP	1	11	db.	

STD - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os zárdugó véggel lezárva.

KPL - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

+GP H - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

KPL + GP 3D - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztó az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

OPT - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

OPT + GP 3D - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

Szekrény típusa	Kód	Sárgaréz osztógyűjtő				InoxFlow osztógyűjtő					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
SWN-OP 10/3	1100-OP	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
SWN-OP 13/7	1110-OP	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
SWN-OP 15/10	1120-OP	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

tekercs szál köteg csomag papírdoboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



SWP-OP - 10/3 körös falba építhető osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőséggel és anélkül

CSOPORT: D

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
10 / 3 (750-850×580×110-160)	1446117003		1300-OP	1	20	db.	
13 / 7 (750-850×780×110-160)	1446117004		1310-OP	1	17	db.	
15 / 10 (750-850×930×110-160)	1446117005		1320-OP	1	14	db.	

STD - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

KPL - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

+GP H - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

KPL +GP 3D - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztócső az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

OPT - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

OPT +GP 3D - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

		Sárgaréz osztógyűjtő				InoxFlow osztógyűjtő					
Szekrény típusa	Kód	STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
SWP-OP 10/3	1300-OP	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
SWP-OP 13/7	1310-OP	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
SWP-OP 15/10	1320-OP	12	12	9	12	13	12	12	8	11	11

 tekercs
  szál
  köteg
  csomag
  papír doboz
  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Basic+ - automatika elemek

Hőmérséklet érzékelő rejtett kijelzővel (fűtés)

CSOPORT: A

Típus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
230V	1802265131	-		-	1	db.	
24V	1802265132	-		-	1	db.	

Figyelem:

Minimális rendszer elvárás. 3 eres elektromos csatlakozás.



Hőmérséklet érzékelő rejtett kijelzővel (fűtés/hűtés)

CSOPORT: A

Típus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
230V	1802265133	-		-	1	db.	
24V	1802265134	-		-	1	db.	

Figyelem:

Minimális rendszer elvárás 3 eres (fűtés) illetve 4 eres elektromos csatlakozás (hűtés).



Elektronikus szobatermosztát Basic+

CSOPORT: A

Típus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
230V	1802265024		K-800214	-	1	db.	
24V	1802265025		K-800212	-	1	db.	

Figyelem:

A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212016, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres elektromos csatlakozás.



Analog szobatermosztát fűtés/hűtés Basic+

CSOPORT: A

Típus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
230V	1802265032		K-800218	-	1	db.	
24V	1802265033		K-800216	-	1	db.	

Figyelem:

A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres (fűtés) illetve 4 eres elektromos csatlakozás (hűtés).



Szobatermosztát Basic+ LCD kijelzővel - Standard

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
230V	1802265020		K-800222	-	1	db.	
24V	1802265021		K-800220	-	1	db.	

Figyelem:

A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres elektromos csatlakozás.



Szobatermosztát Basic+ LCD kijelzővel - Control

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
230V	1802012004		K-800202	-	1	db.	
24V	1802012005		K-800204	-	1	db.	

Figyelem:

A szobatermosztát kompatibilis a 1802003004 és 182003006 servo-motorral, szalagkóddal 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Minimális rendszer elvárás 3 eres (fűtés) illetve 4 eres elektromos csatlakozás (hűtés).



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Termosztát szenzor kábel 230V/24V - 3m

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802012006		K-800206	-	1	db.	



Szoba termosztát bimetalos

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
230V	1802265022		0.6106	1	25	db.	
230V / 24V	1802265023		0.6107	1	25	db.	

Figyelem:

A termosztát kompatibilis a 1802003004 és 1802003006 elektromotorral, szalagkóddal 1802212015, 1802212016, 1802212013, 1802212014. Termosztát 1802265022 - 3 eres. Termosztát 1802265023 - 2 eres elektromos csatlakozás.



Heti programozású szobatermosztát

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802265034	***	K-800201	-	1	db.	

Figyelem:

A vezérlő elemmel működik. Minimális rendszer elvárás. 2 eres elektromos csatlakozás.



Heti programozású szobatermosztát

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802265128	***	-	1	5	db.	

Figyelem:

A vezérlő elemmel működik. Minimális rendszer elvárás. 2 eres elektromos csatlakozás.



Heti programozású szobatermosztát padlólhőmérséklet-érzékelővel

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802265038		TH232-AF-230	1	5	db.	

Figyelem:

Vakolat alatti telepítés. Minimális rendszer elvárás. 3 eres.



Padló hőmérséklet érzékelő termosztáthoz TH232-AF-230

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802012002		K-800208	-	1	db.	



Terminal-block Basic+fűtés/hűtés – 6 zónás

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
230V	1802212015		K-800226	-	1	db.	
24V	1802212016		K-800224	-	1	db.	



Terminal-block Basic+fűtés/hűtés – 10 zónás

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
230V	1802212013		K-800230	-	1	db.	
24V	1802212014		K-800228	-	1	db.	

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Servo-motor - 230V

CSOPORT: A

Típus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003004		K-800011	-	1	db.	
áram nélkül nyit (NO)	1802003003	*	K-800012	-	1	db.	

Figyelem:

A szervomotorok bekattanó csatlakozókkal rendelkeznek - menetes adapterekre van szükség az elosztócsőre való csatlakozáshoz.



Servo-motor - 24V

CSOPORT: A

Típus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003006		K-800013	-	1	db.	
áram nélkül nyit (NO)	1802003005	*	K-800014	-	1	db.	

Figyelem:

A szervomotorok bekattanó csatlakozókkal rendelkeznek - menetes adapterekre van szükség az elosztócsőre való csatlakozáshoz.



Tápegység 230V - 24V BASIC+

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802265040		K-800232	-	1	db.	



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Smart - automatika elemek



LCD termosztát

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
padlófűtés érzékelő nélkül	1802265019		K-800004	-	1	db.	
padlófűtés érzékelővel	1802265039		K-800005	-	1	db.	

Elektromos szabályzó LAN modullal - 230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
4 termosztát és 6 servo-motor	1802265008		K-800007	-	1	db.	
8 termosztát és 12 servo-motor	1802265009		K-800009	-	1	db.	
12 termosztát és 18 servo-motor	1802265007		K-800016	-	1	db.	

Elektromos szabályzó LAN modullal és transzformátorral - 24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
4 termosztát és 6 servo-motor	1802265011		K-800008	-	1	db.	
8 termosztát és 12 servo-motor	1802265012		K-800010	-	1	db.	
12 termosztát és 18 servo-motor	1802265010		K-800018	-	1	db.	

Servo-motor - 230V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003004		K-800011	-	1	db.	
áram nélkül nyit (NO)	1802003003	*	K-800012	-	1	db.	

Figyelem:

A szervomotorok bekattanó csatlakozókkal rendelkeznek - menetes adapterekre van szükség az elosztócsőre való csatlakozáshoz.

Servo-motor - 24V

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
áram nélkül lezár (NC)	1802003006		K-800013	-	1	db.	
áram nélkül nyit (NO)	1802003005	*	K-800014	-	1	db.	

Figyelem:

A szervomotorok bekattanó csatlakozókkal rendelkeznek - menetes adapterekre van szükség az elosztócsőre való csatlakozáshoz.

Külső antenna

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802010000		K-800020	-	1	db.	

A készletben 5 m-es csatlakozó kábel található

Jeltovábbító

CSOPORT: A

Tipus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802010002		K-800022	-	1	db.	

230V tápegység a szett része.

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papírdoboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szabályzók és kiegészítők

Adapter elektromotorhoz SMART

CSOPORT: A

Typus	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
Adapter M28×1,5	1802003002		K-800019	20	160	db.	

Figyelem:

Az M28×1,5 adaptert szervomotor szelepekhez terveztük sárgaréz elosztócsövekre.



Adapter elektromotorhoz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
Adapter M30×1,5	1802003001		K-600702	20	300	db.	

Figyelem:

Az M30x1,5 adaptert szervomotor szelepekhez terveztük rozsdamentes acél elosztócsövekre.



H6 Ms 1" négyutú keverőszelep, bay-pass-al

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802166004	*	014001	-	1	db.	



KAN-Bloc keverő egység négyutú szeleppel T-60 Delta HE 55

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802166016	*	010454	-	1	db.	

Figyelem:

szelepszigetelés a készletben



SM 4 elektromos állító motor

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802166019	*	004002	-	1	db.	

Figyelem:

Ezt a szervomotort KAN-Bloc négyutas szeleppel és szobahőmérséklet-érzékelővel ellátott automatikus keverőegységhez, vagy kazán automata rendszerhez tervezték (keverőszeleppel ellátott kiegészítő áramkörrel kell vezérelni).



Falra szerelhető, időjárásfüggő, szabályozósín vezérlő automatika

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802166017	*	002187N	-	1	db.	

Figyelem:

KAN-Bloc négyjárutú keverőszeleppel együtt használjuk, valamint SM4 (kód 1802166019) munkahengerrel együtt. A vezérlő külső hőmérséklet érzékelővel (APS), előremenő víz hőérzékelővel (VFAS), elosztólécecel szabályzókhöz (telepíthető falra) rendelkezik.



Távírányítású szobatermosztát LCD kijelzővel

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802166001	*	002160N	-	1	db.	

Figyelem:

Az érzékelő külön megvásárolható kiegészítője az időjárás érzékelős vezérlésnek kódja 1802166017.





Biztonsági szivattyú hőkapcsoló

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802265018	*	K-801800	-	1	db.	

Elektromos szabályzó osztósín padlófűtéshez - 230V fűtőköri keverőegység szivattyúját vezérlő modullal

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802183000		K-801300	-	1	db.	

Szabadtéri fűtés fagyvédelmi szabályzója

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802047003	*	K-802305	-	1	db.	

Figyelem:

A Kontroller csak jég és hó érzékelővel működik.

Hó és jég érzékelő 15 m-es kábellel

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802047000	*	K-802304	-	1	db.	

Figyelem:

A jég és hó érzékelő a külső felületek fagyvédelmi szabályzójával működnek együtt. kódjae 1802047003.

Hőmérséklet és páratartalom érzékelő

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1802047001		K-802306	-	1	db.	

Figyelem:

A hőmérséklet és páratartalom érzékelő a szabadtéri fűtés fagyvédelmi szabályzóval együtt üzemel. Kod: 1802047003.

Tacker csőrögztítő szerszám - fém

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1950267002		K-200502	-	1	db.	

A Tacker csőrögztítő szerszám az alábbi klipszekkel működik: standard, rövid (U37 és U42).

Tacker szerszám U42 / U55 tip. tűskéhez

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1950254001		T-1U4255K	-	1	db.	

A Tacker csőrögztítő szerszám az alábbi klipszekkel működik: standard, rövid és hosszú (U37, U42 és U55)

tekercs szál köteg csomag papírdoboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Adagoló ragasztószalaghoz

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1800183009	*	K-200800	-	1	db.	



Cső csévlő univerzális

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1928270001		K-100620	-	1	db.	



Univerzális cső csévlő -kiegészítő kar

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1928270000	-		-	1	db.	



TBS vágógép

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1950267005		K-400300	-	1	db.	

Figyelem:

A TBS vágó a kiegészítő lemezben vág vágásokat a Ø16 keresztmetszetű csöveknek.



Végelem a TBS szerszám vágógéphez

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1950267000		K-400400	-	1	db.	



Csillag-villáskulcs hollandi rögzítéshez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
30 mm	1938267035	*	K-501900	-	1	db.	

Figyelem:

A kulcs a Eurokonus G3/4" hollandi anyák meghúzására való.



Csővágó olló PB és PE-RT csőhöz

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
8x1	1950060000		K-400008	-	1	db.	



PE-Xc és PE-RT csövekhez csővágó olló

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1938267050		0.2125	1	25	db.	





Tartalékpenge csővágó ollóhoz

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1936267055	*	0.2125-O	-	1	db.	



Csővágó a Ø14-32 ötrétegű csövekhez

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1936267054		RS1435	1	20	db.	

Figyelem:

Felhasználható Platinum. csövek vágásához.



Tartalékpenge csővágóhoz (ötrétegű cső)

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1936267059	*	RSM1435	-	1	db.	

Figyelem:

Felhasználható Platinum csövek vágásához.



Kalibráló az ötrétegű KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14	1936267022	*	KL14	-	1	db.	
16	1936267026		KL16	-	1	db.	
20	1936267028		KL20	-	1	db.	
25 / 26	1936267030		KL26	-	1	db.	



Univerzális kalibráló az ötrétegű System KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16 / 20 / 25-26	1936267044		KL162026	-	1	db.	



Hajlító rugó (belső) az ötrétegű KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1936267075		SW-1612	-	1	db.	
20	1936267077		SW-2016	-	1	db.	
25-26	1936267071		SW-2620	-	1	db.	



Hajlító rugó (külső) az ötrétegű KAN-therm csövekhez

CSOPORT: K

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1936267081		SZ-1612	-	1	db.	
20	1936267086		SZ-2016	-	1	db.	
25-26	1936267088		SZ-2620	-	1	db.	

tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Install your **future**



SYSTEM **KAN-therm**

Elosztók, szekrények

kiegészítő elemek

Minőség és megbízhatóság

HU 21/01

Tartalomjegyzék

Menetes csatlakozások szerelvényei	203
Idomok a nikkelezett csatlakozásokhoz	206
Általános idomok	207
Osztó-gyűjtő	209
Alkatrészek az osztó-gyűjtőhöz	213
Osztódobozok	217
Kiegészítő eszközök és rögzítő elemek	221

Menetes csatlakozások szerelvényei

Közcavar

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1709174003		6032.22	20	300	db.	
G½" (MN)	1709174004		6032.22C	20	300	db.	
G¾"	1709174001		6033.22	10	150	db.	
G1"	1709174000		6034.22	10	100	db.	

(MN) - nikkelezett sárgaréz szerelvény

Figyelem:

A csatlakozó csomók speciálisan vannak kialakítva, hogy hollandi szerelvények segítségével PE-Xc és PE-RT, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövek, valamint réz csövek közcavarjai csatlakoztathatóak legyenek



Szűkítő közcavar

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G¾" / G½"	1709174013		6033.42	10	150	db.	
G1" / G¾"	1709174009		6034.42	10	100	db.	

Figyelem:

A csatlakozó csomók speciálisan vannak kialakítva, hogy hollandi szerelvények segítségével PE-Xc és PE-RT, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövek, valamint réz csövek közcavarjai csatlakoztathatóak legyenek.



KK könyök

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1709068008		9012.20	20	200	db.	
G¾"	1709068010		9012.22	10	120	db.	

Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez



KB könyök 90°

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1709068004		9012.24	10	150	db.	
G¾"	1709068006		9012.26	10	80	db.	
G1"	1709068018		9012.28	5	50	db.	

Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.



KM T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1709257009		9012.30	10	120	db.	
G¾"	1709257011		9012.32	5	70	db.	
G1"	1709257007	***	9012.34	5	40	db.	

Figyelem:

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez



Réz átmenő csatlakozó




CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" / G¾"	1009004000	***	9032.02	10	120	db.	



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Közvetlenül a falra szerelhető KM falikorong - próbádugóval

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{4}$ "	1709285024	***	9017.160	5	60	db.	

Figyelem:

A = 41 mm, B = 23 mm.

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/AI/PE-HD és PE-RT/AI/PE-RT csövekhez.

A készletben műanyag dugó is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.

Szerelőlapra szerelhető KM falikorong próbádugóval

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G $\frac{1}{2}$ "	1709285000	***	9017.180	5	70	db.	

Figyelem:

A = 41 mm, B = 20 mm.

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, PE-RT/AI/PE-HD és PE-RT/AI/PE-RT csövekhez.

A készletben műanyag dugó és rögzítő csavar is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.

Felhasználási tartomány száraz esztrichben, fémlemezekkel.

Szerelőlapra szerelhető átmenő KM falikorong próbádugóval

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G $\frac{1}{2}$ "	1709285009	***	9017.200	5	60	db.	

Figyelem:

A = 41 mm, B = 20 mm.

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, Platinum, PE-RT/AI/PE-HD és PE-RT/AI/PE-RT csövekhez.

A készletben műanyag dugó és rögzítő csavar is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.

Felhasználási tartomány száraz esztrichben, fémlemezekkel.

tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Szerelőlapra szerelhető KM sarok falikorong próbadugóval

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1709285005	***	9017.220	5	60	db.	

Figyelem:

Méret A= 41 mm, B = 20 mm.

Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc, PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.

A készletben műanyag dugó és rögzítő csavar is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.

Felhasználási lehetőség száraz esztrichben, fémlemezekkel.



Próbadugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1700250001		6095.33	20	300	db.	

Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.

A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



Falikorong szerelőcsavar

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1700183012		K-505100	100	2000	db.	

Figyelem:

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.



Radiátor bekötő pipa G½" nikkelezett változat

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½" (MN) L = approx. 100	1709183004	***	4400.30	-	70	db.	

(MN) - nikkelezett sárgaréz szerelvény

Figyelem:

Speciális megrendelésre kapható (max. 3 hét várakozási idő) Csatlakoztatható hollandi szerelvények segítségével PE-RT és PE-Xc,

Platinum, PE-RT/Al/PE-HD és PE-RT/Al/PE-RT csövekhez.

Nikkelezett csövekkel rendelkező elemek csatlakoztatási alternatívái mindenféle katalógus műszaki részében, a "Mentes csatlakozások" részben említett szerelvények részénél találhatók.



Idomok a nikkelezett csatlakozásokhoz



Eurokónuszos csatlakozó G $\frac{3}{4}$ " részcsőhöz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043005		9023.08	15	150	db.	

Figyelem:

Csatlakoztatható külső menetes hollandi szerelvényekkel, valamint radiátor csatlakozókkal.



Eurokónuszos csatlakozó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043010		9023.10	15	150	db.	

Figyelem:

Általános hollandi, amellyel 15 mm-es átmérővel rendelkező fém csövek (pl. réz, nikkelezett réz, KAN-term rendszer Steel és Inox) csatlakoztathatók. A hollandi új konstrukciója lehetővé teszi, hogy többször használható legyen



G $\frac{1}{2}$ " részcső hollandi

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15 G $\frac{1}{2}$ "	1709043003		K-609010	20	300	db.	

Figyelem:

Hollandi csatlakozásoknál használt anyák és perselyek, melyek csatlakozó csomokhoz és szerelvényekhez rögzíthetőek.



KM szorítógyűrű szet az Ø15-ös részcsőhöz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G $\frac{1}{2}$ "	1709043011		729202W	20	300	db.	

Figyelem:

Szorítógyűrű, mely KAN gyártmányú szerelvény korpuszához, Honeywell, Herz, Danfoss cégek termosztát szelepeihez, valamint néhány G $\frac{1}{2}$ "-es, belső menetes hollandi szerelvényhez csatlakoztatható.



Csatlakozó nikkelezett változatban

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{1}{2}$ "	1709040000		9001.35	20	200	db.	

Figyelem:

A szerelvény korpusza a szorítógyűrűvel egyetemben az alsó bemenetes radiátor és a Ø15 részcső csatlakoztatására alkalmas

tekercs szál kötet csomag papírdoboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Általános idomok

Egyenes hollandi

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1709271005		4912.00	-	100	db.	
G¾"	1709271006		4913.00	-	60	db.	
G1"	1709271004		4914.00	-	30	db.	



Sarok hollandi

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1709271002		4917.00	-	70	db.	
G1"	1709271001	***	4919.00	-	25	db.	



BB könyök

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1709068001		9001.88	10	100	db.	
G¾"	1709068002		9001.87	5	50	db.	
G1"	1709068000		4930.00	-	50	db.	
G1¼"	1709068014	***	4931.00	-	20	db.	



T-idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1709257002		9001.85	5	70	db.	
G¾"	1709257003		9001.84	5	50	db.	
G1"	1709257014		4932.00	-	30	db.	



Karmantyú

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1709245010		90N	20	200	db.	
G¾"	1709245012		91N	10	120	db.	
G1"	1709245003	***	4950.00	10	80	db.	



Szűkített karmantyú

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G¾" / G½"	1709245014		9850	10	120	db.	



Toldó - csaphosszabbító idom

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½" rövid	1709080003	***	0200.12	10	150	db.	
G½" hosszú	1709080001	***	0200.12d	10	100	db.	
G¾" rövid	1709080006	***	6038.32	10	100	db.	

Figyelem:

Rövid hosszabbító hossza: 30 mm, hosszú hosszabbító hossza: 45 mm.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papír doboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Toldó - csaphosszabbító idom G $\frac{3}{4}$ " rövid, Eurokónuszos

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G $\frac{3}{4}$ "	1709080008	***	6038.32E	10	100	db.	

Figyelem:

Hosszabbító hossza: 41 mm



KB szűkítő

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{3}{8}$ "	1709220006	***	6036.52	20	400	db.	
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "	1709220007		6037.52	20	200	db.	
G1" / G $\frac{3}{4}$ "	1709220003		6038.52	10	120	db.	
G1" / G $\frac{1}{2}$ "	1709220011		4940.00	10	200	db.	
G1 $\frac{1}{4}$ " / G $\frac{3}{4}$ "	1709220001	***	4941.00	10	100	db.	
G1 $\frac{1}{4}$ " / G1"	1709220000	***	4942.00	10	100	db.	



Kupak

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G $\frac{1}{2}$ "	1709250001		6095.22	20	500	db.	
G $\frac{3}{4}$ "	1709250002		6095.23	20	300	db.	
G1"	1709250000	***	6095.24	10	150	db.	



Szerelőlapra szerelhető BM falikorong próbádugóval

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G $\frac{1}{2}$ "	1709285012	***	9017.100	5	70	db.	


Figyelem:

A = 41 mm, B = 20 mm.

Hideg és meleg vízvezeték rendszerekben alkalmazható (rögzíthető vakolat alatt rögzítő lemezen) vagy k.f. rendszer radiátor csatlakozásainál, a falból való kilépésnél.

A csaptelep csatlakozó készletben rögzítő csavar és rövid műanyag dugó is található.

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.



Próbadugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G $\frac{1}{2}$ "	1700250001		6095.33	20	300	db.	

Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó.

A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



Falikorong szerelőcsavar

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1700183012		K-505100	100	2000	db.	

Figyelem:

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Osztó-gyűjtő

Lakossági elosztó készlet

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (1280×375×264)	1343183013	-				1 db.	
3 (1280×375×264)	1343183014	-				1 db.	
4 (1280×475×264)	1343183015	-				1 db.	
5 (1280×575×264)	1343183016	-				1 db.	
6 (1280×675×264)	1343183017	-				1 db.	
7 (1280×775×264)	1343183018	-				1 db.	
8 (1280×875×264)	1343183019	-				1 db.	



InoxFlow osztógyűjtő felszereltség nélkül (RBB)

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 2 (325×140×84)	1316156000	-				1 db.	
N 3 (325×190×84)	1316156001	-				1 db.	
N 4 (325×240×84)	1316156002	-				1 db.	
N 5 (325×290×84)	1316156003	-				1 db.	
N 6 (325×340×84)	1316156004	-				1 db.	
N 7 (325×390×84)	1316156005	-				1 db.	
N 8 (325×440×84)	1316156006	-				1 db.	
N 9 (325×490×84)	1316156007	-				1 db.	
N 10 (325×540×84)	1316156008	-				1 db.	
N 11 (325×590×84)	1316156009	-				1 db.	
N 12 (325×640×84)	1316156010	-				1 db.	

Figyelem:

A gyűjtőcső G $\frac{1}{2}$ " anya lyukakkal van ellátva, mindegyik áramkör kijárataként 50 mm távolsággal.

Ellátás - felső sáv Vissza - alsó sáv.

A rudak beépítéséhez G1 "belső menetes, a szellőzőkészülék felszereléséhez pedig a felső menet G $\frac{1}{2}$ " belső menetes.



NEW!

InoxFlow osztógyűjtő szelepes, eurokónusz csatlakozással (RNN)

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 2 (325×140×84)	1316158000	-				1 db.	
N 3 (325×190×84)	1316158001	-				1 db.	
N 4 (325×240×84)	1316158002	-				1 db.	
N 5 (325×290×84)	1316158003	-				1 db.	
N 6 (325×340×84)	1316158004	-				1 db.	
N 7 (325×390×84)	1316158005	-				1 db.	
N 8 (325×440×84)	1316158006	-				1 db.	
N 9 (325×490×84)	1316158007	-				1 db.	
N 10 (325×540×84)	1316158008	-				1 db.	
N 11 (325×590×84)	1316158009	-				1 db.	
N 12 (325×640×84)	1316158010	-				1 db.	

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis. Fűtőkör-csatlakozások távolsága: 50 mm.

Bemenet - felső ág, Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel.

A rudak beépítéséhez G1 "belső menetes, a szellőzőkészülék felszereléséhez pedig a felső menet G $\frac{1}{2}$ " belső menetes.



NEW!



InoxFlow osztógyűjtő golyóscsappal (RVV)

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (325×140×84)	1316161000	-				1 db.	
3 (325×190×84)	1316161001	-				1 db.	
4 (325×240×84)	1316161002	-				1 db.	
5 (325×290×84)	1316161003	-				1 db.	
6 (325×340×84)	1316161004	-				1 db.	
7 (325×390×84)	1316161005	-				1 db.	
8 (325×440×84)	1316161006	-				1 db.	
9 (325×490×84)	1316161007	-				1 db.	
10 (325×540×84)	1316161008	-				1 db.	
11 (325×590×84)	1316161009	-				1 db.	
12 (325×640×84)	1316161010	-				1 db.	

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{3}{4}$ "-es hollandi csatlakozókkal és G $\frac{3}{4}$ "-es csatlakozócsonkokkal kompatibilis. Fűtőkörcsatlakozások távolsága: 50 mm. Minden kör rendelkezik saját nyitó-záró szeleppel. Bemenet - felső ág. Kimenet - alsó ág. Az elosztócsőhöz való csatlakoztatás G 1" anya csavarmenettel. Az ágak nem rendelkeznek lezáró végekkel.

Osztó-gyűjtő 1", központi fűtéshez, BM 1/2" csatlakozással (81 sorozat)

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (326×100×80)	1345156007	***	81020			1 db.	
3 (326×150×80)	1345156008	***	81030			1 db.	
4 (326×200×80)	1345156009	***	81040			1 db.	
5 (326×250×80)	1345156010	***	81050			1 db.	
6 (326×300×80)	1345156011	***	81060			1 db.	
7 (326×350×80)	1345156012	***	81070			1 db.	
8 (326×400×80)	1345156013	***	81080			1 db.	
9 (326×450×80)	1345156014	***	81090			1 db.	
10 (326×500×80)	1345156015	***	81100			1 db.	
11 (326×550×80)	1345156016	***	81110			1 db.	
12 (326×600×80)	1345156017	***	81120			1 db.	

Figyelem:

Az elosztó külön G $\frac{1}{2}$ "-es, belső menetes kimenettel rendelkezik ez egyes körök irányába. Fűtőkörcsatlakozások távolsága: 50 mm.

Osztó-gyűjtő 1", központi fűtéshez- 3/4" eurokónuszos csatlakozással, (61 sorozat)

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (326×100×80)	1345158007	***	61020			1 db.	
3 (326×150×80)	1345158008	***	61030			1 db.	
4 (326×200×80)	1345158009	***	61040			1 db.	
5 (326×250×80)	1345158010	***	61050			1 db.	
6 (326×300×80)	1345158011	***	61060			1 db.	
7 (326×350×80)	1345158012	***	61070			1 db.	
8 (326×400×80)	1345158013	***	61080			1 db.	
9 (326×450×80)	1345158014	***	61090			1 db.	
10 (326×500×80)	1345158015	***	61100			1 db.	
11 (326×550×80)	1345158016	***	61110			1 db.	
12 (326×600×80)	1345158017	***	61120			1 db.	

Figyelem:

Az elosztó G $\frac{1}{2}$ "-es hollandi csatlakozókkal kompatibilis. Fűtőkörcsatlakozások távolsága: 50 mm.

tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Osztó-gyűjtő 1", központi fűtéshez, ¾" eurokónuszos csatlakozással, elzáró szeleppel, (74 sorozat)

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (326×100×80)	1345161000	***	74020	-	1	db.	
3 (326×150×80)	1345161002	***	74030	-	1	db.	
4 (326×200×80)	1345161004	***	74040	-	1	db.	
5 (326×250×80)	1345161006	***	74050	-	1	db.	
6 (326×300×80)	1345161008	***	74060	-	1	db.	
7 (326×350×80)	1345161010	***	74070	-	1	db.	
8 (326×400×80)	1345161012	***	74080	-	1	db.	
9 (326×450×80)	1345161014	***	74090	-	1	db.	
10 (326×500×80)	1345161016	***	74100	-	1	db.	
11 (326×550×80)	1345161018	***	74110	-	1	db.	
12 (326×600×80)	1345161020	***	74120	-	1	db.	

Figyelem:

Az osztó alsó és felső elosztólécén beépített leválasztó szelepekkel rendelkezik – egy adott kör teljes lezárására van lehetőség.
Az osztó G¾"-es hollandi csatlakozókkal kompatibilis.
Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Az ágak nem rendelkeznek lezáró végekkel.



Osztó-gyűjtő steel 1 1/4", központi fűtéshez, BM ½" csatlakozással (10 sorozat)

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (325×136×90)	1347156000	***	S10020	-	1	db.	
3 (325×186×90)	1347156001	***	S10030	-	1	db.	
4 (325×236×90)	1347156002	***	S10040	-	1	db.	
5 (325×286×90)	1347156003	***	S10050	-	1	db.	
6 (325×336×90)	1347156004	***	S10060	-	1	db.	
7 (325×386×90)	1347156005	***	S10070	-	1	db.	
8 (325×436×90)	1347156006	***	S10080	-	1	db.	
9 (325×486×90)	1347156007	***	S10090	-	1	db.	
10 (325×536×90)	1347156008	***	S10100	-	1	db.	
11 (325×586×90)	1347156009	***	S10110	-	1	db.	
12 (325×636×90)	1347156010	***	S10120	-	1	db.	

Figyelem:

Az osztót csak zárt rendszerben alkalmazzuk. Az elosztólécek G1"-es belső menetes csatlakozókkal rendelkeznek.
Az elosztó külön G½"-es, belső menetes kimenettel rendelkezik ez egyes körök irányába, a csatlakozók egymástól 50 mm távolságra vannak.
Kizárólag a 1300174018 közcsavarral használható. Osztó felszerelve BM½" légtelenítővel – ez az osztó felső ágán (visszatérő) található.





Osztó-gyűjtő steel 1 1/4", központi fűtéshez- 3/4" eurokónuszos csatlakozással, (20 sorozat)

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (325×136×90)	1347158000	***	S20020	-	1	db.	
3 (325×186×90)	1347158002	***	S20030	-	1	db.	
4 (325×236×90)	1347158003	***	S20040	-	1	db.	
5 (325×286×90)	1347158005	***	S20050	-	1	db.	
6 (325×336×90)	1347158007	***	S20060	-	1	db.	
7 (325×386×90)	1347158009	***	S20070	-	1	db.	
8 (325×436×90)	1347158011	***	S20080	-	1	db.	
9 (325×486×90)	1347158013	***	S20090	-	1	db.	
10 (325×536×90)	1347158015	***	S20100	-	1	db.	
11 (325×586×90)	1347158017	***	S20110	-	1	db.	
12 (325×636×90)	1347158019	***	S20120	-	1	db.	

Figyelem:

Az elosztót csak zárt rendszerben alkalmazzuk. Az elosztólécek G1"-es belső menetes csatlakozókkal rendelkeznek. Az elosztó G3/4"-es hollandi csatlakozókkal kompatibilis. Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Osztó felszerelve BM1/2" légtelenítővel – ez az osztó felső ágán (visszatérő) található.



Osztó-gyűjtő 1 1/4" köralakú, központi fűtéshez, 3/4" eurokónuszos csatlakozással (91 sorozat)

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (297×117×80)	1345158019	***	91020	-	1	db.	
3 (297×167×80)	1345158020	***	91030	-	1	db.	
4 (297×217×80)	1345158021	***	91040	-	1	db.	
5 (297×267×80)	1345158022	***	91050	-	1	db.	
6 (297×317×80)	1345158023	***	91060	-	1	db.	
7 (297×367×80)	1345158024	***	91070	-	1	db.	
8 (297×417×80)	1345158025	***	91080	-	1	db.	
9 (297×467×80)	1345158026	***	91090	-	1	db.	
10 (297×517×80)	1345158027	***	91100	-	1	db.	
11 (297×567×80)	1345158028	***	91110	-	1	db.	
12 (297×617×80)	1345158029	***	91120	-	1	db.	

Figyelem:

Az elosztót csak zárt rendszerben alkalmazzuk. z osztó-gyűjtőhöz az 1 1/4"x1" vagy 1 1/4"x3/4" félhollandi csatlakozót használjuk. Az elosztó G3/4"-es hollandi csatlakozókkal kompatibilis. Fűtőkör csatlakozások távolsága: 50 mm. Osztó felszerelve BM1/2" légtelenítővel – ez az osztó felső ágán (visszatérő) található.



Osztó-gyűjtő 1", központi fűtéshez, 1/2" csatlakozással, CSAK a test (82 sorozat)

CSOPORT: E

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (250-400×150×80)	1343183007	***	82020	-	1	db.	
3 (250-400×250×80)	1343183008	***	82030	-	1	db.	
4 (250-400×350×80)	1343183009	***	82040	-	1	db.	

Az elosztók speciális konstrukciójuknak köszönhetően további eszközök csatlakoztathatóak az egyes körökre (pl. vízmérő vagy hőmennyiségmérő).

Figyelem: Az elosztólécek G1"-es belső menetes csatlakozókkal rendelkeznek.

Szabályozható az elosztólécek függőleges, egymáshoz viszonyított távolsága 250-400 mm.

Az elosztó külön G1/2"-es, belső menetes kimenettel rendelkezik az egyes körök irányába, a csatlakozók egymástól 100 mm távolságra vannak.

Alkatrész az osztó-gyűjtőhöz

Borító panel InoxFlow osztógyűjtő - grafitszürke

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N 2	1300162000	-				1 db.	
N 3	1300162001	-				1 db.	
N 4	1300162002	-				1 db.	
N 5	1300162003	-				1 db.	
N 6	1300162004	-				1 db.	
N 7	1300162005	-				1 db.	
N 8	1300162006	-				1 db.	
N 9	1300162007	-				1 db.	
N 10	1300162008	-				1 db.	
N 11	1300162009	-				1 db.	
N 12	1300162010	-				1 db.	



Szénacél osztó-gyűjtő test 1 1/4"

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (176)	1347154022	S3.02		2	12	db.	
3 (276)	1300154128	S3.03		2	12	db.	
4 (376)	1300154129	S3.04		2	12	db.	
5 (476)	1300154130	S3.05		2	12	db.	
6 (576)	1347154023	S3.06		2	12	db.	

Figyelem:

Az elosztó külön G1/2"-es, belső menetes kimenettel rendelkezik ez egyes körök irányába, a csatlakozók egymástól 100 mm távolságra vannak.



Féllollandi az osztó-gyűjtőhöz (91 sorozat)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
1 1/4" / 1"	1300105000	* 91000		5	50	db.	
1 1/4" / 3/4"	1300105001	* 91001		5	70	db.	

Figyelem:

A hollandi anyát a 91-es széria elosztóihoz alkalmazhatjuk.



Osztó - gyűjtőcső 1", fűtési rendszerekhez (1. sorozat) furattal a légtelenítőhöz

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (100)	1300154000	* 1.02		1	10	db.	
3 (150)	1300154001	* 1.03		1	10	db.	
4 (200)	1300154002	* 1.04		1	10	db.	
5 (250)	1300154003	* 1.05		1	10	db.	
6 (300)	1300154004	* 1.06		1	10	db.	
7 (350)	1300154005	* 1.07		1	10	db.	
8 (400)	1300154006	* 1.08		1	10	db.	
9 (450)	1300154007	* 1.09		1	10	db.	
10 (500)	1300154008	* 1.10		1	10	db.	
11 (550)	1300154009	* 1.11		1	10	db.	
12 (600)	1300154010	* 1.12		1	10	db.	

Figyelem:

A cső a körökhöz külön G1/2"-es belső menetes csatlakozó kimenetekkel rendelkezik, az elosztó bemenete G1"-es, a felső részen található nyílás az automata légtelenítőnek van fenntartva. Az egyes kimentek 50 mm-es távolságban vannak egymástól.



tekercs
 szál
 köteg
 csomag
 papírdoboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Osztó - gyűjtőcső 1", fűtési rendszerekhez (2. sorozat)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
2 (100)	1300154037	*	2.02	1	10	db.	
3 (150)	1300154038	*	2.03	1	10	db.	
4 (200)	1300154039	*	2.04	1	10	db.	
5 (250)	1300154040	*	2.05	1	10	db.	
6 (300)	1300154041	*	2.06	1	10	db.	
7 (350)	1300154042	*	2.07	1	10	db.	
8 (400)	1300154043	*	2.08	1	10	db.	
9 (450)	1300154044	*	2.09	1	10	db.	
10 (500)	1300154045	*	2.10	1	10	db.	
11 (550)	1300154046	*	2.11	1	10	db.	
12 (600)	1300154047	*	2.12	1	10	db.	

Figyelem:

A cső külön G $\frac{1}{2}$ "-es, belső menetes kimenettel rendelkezik ez egyes körök irányába, az elosztó bemenete G1"-es. Az egyes kimentek 50 mm-es távolságban vannak egymástól.



Osztó-gyűjtő tartó

CSOPORT: E

Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
1700029001	*	5309	-	50	db.	



Közcavar osztó-gyűjtőhöz vagy osztó csőhöz "O"-gyűrűs tömítéssel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "	1300174003		P06	20	200	db.	
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "	1300174018		P09	20	200	db.	
G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{1}{2}$ "	9825174030		P10	20	200	db.	

Figyelem:

P06 csőcsönköt használjon a 61 és 71 sorozatú sárgaréz elosztócsövekhez, valamint az 51A, 55A, 71A, 75A, 73E és 77E sorozatú elosztócső szervomotorok vezérlőszelepeinek és szelepeinek szervizalkatrészeként.
A P06 csőcsönköt a G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adapterekhez terveztük.
A P09 csőcsönköt csak az 1 $\frac{1}{4}$ " S10, S20 és S3 sorozatú acél elosztócsövekhez terveztük.
A P09 csőcsönköt a G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adapterekhez terveztük.
A P10 csőcsönköt a G $\frac{3}{4}$ " eurokónuszos adapterekhez terveztük.



Közcavar osztó-gyűjtőhöz (82 széria) "O"-gyűrűs tömítéssel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G $\frac{1}{2}$ " / G $\frac{1}{2}$ "	1300174020		P12	20	200	db.	

Figyelem:

A csatlakozócsönk mind két oldalon "O" gyűrűs tömítéssel van ellátva. A szükséges tömítés típusától függően a csatlakozócsönk konstrukciója lehetővé teszi Eurokonus típusú csatlakozásokat (öntömítő hollandi) vagy lapos tömítéseket (pl. hőmennyiségmérőhöz).



KB szűkítő közcavar osztóhoz

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "	1300220002		4.12	10	120	db.	
G1" / G $\frac{3}{4}$ "	1300220003		4.13	10	120	db.	

Figyelem:

szűkítő kódja: 13000220002 és 1300220002 és tartalmaz o-gyűrűt: 13001300182000.

tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

KM dugó imbusz kulccsal szerelhető

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1709250004		6095.34	20	300	db.	

Figyelem:

"O" gyűrűvel együtt. Rögzítéshez használjon 12-es csavarkulcsot.



KM záródugó osztóhoz, villáskulccsal szerelhető

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G¾"	1300250019		6095.32	20	300	db.	
G1"	1300025002		6095.43	10	150	db.	

Figyelem:

A G¾" és a G1" dugók saját O-gyűrűs tömítéssel rendelkeznek.



O-gyűrű típusú tömítés

CSOPORT: E

Méret	Nowy kod	*			Egys.	Ár EUR/db.	Ár EUR/Egys.
18,3×2,4	1700182002	*	-	100	csomag		
17×2	1700182001	*	-	100	csomag		
24×2	1700182004	*	-	100	csomag		
28×3	1700182005	*	-	100	csomag		

Figyelem:

Használható o-gyűrű kód: 1700182002, az osztó meneteihez kód: 1300174003 és kód: 1300174019.

Használható o-gyűrű kód: 1700182001, az osztóvégekhez kód: 1709250004.

Használható o-gyűrű kód: 1700182004, az osztóvégekhez kód: 300250019.

Használható o-gyűrű kód: 1300182000, az osztóvégekhez kód: 1709025000 és a szűkítőhöz, kód: 1300220002 és 1300220003.



Közcsavar előre tömítve

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1"	1300174028		R543	10	100	db.	

Figyelem:

Elosztókhoz és hosszabbítókhoz használható.



Osztóvég előre tömítve

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" / G½" / G½"	1300257001		R542	5	70	db.	

Figyelem:

kazántöltő -űritő és légtelenítő csatlakoztatásához.



Set P - KB 1" golyóscsap (hollandi rész előre tömítve)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" / G1"	1300183006		K-600400	1	20	sett	

Figyelem:

Kompatibilis KAN-therm 1" profilos osztó-gyűjtővel, kiegészítő tömítés nélkül. Osztó-gyűjtő csatlakozás oldalról.



Set K - KB 1" sarok golyóscsap (hollandi rész előre tömítve)

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1" / G1"	1300183007		K-600500	1	20	sett	

Figyelem:

Kompatibilis KAN-therm 1" profilos osztó-gyűjtővel, kiegészítő tömítés nélkül. Osztó-gyűjtő csatlakozás alulról (padlóból).



tekerics
 szál
 kötég
 csomag
 papír doboz
 raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Osztóvég 1" automata légtelenítővel és kazán töltővel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G1"	1300257002		R5541	1	20	db.	

Figyelem:

Alkalmazzuk 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74 szériás elosztókhoz.



Kézi légtelenítő

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1300005004		5322	50	500	db.	



Töltő-ürítő szelep kézi légtelenítővel - műanyag

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1300005003		10612	25	100	db.	

Figyelem:

Alkalmazzuk 1"×½" redukáló elemmel 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74 szériás elosztókhoz.



Töltő-ürítő szelep kézi légtelenítővel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1300277000		1305.11	25	100	db.	

Figyelem:

Alkalmazzuk 1"×½" redukáló elemmel 1" profilú 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74 szériás elosztókhoz.



Automata légtelenítő visszacsapó szeleppel

CSOPORT: E

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1300005000		0.52071	1	100	db.	

Figyelem:

A zárószelep lehetővé teszi a légtelenítő becsavarását a rendszerben található víz leeresztése nélkül. A tömítéshez kócot használjunk.

tekercs szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Osztódobozok

SWNE falon kívüli osztódoboz leszerelhető hátlappal, fűtőköri keverőegység beépítési lehetőség nélkül

CSOPORT: D

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
4 (585×350×110)	1445180002		1100Z	1	48	db.	
6 (585×450×110)	1445180003		1110Z	1	36	db.	
8 (585×550×110)	1445180004		1120Z	1	32	db.	
10 (585×650×110)	1445180000		1130Z	1	26	db.	
13 (585×800×110)	1445180001		1140Z	1	24	db.	

Jellemzők:

- levehető, lakkozott korpusz,
- levehető a szekrény hátsó fala, hogy kényelmesen telepíthető legyen az elosztó és a rendszer más elemei,
- a hátsó falban négy rögzítő nyílás a csavaroknak,
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény

STD - Osztogéjűtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os zárdugó véggel lezárva.

KPL - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógéjűtő az R5541-es ágon.

+GP H - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógéjűtő.

KPL +GP 3D - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztócső az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termosztátszeleppel.

OPT - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógéjűtő.

OPT +GP 3D - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógéjűtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termosztátszeleppel.

Szekrény típusa	Kód	Sárgaréz osztógéjűtő		InoxFlow osztógéjűtő		
		STD	SET	STD	SET	OPT
SWNE-4	1100Z	6	-	5	-	3
SWNE-6	1110Z	8	3	7	2	5
SWNE-8	1120Z	10	5	9	4	7
SWNE-10	1130Z	12	7	11	6	9
SWNE-13	1140Z	12	10	13	9	12





SWN falon kívüli osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőség nélkül

CSOPORT: D

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
4 (630×350×110)	1445180008		1100S	1	39	db.	
6 (630×450×110)	1445180009		1110S	1	34	db.	
8 (630×550×110)	1445180010		1120S	1	26	db.	
10 (630×650×110)	1445180006		1130S	1	21	db.	
13 (630×800×110)	1445180007		1140S	1	16	db.	

Jellemzők:

- Levehető elülső korpusz keresztírd, amely lehetővé teszi a beszerelést
- A hátsó falban négy rögzítő nyílás a csavaroknak,
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény

STD - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

KPL - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

+GP H - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

KPL +GP 3D - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztócső az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

OPT - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

OPT +GP 3D - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

		Sárgaréz osztógyűjtő		InoxFlow osztógyűjtő		
Szekrény típusa	Kód	STD	SET	STD	SET	OPT
SWN-4	1100S	6	-	5	-	3
SWN-6	1110S	8	3	7	2	5
SWN-8	1120S	10	5	9	4	7
SWN-10	1130S	12	7	11	6	9
SWN-13	1140S	12	10	13	9	12



Slim vékony falba építhető osztódoboz

CSOPORT: D

	Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
N	560-660×350×110-160	1445117036	-		1	42	db.	
N	560-660×450×110-160	1445117037	-		1	34	db.	
N	560-660×580×110-160	1445117038	-		1	24	db.	
N	560-660×780×110-160	1445117039	-		1	20	db.	
N	560-660×930×110-160	1445117040	-		1	17	db.	

Jellemzők:

- Levehető elülső korpusz keresztírd, amely lehetővé teszi a beszerelést
- A hátsó falban négy rögzítő nyílás a csavaroknak,
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény

STD - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

KPL - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

+GP H - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

KPL +GP 3D - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztócső az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

OPT - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

OPT +GP 3D - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

		Sárgaréz osztógyűjtő				InoxFlow osztógyűjtő					
Szekrény típusa	Kód	STD	SET	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
Slim 350	1445117036	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
Slim 450	1445117037	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
Slim 580	1445117038	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
Slim 780	1445117039	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
Slim 930	1445117040	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11

NEW!

tekercs szál kötég csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

SWPSE falba építhető osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőséggel és anélkül, 45° peremhajlítással

CSOPORT: D

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	* Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
4 (560-660×350×110-160)	1445117024	1300Z	1	42	db.	
6 (560-660×450×110-160)	1445117013	1310Z	1	34	db.	
10/3 (560-660×580×110-160)	1445117011	1320Z	1	24	db.	
13/7 (560-660×780×110-160)	1445117012	1330Z	1	20	db.	
15/10 (560-660×930×110-160)	1445117014	1340Z	1	17	db.	

*SWPSE - 10/3 (10 fűtőkör keverőrendszer nélkül/3 fűtőkör keverőrendszerrel).

*SWPSE - 13/7 (13 fűtőkör keverőrendszer nélkül/7 fűtőkör keverőrendszerrel).

*SWPSE - 15/10 (15 fűtőkör keverőrendszer nélkül/10 fűtőkör keverőrendszerrel).

**megadásra kerültek a szekrény külső méretei (ez a minimálisan szükséges hely).

Jellemzők:

- kihúzható lábakkal szabályozható a magasság 560 - 660 mm közt,
- kihúzható előlappal szabályozható a keret magasság 525 - 560 mm közt,
- szabályozható mélység 110 - 165 mm
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény,
- A szekrény oldalt zsalugáter alakú kitüremkedésekkel rendelkezik.
- A keret 45°-ban való meghajlítása biztosítja, hogy a keret jól illeszkedjen a falfelületéhez.

STD - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

KPL - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

+GP H - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

KPL +GP 3D - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztócső az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

OPT - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

OPT +GP 3D - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

Szekrény típusa	Kód	Sárgaréz osztógyűjtő				InoxFlow osztógyűjtő					
		STD	SET	+GP H	KPL +GP 3D	STD	SET	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
SWPSE-4	1300Z	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
SWPSE-6	1310Z	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
SWPSE-10/3	1320Z	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
SWPSE-13/7	1330Z	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
SWPSE-15/10	1340Z	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11





SWPS falba építhető osztódoboz fűtőköri keverőegység beépítési lehetőséggel és anélkül

CSOPORT: D

Méret (H×W×T) [mm]	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
4 (680-780×350×110-160)	1445117000		1300S	1	34	db.	
6 (680-780×450×110-160)	1445117001		1310S	1	27	db.	
10/3 (680-780×580×110-160)	1445117002		1320S	1	20	db.	
13/7 (680-780×780×110-160)	1445117003		1330S	1	17	db.	
15/10 (680-780×930×110-160)	1445117004		1340S	1	14	db.	

SWPS - 10/3 (10 fűtőkör keverőrendszer nélkül/3 fűtőkör keverőrendszerrel).
 SWPS - 13/7 (13 fűtőkör keverőrendszer nélkül/7 fűtőkör keverőrendszerrel).
 SWPS - 15/10 (15 fűtőkör keverőrendszer nélkül/10 fűtőkör keverőrendszerrel).
 **megadásra kerültek a szekrény külső méretei (ez a minimálisan szükséges hely).

Jellemzők:

- szabályozható szekrény magasság 680 - 780 mm közt
- kihúzható előlappal szabályozható a keret magasság 570 - 625 mm közt,
- szabályozható mélység 110 - 165 mm közt
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény,
- A szekrény oldalt zsalugáter alakú kitüremkedésekkel rendelkezik

STD - Osztógyűjtő további tartozékok nélkül, egyik oldaláról egy 1"-os záródugó véggel lezárva.

KPL - SET-K szelepekkel, légtelenítő szelepekkel és leeresztőszelepekkel rendelkező osztógyűjtő az R5541-es ágon.

+GP H - Beépített fix szelepes keverőegységgel rendelkező osztógyűjtő.

KPL +GP 3D - Légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező elosztócső az ágon, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

OPT - Beépített légtelenítő szeleppel, leeresztőszeleppel, valamint SET-K szelepekkel rendelkező osztógyűjtő.

OPT +GP 3D - Beépített légtelenítő szeleppel és leeresztőszeleppel rendelkező osztógyűjtő, amelyhez szivattyús keverőegységet csatlakoztattunk háromutas termostátszeleppel.

Szekrény típusa	Kód	Sárgaréz osztógyűjtő				InoxFlow osztógyűjtő					
		STD	SET	+GP H	KPL +GP 3D	STD	SET	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
SWPS-4	1300S	6	-	-	-	5	-	3	-	-	-
SWPS-6	1310S	8	3	-	2	7	2	5	-	2	-
SWPS-10/3	1320S	10	6	2	5	9	5	7	-	4	4
SWPS-13/7	1330S	12	10	6	9	13	9	11	5	8	8
SWPS-15/10	1340S	12	12	10	12	13	12	12	8	11	11



RAMS lakkozott keret 45° perem hajlítással

CSOPORT: D

Méret (H×W [mm])	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
4 (525-560×350)	1445096018	*	1600Z	2	40	db.	
6 (525-560×450)	1445096020	*	1610Z	2	40	db.	
10/3 (525-560×580)	1445096011	*	1620Z	2	36	db.	
13/7 (525-560×780)	1445096014	*	1630Z	2	26	db.	
15/10 (525-560×930)	1445096016	*	1640Z	2	20	db.	

RAMS - 10/3 (10 fűtőkör keverőrendszer nélkül/3 fűtőkör keverőrendszerrel).
 RAMS - 13/7 (13 fűtőkör keverőrendszer nélkül/7 fűtőkör keverőrendszerrel).
 RAMS - 15/10 (15 fűtőkör keverőrendszer nélkül/10 fűtőkör keverőrendszerrel).
 **ezen felül a szekrény külső méretei

Jellemzők:

- A keret alkalmas közvetlenül a falmélyedések álcázására, nem feltétlenül szükséges falba süllyeszthető SWPS és SWPSE szekrények alkalmazása.
- A keret 150 mm-es rögzítő szárai lehetővé teszi a keret közvetlenül a falba való rögzítését.
- rögzítő tiplik
- kihúzható előlappal szabályozható a keret magasság 525 - 560 mm közt,
- pénzérmés zár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény,
- A keret 45°-ban való meghajlítása biztosítja, hogy a keret jól illeszkedjen a falfelületéhez.

Figyelem:

Keretek kettősével vannak csomagolva.

RAMS lakkozott keret 45° perem hajlítással

CSOPORT: D

Méret (H×W [mm])	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
4 (570-625×350)	1445096006	*	1600S	2	40	db.	
6 (570-625×450)	1445096008	*	1610S	2	40	db.	
10/3 (570-625×580)	1445096001	*	1620S	2	36	db.	
13/7 (570-625×780)	1445096002	*	1630S	2	26	db.	
15/10 (570-625×930)	1445096004	*	1640S	2	20	db.	

RAMS - 10/3 (10 fűtőkör keverőrendszer nélkül/3 fűtőkör keverőrendszerrel).
RAMS - 13/7 (13 fűtőkör keverőrendszer nélkül/7 fűtőkör keverőrendszerrel).
RAMS - 15/10 (15 fűtőkör keverőrendszer nélkül/10 fűtőkör keverőrendszerrel).

**ezen felül a szekrény külső méretei

Jellemzők:

- A keret alkalmas közvetlenül a falmélyedések álcázására, nem feltétlenül szükséges falba süllyeszthető SWPS és SWPSE szekrények alkalmazása.
- A keret 150 mm-es rögzítő szárai lehetővé teszi a keret közvetlenül a falba való rögzítését.
- rögzítő tiplik
- kihúzható előlappal szabályozható a keret magasság 570 - 625 mm közt,
- pénzérmszár
- Fehér RAL 9016 színű lakkozott szekrény,
- A keret 45°-ban való meghajlítása biztosítja, hogy a keret jól illeszkedjen a falfelületéhez.

Figyelem:

Keretek kettősével vannak csomagolva.



Zár kulccsal

CSOPORT: D

Méret (H×W×T [mm])	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1400151001		85/834	10	50	db.	

Jellemzők:

- a zár számos kulcskombinációval rendelkezik
- A KAN cég ajánlatában szereplő minden típusú szekrényhez és kerethez lehet használni.



Kiegészítő eszközök és rögzítő elemek

Védőcső (gégecső)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m	Ár EUR/Egys.
12-14 (OD23mm)	1700049018	-		100	csomag		
16-18 (OD25mm)	1700049021	-		50	csomag		
20 (OD28mm)	1700049025	-		50	csomag		
25-26 (OD35mm)	1700049030	-		50	csomag		
32 (OD43mm)	1700049034	-		50	csomag		
40 (OD50mm)	1700049038	-		25	csomag		

Figyelem:

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.



Védőcső (gégecső)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/m	Ár EUR/Egys.
12-14 (OD23mm)	1700049019	-		100	csomag		
16-18 (OD25mm)	1700049022	-		50	csomag		
20 (OD28mm)	1700049026	-		50	csomag		
25-26 (OD35mm)	1700049031	-		50	csomag		
32 (OD43mm)	1700049035	-		50	csomag		
40 (OD50mm)	1700049039	-		25	csomag		


Figyelem:

Használati hideg és meleg vízhez alkalmazható, valamint központi fűtéshez, mint védőcső abban az esetben, ha a rendszer lebetonozásra kerül.



 tekercs  szál  köteg  csomag  papírdoboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig



Falikorong tartó – műanyag Szimpla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
szimpla	1700210011		6090.050	10	160	db.	
dupla L = 150 mm	1700210006		6090.060	10	70	db.	
dupla L = 80 mm	1700210010		6090.070	10	100	db.	
dupla L = 50 mm	1700210008		6090.080	10	120	db.	

Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra és falhoronyba csavarok vagy anyák segítségével. Száraz simítóanyaghoz nem alkalmas.



Falikorong tartó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
dupla L = 80, 150 mm	1700210014		6090.13	1	42	db.	

Plate hossz 210 mm, A lemez szélessége 55 mm.

Figyelem:

Lehetővé teszi az átmenő és talpas falikorong rögzítését csavarokkal vagy anyákkal valamint direkt rögzítésű falikorong rögzítését falon és száraz esztrichez.

A közvetlenül rögzített falikorongos könyökök és T-idomok közvetlen rögzítéséhez 6 db csavart is leszállítunk.



Falikorong tartólemez Dupla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
dupla L = 50, 80, 150 mm	1700210002		6090.09	10	20	db.	
dupla L = 50mm	1700210013		6090.10	10	80	db.	

A lemez szélessége 40 mm, bent depth 25 mm.

Figyelem:

Lehetővé teszi a falikorongos könyökök és T-idomok felszerelését falra, falhoronyba és száraz simítóanyagba csavarok vagy anyák segítségével. Hajlítási mélység 25 mm



Rögzítőkampó - szimpla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-20/12-26 L = 48, Ø8 mm	1700112010		0.8048	100	5000	db.	
12-20/12-26 L = 77, Ø8 mm	1700112012		8051	100	4000	db.	
12-20/12-26 L = 100, Ø10 mm	1700112015		8053	100	3000	db.	

Figyelem:

L = kampóhossz

Ø = kampórögzítés fúrési átmérője



Rögzítőkampó - szimpla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-20/12-26 L = 80, Ø10 mm	1700112017		1851W	100	4000	db.	

Figyelem:

L = kampóhossz

Ø = kampórögzítés fúrési átmérője



Rögzítőkampó - dupla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-20/12-26 L = 48, Ø8 mm	1700112000		0.8049	100	3000	db.	
12-20/12-26 L = 77mm, Ø8 mm	1700112003		8052	100	2400	db.	
12-20/12-26 L = 100, Ø10 mm	1700112005		8054	100	2000	db.	

Figyelem:

L = kampóhossz

Ø = kampórögzítés fúrési átmérője

tekerics szál kötég csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Rögítőkampó - dupla

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-20/12-26 L = 80, 10 mm	1700112007		1951W	100	2000	db.	

Figyelem:

L = kampóhossz

Ø = kampórögzés fúrási átmérője



Csőbilincs

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16-18 szimpla	1700107003	*	1730	-	100	db.	
16-18 dupla	1700107002	*	1630U	-	100	db.	

Figyelem:

védőcső nélküli csövek rögzítéséhez alkalmazható.



Rozetta

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
szimpla	1700183008		2215	10	100	db.	
dupla	1700183007		2220	-	50	db.	

Figyelem:

Használható padlóban futó csővédő elemeként.



Szimpla csőbilincs gumibetéttel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-18	1700081025		UP-G16	-	100	db.	
20-23	1700081028		UP-G20	-	100	db.	
25-28	1700081029		UP-G25	-	100	db.	
32-36	1700081030		UP-G32	-	50	db.	
40-44	1700081031		UP-G40	-	50	db.	
47-52	1700081032		UP-G50	-	50	db.	
54	1700081033		UP-G60	-	50	db.	
57-63	1700081034		UP-G63	-	50	db.	
76,1	1700081035		UP-G75	-	25	db.	
88,9	1700081036		UP-G90	-	25	db.	
108	1700081023		UP-G110	-	25	db.	
139	1700081024	**	UP-G139	-	1	db.	
168	1700081027	**	UP-G168	-	1	db.	

Figyelem:

A csőbilincs készletben egy dupla menetes galléros csavar (8x70) valamint egy műanyag tipli (Ø12) is van.



Dupla csőbilincs gumibetéttel

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
15-18	1700081019		UD-G16	-	50	db.	
20-23	1700081020		UD-G20	-	50	db.	
25-28	1700081021		UD-G25	-	50	db.	
32-36	1700081022		UD-G32	-	50	db.	

Figyelem:

A csőbilincs készletben egy dupla menetes galléros csavar (8x70) valamint egy műanyag tipli (Ø12) is van.





Csőbilincs, pattintós

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
16	1700029003		8019950A	-	50	db.	
20	1700029005		8020950A	-	50	db.	
25	1700029007		8021950A	-	50	db.	
32	1700029009		8022950A	-	50	db.	
40	1700081018		8023950A	-	40	db.	
50	1700029012		8024950A	-	25	db.	
63	1700029000		8025950A	-	25	db.	

Figyelem:

Csak csúsztható támaszként használható.



Próbadugó piros

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1700250003		2100C	20	360	db.	
G¾"	1700250007	*	2110C	20	360	db.	

Figyelem:

A próbadugó "O" - gyűrűs tömítéssel van ellátva.



Próbadugó kék

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1700250005		2100N	20	360	db.	
G¾"	1700250008	*	2110N	20	360	db.	

Figyelem:

A próbadugó "O" - gyűrűs tömítéssel van ellátva.



Fagyálló folyadék az installációhoz

CSOPORT: A

Version	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/l	Ár EUR/Egys.
-20 °C	1800002002	*	-	20	csomag		
-25 °C	1800002003	*	-	20	csomag		
-35 °C	1800002004	*	-	20	csomag		

Figyelem:

Használjuk központi fűtés- klíma-hűtő és szolár installációhoz.



Csőrögzítő méret védőcsőben

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-18/16-26	1700107005		276	50	1000	db.	
16-32/25-40	1700107006		278	40	400	db.	

Figyelem:

Védőcsőben vezetett csövek alaphoz rögzítésére.
Az első sorozat védőcsővel ellátott csövekhez tartozik, a második - védőcső nélkül.



Műanyag csővezető ív

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
- /14-18	1700218003		8058	50	200	db.	
12-14/20	1700218000		8059	-	100	db.	
12-18/25	1700218004		8060	-	80	db.	

Figyelem:

Az első sorozat védőcsővel ellátott csövekhez tartozik, a második - védőcső nélkül.

 tekercs  szál  köteg  csomag  papírdoboz  raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

Fém csővezető ív

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
12-18	1700164000		267	-	120	db.	
25-26	1700164002		265	-	50	db.	
32-40	1700164003		-	-	1	db.	



Csővezető-ív műanyag (direkt rögzítés aljzatbetonhoz)

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14-18	1700107000		8008	-	100	db.	

Figyelem:

radiátor bekötéshez betonban vezetett csőről.



Műanyag csővédő

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
14-18	1700107001		0.8050	-	100	db.	

Figyelem:

PE-Xc vagy PE-RT csövek radiátorbekötéséhez.



Próbadugó

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
G½"	1700250001		6095.33	20	300	db.	

Figyelem:

A műanyag dugó csak és kizárólag a vízvezeték rendszer tömítettségi vizsgálatához használandó. A dugó saját tömítéssel rendelkezik (O-gyűrű).



M8 lapos anya falikoronghoz

CSOPORT: A

Méret	Új kód	*			Egys.	Ár EUR/db.	Ár EUR/Egys.
M8	1728177000		100	3000 csomag			



Falikorong szerelőcsavar

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1700183012		K-505100	100	2000	db.	

Figyelem:

A telepítő laphoz rögzíti a csaptelep csatlakozót.



Kerti csap

CSOPORT: A

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	1709277001		-	-	1	db.	

Figyelem:

Végrehajtó elem DN15. Csatlakozások a kerti csaphoz Rp ¾" beépítési oldalról; R ¾" szelepféjről.



Villáskulcs a kerti csap leszereléséhez

CSOPORT: K

	Új kód	*	Kód			Egys.	Ár EUR/Egys.
	2128183623		-	-	1	db.	



tekerics szál köteg csomag papír doboz raklap

* megrendelésre – átfutási idő max. 4 hét | ** egyéni egyeztetés alapján igényelhető | *** készlet erejéig

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, uniform squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK OSZTÁLYOZÁSA ACC. ISO 10508 SZERINT

Alkalmazási osztály	T _D		T _{max}		T _{mal}		Típikus alkalmazási terület
	°C	Idő ^a [évek]	°C	Idő [évek]	°C	Idő [h]	
1 ^b	60	49	80	1	95	100	Forró vízellátás (60 °C)
2 ^b	70	49	80	1	95	100	Forró vízellátás (70 °C)
4	20	0,5	70	2,5	100	100	Padlófűtés és alacsony hőmérsékletű radiátorok
	30	20					
	40	25					
5	20	14	90	1	100	100	Magas hőmérsékletű radiátorok
	60	25					
	80	10					

Figyelem: Ez a nemzetközi szabvány csak azokra a zárt rendszerekre vonatkozik, amelyeknek T_D, T_{max} és T_{mal} értéke nem haladja meg az 5. osztály-nál figyelembe vett értékeket.

^a Azokban az osztályokban ahol egynél több tervezési hőmérséklet jelenik meg, a ciklus-időket összesíteni kell (pl.: az 5 osztálynál a ciklus idő 50 év, 14 év 20°C + 25 év 60°C + 10 év 80°C + 1 év 90°C és 100 óra 100°C).

^b A nemzetközi, nemzeti vagy helyi előírásoktól függően.

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1009004000	57	1009045003	55	1009069005	61	1009257043	60	1009260027	59
1009004000	203	1009045005	55	1009069008	61	1009257044	60	1009260032	59
1009042003	56	1009045009	55	1009069011	61	1009257045	60	1009260035	59
1009042004	56	1009045013	55	1009069012	61	1009257048	60	1009260038	59
1009042005	56	1009045014	55	1009069016	61	1009257051	60	1009260041	59
1009042013	56	1009045015	55	1009069018	61	1009257063	59	1009260042	59
1009042013	173	1009045016	55	1009069020	61	1009257066	59	1009260043	59
1009042015	56	1009045017	55	1009069022	61	1009257073	59	1009260044	59
1009042015	173	1009045018	55	1009070005	61	1009257076	59	1009260045	59
1009042017	56	1009045019	55	1009070010	61	1009257106	59	1009260048	59
1009042017	173	1009045020	55	1009070013	61	1009257113	59	1009260049	59
1009042022	56	1009045043	55	1009070016	61	1009257115	68	1009260069	60
1009042024	173	1009045061	55	1009070018	61	1009257129	58	1009260097	60
1009042028	173	1009046002	57	1009070022	61	1009257144	58	1009260102	59
1009042039	56	1009046004	57	1009070026	61	1009257152	58	1009260129	59
1009042042	56	1009046007	57	1009070029	61	1009257205	60	1009260160	60
1009042049	56	1009046008	57	1009071006	68	1009257217	60	1009260161	60
1009042055	56	1009046018	57	1009071009	68	1009257262	58	1009260162	60
1009042061	67	1009046026	56	1009071014	68	1009257279	58	1009260163	60
1009042063	67	1009046029	56	1009105000	69	1009258000	58	1009260164	60
1009042064	67	1009046032	56	1009105002	69	1009258001	58	1009260165	60
1009042065	67	1009046040	56	1009105004	69	1009258002	58	1009260166	60
1009042077	55	1009046045	56	1009105006	69	1009258011	58	1009260167	60
1009042079	55	1009046046	57	1009105008	69	1009258012	66	1009260168	60
1009042082	55	1009046047	57	1009105009	69	1009258017	66	1009260169	60
1009042105	57	1009046048	57	1009105011	69	1009258018	66	1009260170	60
1009042111	57	1009046052	57	1009105013	69	1009258029	58	1009260171	60
1009042117	57	1009046054	57	1009105014	69	1009258034	58	1009260172	60
1009042120	55	1009046072	57	1009105016	69	1009258036	58	1009260173	60
1009042128	55	1009046075	57	1009105018	69	1009259000	57	1009260174	60
1009042132	55	1009068000	61	1009105019	69	1009259001	57	1009260175	60
1009042134	55	1009068001	68	1009105021	69	1009259002	57	1009260176	60
1009042139	67	1009068002	68	1009183002	65	1009259003	57	1009260177	60
1009042141	67	1009068003	61	1009183004	62	1009259006	57	1009260178	60
1009042143	67	1009068007	60	1009250001	69	1009259009	57	1009260179	60
1009042145	56	1009068010	60	1009250002	69	1009259010	57	1009260180	60
1009042146	56	1009068011	60	1009250003	69	1009259027	57	1009260181	60
1009042149	56	1009068018	56	1009250004	69	1009259037	57	1009260182	60
1009044002	55	1009068020	60	1009250005	69	1009259040	57	1009260183	60
1009044003	55	1009068028	61	1009257007	58	1009259043	57	1009260184	59
1009044005	55	1009068029	61	1009257009	58	1009259046	57	1009260185	59
1009044006	55	1009068030	60	1009257010	58	1009260000	59	1009260186	59
1009044008	55	1009068034	60	1009257014	59	1009260001	59	1009260187	59
1009044009	55	1009068040	61	1009257015	59	1009260005	27	1009260188	59
1009044024	55	1009068041	61	1009257016	58	1009260007	59	1009260189	59
1009044029	55	1009068048	60	1009257020	58	1009260009	59	1009260190	59
1009044030	55	1009068050	60	1009257021	59	1009260010	59	1009260191	59
1009044040	55	1009068054	61	1009257023	58	1009260019	59	1009260192	59
1009044050	55	1009068060	61	1009257027	58	1009260022	59	1009260193	59
1009044051	55	1009068066	61	1009257029	58	1009260026	59	1009261000	68

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1009261001	68	1010271001	70	1109042008	172	1109068025	28	1109257012	35
1009261002	68	1010271001	171	1109042010	26	1109068026	28	1109257013	27
1009261004	68	1010271002	70	1109042013	26	1109068027	28	1109257014	27
1009261005	68	1010271002	171	1109042014	35	1109068029	37	1109257015	26
1009261007	68	1010271005	43	1109042018	35	1109068031	28	1109257016	26
1009261009	68	1010271005	70	1109042022	26	1109068034	28	1109257017	26
1009271000	69	1010271005	171	1109042024	26	1109068035	28	1109257018	26
1009271002	69	1010271008	70	1109042029	25	1109068037	28	1109257020	35
1009271009	69	1010271008	171	1109042031	25	1109068039	27	1109257024	26
1009271013	69	1029195000	53	1109042033	25	1109068040	27	1109257025	26
1009285000	67	1029195001	53	1109042035	25	1109070002	27	1109257026	26
1009285001	64	1029195002	53	1109042039	34	1109071009	28	1109257028	26
1009285005	62	1029195003	53	1109042039	36	1109071010	28	1109257030	35
1009285009	64	1029195010	53	1109042040	28	1109071022	28	1109257031	35
1009285013	62	1029195011	53	1109042041	28	1109071038	28	1109257032	35
1009285017	64	1029196031	53	1109042042	26	1109071044	37	1109257033	35
1009285029	63	1029196031	170	1109044000	25	1109071045	37	1109257036	35
1009285032	65	1029196067	53	1109044001	25	1109071047	28	1109257038	35
1009285040	64	1029196071	53	1109044003	34	1109071048	37	1109257039	26
1009285050	65	1029196078	53	1109044006	25	1109122000	28	1109257040	26
1009285053	65	1029196081	53	1109044008	25	1109122001	37	1109257043	26
1009285055	63	1029196092	53	1109044009	34	1109122002	28	1109257045	26
1009285056	66	1029196092	170	1109044010	25	1109226003	32	1109257047	35
1009285057	66	1029196106	53	1109044012	25	1109226003	172	1109257048	35
1009285059	65	1029196114	53	1109044014	25	1109226004	32	1109257049	26
1009285062	65	1029196115	53	1109045000	25	1109226004	172	1109257052	26
1009285077	64	1029196119	53	1109045011	25	1109226006	32	1109257053	26
1009285082	64	1029196123	53	1109045012	25	1109226006	39	1109257054	35
1009285101	61	1029196123	170	1109045013	34	1109226006	172	1109257055	35
1009285102	61	1029196130	53	1109045015	25	1109226009	32	1109257056	26
1009286021	62	1029196131	53	1109045017	25	1109226009	172	1109257058	26
1009286022	63	1029196210	53	1109045019	25	1109226014	32	1109257060	26
1009286023	62	1029196211	53	1109045021	34	1109226017	32	1109257062	27
1009286024	63	1029196212	53	1109046000	25	1109226017	172	1109257063	35
1010040003	70	1029196274	53	1109046002	25	1109226018	32	1109257064	35
1010040003	171	1029196275	53	1109046003	34	1109226018	39	1109257065	35
1010040006	70	1029198000	54	1109046004	26	1109226018	172	1109257066	35
1010040006	171	1029198001	41	1109046005	34	1109226019	32	1109257069	26
1010040008	70	1029198001	54	1109046006	26	1109226019	172	1109257070	27
1010040008	171	1029198001	170	1109068000	27	1109226020	32	1109257071	27
1010040011	70	1029200000	54	1109068006	36	1109250001	32	1109257072	27
1010040011	171	1029200000	169	1109068007	27	1109250005	39	1109257073	27
1010040013	70	1109042002	25	1109068009	27	1109250006	32	1109257074	27
1010040013	171	1109042002	172	1109068012	27	1109250007	32	1109260003	27
1010040015	70	1109042004	34	1109068013	36	1109250008	32	1109260005	27
1010040015	171	1109042004	172	1109068014	27	1109250009	32	1109260008	35
1010045000	70	1109042005	25	1109068017	27	1109257005	35	1109260010	35
1010045000	172	1109042007	25	1109068020	28	1109257007	27	1109260012	35
1010045001	70	1109042007	172	1109068021	28	1109257010	35	1109260015	27
1010045001	172	1109042008	26	1109068024	37	1109257011	35	1109260017	27

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1109260019	26	1109285036	30	1110271002	42	1129198042	54	1129200023	23
1109260020	27	1109285039	38	1110271002	171	1129198042	170	1129200023	40
1109261000	29	1109285042	30	1110271003	42	1129198070	24	1129200023	170
1109261001	29	1109285045	31	1110271003	171	1129198070	41	1129200025	24
1109261002	29	1110042003	43	1110271005	42	1129198070	170	1129200025	41
1109261003	29	1110042003	172	1110271005	171	1129198076	24	1129200026	24
1109261004	29	1110042005	43	1110271006	39	1129198076	41	1129200026	41
1109261010	29	1110042005	172	1110271006	42	1129198076	170	1129200027	23
1109261011	29	1110042006	43	1110271006	171	1129198078	24	1129200027	40
1109261013	29	1110042006	172	1110271008	42	1129198078	42	1129200027	170
1109261014	28	1110042008	43	1110271008	171	1129198079	24	1129200030	24
1109261015	36	1110042008	172	1110271010	42	1129198079	42	1129200030	41
1109261016	36	1110042010	43	1110271010	70	1129198080	24	1129200031	24
1109261018	29	1110042012	43	1110271010	171	1129198080	42	1129200031	41
1109261019	29	1110042012	172	1110271011	70	1129198081	24	1129200032	40
1109261020	28	1110042014	43	1110271011	171	1129198081	42	1129200032	54
1109261021	29	1110044004	43	1129198013	25	1129198082	34	1129200032	170
1109261022	28	1110044005	43	1129198013	42	1129198082	42	1129200035	33
1109261023	29	1110044006	43	1129198014	25	1129198083	34	1129200035	40
1109261024	29	1110044008	43	1129198014	42	1129198083	42	1129200035	170
1109261025	29	1110044010	43	1129198016	25	1129198084	24	1129200037	33
1109261026	37	1110044012	43	1129198016	42	1129198084	42	1129200037	41
1109261027	37	1110044014	43	1129198017	25	1129198085	24	1129200038	33
1109261028	37	1110045001	43	1129198017	42	1129198085	42	1129200038	41
1109261029	29	1110045002	43	1129198018	34	1129198086	23	1129200039	23
1109261030	29	1110045004	43	1129198018	42	1129198086	40	1129200039	40
1109261031	29	1110045005	43	1129198019	34	1129198087	23	1129200041	24
1109261036	28	1110045007	43	1129198019	42	1129198087	40	1129200041	41
1109261040	36	1110045009	43	1129198020	25	1129198088	23	1129200042	24
1109261043	36	1110045012	43	1129198020	42	1129198088	40	1129200042	41
1109261045	36	1110045014	43	1129198021	25	1129198089	23	1129200043	23
1109261056	29	1110045015	43	1129198021	42	1129198089	40	1129200043	40
1109261062	37	1110045017	43	1129198023	54	1129198090	33	1129200045	23
1109261064	36	1110226000	44	1129198025	24	1129198090	40	1129200045	40
1109261075	28	1110226000	171	1129198025	41	1129198091	33	1129200055	23
1109261076	29	1110226001	44	1129198025	170	1129198091	40	1129200055	40
1109261077	29	1110226001	171	1129198027	24	1129198092	23	1129200055	169
1109261078	29	1110226002	44	1129198027	41	1129198092	40	1129200056	23
1109261079	29	1110226002	171	1129198027	170	1129198093	23	1129200056	40
1109261080	29	1110226003	44	1129198031	33	1129198093	40	1129200056	169
1109271003	42	1110226003	171	1129198031	41	1129198094	24	1129200057	33
1109271013	42	1110226004	39	1129198031	170	1129198094	41	1129200057	40
1109285001	30	1110226004	44	1129198032	24	1129198094	170	1129200057	169
1109285002	30	1110226004	171	1129198032	41	1129198096	33	1129200058	23
1109285004	37	1110226006	171	1129198032	170	1129198096	41	1129200058	40
1109285006	38	1110245000	172	1129198037	24	1129198096	170	1129200059	23
1109285008	30	1110271000	42	1129198037	41	1129198098	24	1129200059	40
1109285015	30	1110271000	171	1129198038	24	1129198098	41	1129200060	23
1109285019	30	1110271001	42	1129198038	41	1129198099	24	1129200060	40
1109285020	38	1110271001	171	1129198042	41	1129198099	41	1129201000	23

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1129201002	23	1209068004	83	1209091020	87	1209245005	81	1209269003	81
1129201002	40	1209068005	83	1209105000	86	1209245006	81	1209271000	86
1129201006	23	1209068006	83	1209105001	86	1209245007	81	1209271001	86
1129201006	40	1209068007	83	1209105002	86	1209245008	81	1209271002	86
1129201007	23	1209068008	83	1209107030	88	1209245009	81	1209271003	86
1209025000	87	1209068009	83	1209107031	88	1209245018	83	1209271004	86
1209025001	87	1209068010	83	1209107032	88	1209245019	83	1209271006	86
1209025002	87	1209068011	83	1209107033	88	1209245020	82	1209271007	86
1209025003	87	1209068012	83	1209107034	88	1209257000	85	1209271008	86
1209025004	87	1209068013	83	1209107035	88	1209257001	85	1209272000	86
1209025005	87	1209068014	83	1209107036	88	1209257002	85	1209278001	87
1209025006	87	1209068015	83	1209107037	88	1209257003	85	1209278002	87
1209025007	87	1209068016	83	1209107038	88	1209257004	85	1209278003	87
1209025008	87	1209068017	83	1209210000	89	1209257005	85	1209278004	87
1209025009	87	1209068018	83	1209220000	82	1209257006	85	1209278005	87
1209036000	81	1209068019	84	1209220001	82	1209257007	85	1209278006	87
1209036002	81	1209068020	84	1209220002	82	1209257008	85	1209278014	87
1209036003	81	1209068021	84	1209220003	82	1209257009	85	1209280000	88
1209036004	81	1209068022	83	1209220004	82	1209257010	85	1209280001	88
1209050002	82	1209068023	83	1209220005	82	1209257011	85	1209280002	88
1209050003	82	1209068024	83	1209220006	82	1209257012	85	1209280003	88
1209050004	82	1209068025	83	1209220007	82	1209257013	85	1209280004	88
1209050005	82	1209069000	84	1209220008	82	1209257016	85	1209280005	88
1209050006	82	1209069001	84	1209220009	82	1209257017	85	1209280006	88
1209050007	82	1209069002	84	1209220010	82	1209257018	85	1209280007	88
1209050008	82	1209069003	84	1209220011	82	1209257019	85	1209280008	88
1209050009	82	1209069004	84	1209220012	82	1209257020	85	1229203000	79
1209050011	82	1209069005	84	1209220013	82	1209257021	85	1229203001	79
1209050012	82	1209069006	84	1209220014	82	1209257022	85	1229203003	79
1209050013	82	1209069007	84	1209220015	82	1209257023	85	1229203005	79
1209050014	82	1209069008	84	1209220016	82	1209257024	85	1229203008	79
1209051003	83	1209069009	84	1209220017	82	1209257025	85	1229203010	79
1209051004	83	1209070000	84	1209220018	82	1209257026	85	1229203012	79
1209051005	83	1209070001	84	1209220019	82	1209257027	85	1229203014	79
1209051006	83	1209070002	84	1209220020	82	1209257028	85	1229203016	79
1209051007	83	1209070003	84	1209230003	80	1209257029	85	1229204000	80
1209051008	83	1209070004	84	1209230007	80	1209257030	85	1229204002	80
1209051009	83	1209070005	84	1209230009	80	1209257031	85	1229204003	80
1209051010	83	1209070006	84	1209230011	80	1209257032	85	1229204004	80
1209051012	83	1209091001	87	1209238009	80	1209258000	86	1229204005	80
1209051013	83	1209091002	87	1209238010	80	1209258002	86	1229204006	80
1209051014	83	1209091003	87	1209238011	80	1209258003	86	1229204007	80
1209051015	83	1209091004	87	1209238012	80	1209258004	86	1229204008	80
1209057000	85	1209091005	87	1209238022	80	1209258005	86	1229204009	80
1209057001	85	1209091006	87	1209238023	80	1209258006	86	1229205000	79
1209065001	86	1209091015	87	1209245000	81	1209258007	86	1229205001	80
1209068000	83	1209091016	87	1209245001	81	1209259000	86	1229205002	79
1209068001	83	1209091017	87	1209245002	81	1209269000	81	1229205003	79
1209068002	83	1209091018	87	1209245003	81	1209269001	81	1229205005	79
1209068003	83	1209091019	87	1209245004	81	1209269002	81	1229205007	79

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1229205009	79	1300154038	214	1316156002	209	1316157074	182	1316158005	209
1229205011	80	1300154039	214	1316156003	209	1316157075	182	1316158006	209
1229205012	79	1300154040	214	1316156004	209	1316157076	182	1316158007	209
1229205014	80	1300154041	214	1316156005	209	1316157077	182	1316158008	209
1229205015	79	1300154042	214	1316156006	209	1316157078	182	1316158009	209
1229205017	80	1300154043	214	1316156007	209	1316157079	182	1316158010	209
1229205018	79	1300154044	214	1316156008	209	1316157080	182	1316160022	180
1229205020	80	1300154045	214	1316156009	209	1316157081	182	1316160023	180
1229205021	79	1300154046	214	1316156010	209	1316157082	182	1316160024	180
1229205024	80	1300154047	214	1316157022	185	1316157083	182	1316160025	180
1229205025	80	1300154128	213	1316157024	185	1316157084	182	1316160026	180
1229205026	80	1300154129	213	1316157025	185	1316157085	182	1316160027	180
1229205027	80	1300154130	213	1316157027	185	1316157086	182	1316160028	180
1229206029	79	1300162000	213	1316157028	185	1316157087	182	1316160029	180
1229206031	79	1300162001	213	1316157030	185	1316157088	188	1316160030	180
1229206033	79	1300162002	213	1316157031	185	1316157089	188	1316160031	180
1229206035	79	1300162003	213	1316157033	185	1316157090	188	1316160032	180
1229206037	79	1300162004	213	1316157034	185	1316157091	188	1316160033	181
1229206039	79	1300162005	213	1316157036	185	1316157092	188	1316160034	181
1229206041	79	1300162006	213	1316157037	185	1316157093	188	1316160035	181
1229206043	79	1300162007	213	1316157039	185	1316157094	188	1316160036	181
1229206045	79	1300162008	213	1316157040	185	1316157095	188	1316160037	181
1229206047	79	1300162009	213	1316157042	185	1316157096	188	1316160038	181
1300005000	187	1300162010	213	1316157043	185	1316157128	181	1316160039	181
1300005000	216	1300174003	214	1316157045	185	1316157129	181	1316160040	181
1300005003	187	1300174018	214	1316157046	185	1316157130	181	1316160041	181
1300005003	216	1300174020	214	1316157048	185	1316157131	181	1316160042	181
1300005004	187	1300174028	186	1316157049	185	1316157132	181	1316160043	181
1300005004	216	1300174028	215	1316157051	185	1316157133	181	1316160044	188
1300025002	185	1300183001	186	1316157052	185	1316157134	181	1316160045	188
1300025002	215	1300183002	186	1316157054	185	1316157135	181	1316160046	188
1300079002	186	1300183006	186	1316157055	180	1316157136	181	1316160047	188
1300079003	186	1300183006	215	1316157056	180	1316157137	181	1316160048	188
1300079005	186	1300183007	186	1316157057	180	1316157138	181	1316160049	188
1300103001	189	1300183007	215	1316157058	180	1316157139	183	1316160050	188
1300103003	189	1300220002	185	1316157059	180	1316157140	183	1316160051	188
1300105000	213	1300220002	214	1316157060	180	1316157141	183	1316160052	188
1300105001	213	1300220003	185	1316157061	180	1316157142	183	1316161000	210
1300154000	213	1300220003	214	1316157062	180	1316157143	183	1316161001	210
1300154001	213	1300250019	215	1316157063	180	1316157144	183	1316161002	210
1300154002	213	1300257001	187	1316157064	180	1316157145	183	1316161003	210
1300154003	213	1300257001	215	1316157065	180	1316157146	183	1316161004	210
1300154004	213	1300257002	187	1316157066	182	1316157147	183	1316161005	210
1300154005	213	1300257002	216	1316157067	182	1316157148	183	1316161006	210
1300154006	213	1300264001	187	1316157068	182	1316157149	183	1316161007	210
1300154007	213	1300264002	187	1316157069	182	1316158000	209	1316161008	210
1300154008	213	1300277000	187	1316157070	182	1316158001	209	1316161009	210
1300154009	213	1300277000	216	1316157071	182	1316158002	209	1316161010	210
1300154010	213	1316156000	209	1316157072	182	1316158003	209	1343183007	212
1300154037	214	1316156001	209	1316157073	182	1316158004	209	1343183008	212

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1343183009	212	1345161018	211	1346166011	188	1445096006	221	1509042002	97
1343183013	209	1345161020	211	1346166012	188	1445096008	221	1509042021	95
1343183014	209	1346103000	189	1346166013	188	1445096011	220	1509042022	95
1343183015	209	1346103005	189	1346166014	188	1445096014	220	1509042023	95
1343183016	209	1346157000	183	1346166015	188	1445096016	220	1509042024	95
1343183017	209	1346157001	183	1346166016	188	1445096018	220	1509042025	95
1343183018	209	1346157002	183	1346166018	188	1445096020	220	1509042026	95
1343183019	209	1346157003	183	1346166023	189	1445117000	220	1509042027	95
1345156007	210	1346157004	183	1346166024	189	1445117001	220	1509044000	97
1345156008	210	1346157005	183	1346166025	189	1445117002	220	1509044001	97
1345156009	210	1346157006	183	1346166026	189	1445117003	220	1509044003	97
1345156010	210	1346157007	183	1346166027	189	1445117004	220	1509044005	97
1345156011	210	1346157008	183	1346166028	189	1445117011	219	1509044006	97
1345156012	210	1346157009	183	1346166029	189	1445117012	219	1509044007	97
1345156013	210	1346157010	183	1346166030	189	1445117013	219	1509044008	97
1345156014	210	1346157011	184	1346166031	189	1445117014	219	1509044010	97
1345156015	210	1346157012	184	1347154022	213	1445117024	219	1509044011	97
1345156016	210	1346157013	184	1347154023	213	1445117036	218	1509044012	97
1345156017	210	1346157014	184	1347156000	211	1445117037	218	1509044013	97
1345158007	210	1346157015	184	1347156001	211	1445117038	218	1509044014	97
1345158008	210	1346157016	184	1347156002	211	1445117039	218	1509044015	97
1345158009	210	1346157017	184	1347156003	211	1445117040	218	1509044016	97
1345158010	210	1346157018	184	1347156004	211	1445180000	217	1509044017	97
1345158011	210	1346157019	184	1347156005	211	1445180001	217	1509044019	95
1345158012	210	1346157020	184	1347156006	211	1445180002	217	1509044020	96
1345158013	210	1346157021	184	1347156007	211	1445180003	217	1509044021	96
1345158014	210	1346160000	183	1347156008	211	1445180004	217	1509044022	96
1345158015	210	1346160001	183	1347156009	211	1445180006	218	1509044023	95
1345158016	210	1346160002	183	1347156010	211	1445180007	218	1509045002	95
1345158017	210	1346160003	183	1347158000	212	1445180008	218	1509045003	95
1345158019	212	1346160004	183	1347158002	212	1445180009	218	1509045005	95
1345158020	212	1346160005	183	1347158003	212	1445180010	218	1509045006	95
1345158021	212	1346160006	183	1347158005	212	1446117003	192	1509045007	95
1345158022	212	1346160007	183	1347158007	212	1446117004	192	1509045009	95
1345158023	212	1346160008	183	1347158009	212	1446117005	192	1509045010	95
1345158024	212	1346160009	183	1347158011	212	1446180000	191	1509045012	95
1345158025	212	1346160010	183	1347158013	212	1446180001	191	1509045013	95
1345158026	212	1346160011	184	1347158015	212	1446180002	191	1509045014	95
1345158027	212	1346160012	184	1347158017	212	1509011000	105	1509045016	95
1345158028	212	1346160013	184	1347158019	212	1509011002	105	1509045017	95
1345158029	212	1346160014	184	1400151001	221	1509011003	105	1509045019	95
1345161000	211	1346160015	184	1414183018	191	1509011004	105	1509045020	95
1345161002	211	1346160016	184	1414183019	191	1509011005	105	1509050000	96
1345161004	211	1346160017	184	1414183020	191	1509011007	105	1509050001	96
1345161006	211	1346160018	184	1414183021	191	1509011008	105	1509050002	96
1345161008	211	1346160019	184	1414183022	191	1509011009	105	1509050003	96
1345161010	211	1346160020	184	1414183023	191	1509022005	105	1509050004	96
1345161012	211	1346160021	184	1445096001	221	1509022006	105	1509050007	96
1345161014	211	1346166009	188	1445096002	221	1509022007	105	1509050008	96
1345161016	211	1346166010	188	1445096004	221	1509022008	105	1509052000	97

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1509057000	102	1509068038	98	1509076005	97	1509182030	129	1509237000	108
1509057001	102	1509068039	98	1509076006	97	1509182031	107	1509237000	130
1509057002	101	1509068040	98	1509076007	97	1509182031	129	1509237001	108
1509057004	101	1509068041	98	1509080000	98	1509182032	107	1509237001	130
1509057005	101	1509068042	98	1509080001	98	1509182032	129	1509237002	108
1509057006	101	1509068043	98	1509080003	98	1509182033	107	1509237002	130
1509057007	101	1509068045	98	1509080004	98	1509182033	129	1509237003	108
1509057008	101	1509068047	98	1509080005	98	1509182034	107	1509237003	130
1509057009	101	1509068049	98	1509080006	98	1509182034	129	1509237004	108
1509057013	102	1509068050	98	1509080007	98	1509182035	107	1509237004	130
1509057015	102	1509068052	98	1509080008	98	1509182035	129	1509237005	108
1509057017	102	1509068053	98	1509080009	98	1509182038	130	1509237005	130
1509057019	102	1509068054	98	1509080011	98	1509182039	130	1509245000	97
1509057021	102	1509068055	98	1509080012	98	1509182040	130	1509245001	97
1509057022	102	1509068056	98	1509080013	96	1509182041	130	1509245002	97
1509057023	102	1509068058	98	1509080014	98	1509182042	130	1509245003	97
1509057024	101	1509068059	98	1509091000	106	1509182043	130	1509245004	97
1509057025	101	1509068060	98	1509091001	106	1509182044	130	1509245006	97
1509057026	101	1509068062	98	1509091002	106	1509221010	103	1509245007	97
1509057027	101	1509068064	98	1509091003	106	1509221011	103	1509245008	97
1509057028	101	1509068066	98	1509091004	106	1509221012	103	1509245009	97
1509057029	101	1509069004	104	1509091005	106	1509221013	103	1509245010	97
1509068000	104	1509069005	104	1509091010	106	1509221014	103	1509245011	97
1509068001	104	1509069006	104	1509106000	96	1509221015	103	1509245012	97
1509068002	104	1509069007	104	1509106001	96	1509221016	103	1509250001	106
1509068004	99	1509069008	104	1509106002	96	1509221017	103	1509250002	106
1509068005	98	1509069009	104	1509106003	96	1509221018	103	1509250003	106
1509068006	99	1509069010	104	1509106004	96	1509221019	103	1509250004	106
1509068007	99	1509069011	104	1509106005	96	1509221020	103	1509250005	106
1509068008	99	1509069012	104	1509106006	96	1509221021	103	1509250006	106
1509068009	99	1509069013	104	1509178000	105	1509221022	103	1509250007	106
1509068010	99	1509069014	104	1509182021	107	1509221023	103	1509250008	106
1509068011	99	1509070000	103	1509182021	129	1509221024	103	1509250010	106
1509068012	99	1509070002	103	1509182022	107	1509221025	103	1509250012	106
1509068014	99	1509070003	103	1509182022	129	1509221026	103	1509250025	106
1509068016	99	1509070004	103	1509182023	107	1509221027	103	1509257000	102
1509068018	99	1509070005	103	1509182023	129	1509221028	103	1509257002	102
1509068019	99	1509070006	103	1509182024	107	1509221029	103	1509257003	102
1509068021	99	1509070007	103	1509182024	129	1509221030	103	1509257004	102
1509068023	99	1509070008	103	1509182025	107	1509221031	103	1509257005	102
1509068024	99	1509070009	103	1509182025	129	1509221032	103	1509257006	102
1509068025	99	1509070010	104	1509182026	107	1509221033	103	1509257007	102
1509068026	99	1509070012	104	1509182026	129	1509221034	103	1509257008	99
1509068027	99	1509070013	104	1509182027	107	1509221035	103	1509257009	99
1509068028	99	1509070014	104	1509182027	129	1509221036	103	1509257010	99
1509068029	99	1509070015	104	1509182028	107	1509221037	103	1509257011	99
1509068031	99	1509076000	97	1509182028	129	1509221038	103	1509257012	99
1509068033	99	1509076002	97	1509182029	107	1509221039	103	1509257013	99
1509068036	98	1509076003	97	1509182029	129	1509221040	103	1509257014	99
1509068037	98	1509076004	97	1509182030	107	1509221041	103	1509257015	99

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1509257016	99	1509260022	100	1530207026	95	1609042027	119	1609068061	122
1509257018	99	1509260024	100	1530207027	95	1609042028	117	1609068066	122
1509257019	99	1509260025	100	1530207028	95	1609042030	117	1609068070	122
1509257021	105	1509260026	100	1530207029	95	1609042031	117	1609068072	122
1509257022	105	1509260027	100	1530207030	95	1609042032	117	1609068073	122
1509257023	105	1509260028	100	1530207031	95	1609042033	117	1609068074	122
1509257024	105	1509260029	100	1530207032	95	1609042034	117	1609068075	122
1509257025	99	1509260030	100	1530207033	95	1609042035	117	1609068076	122
1509257027	100	1509260031	100	1530207034	95	1609042037	118	1609068077	122
1509257028	100	1509260032	100	1530207036	95	1609042038	118	1609068078	122
1509257029	100	1509260037	100	1530207037	95	1609042039	118	1609068079	121
1509257030	100	1509260038	100	1530207038	95	1609042040	118	1609068080	121
1509257031	95	1509260039	100	1609011002	127	1609045002	118	1609068081	121
1509258000	105	1509260040	100	1609011003	127	1609045003	118	1609068082	121
1509258001	105	1509260041	100	1609011004	127	1609045004	118	1609068083	121
1509258004	105	1509260044	100	1609011005	127	1609045005	118	1609068084	121
1509258005	105	1509260045	101	1609011008	127	1609045006	118	1609068085	121
1509258006	105	1509260046	101	1609011009	127	1609045007	118	1609068107	121
1509258007	105	1509260047	101	1609011010	127	1609045008	118	1609068115	121
1509258008	105	1509260048	101	1609011011	127	1609045009	118	1609068125	121
1509258009	105	1509260049	101	1609011014	127	1609045010	118	1609068128	121
1509258010	105	1509260052	101	1609011015	127	1609045011	118	1609068130	121
1509258011	105	1509260054	100	1609011016	127	1609045012	118	1609068133	121
1509258012	105	1509260055	100	1609011017	127	1609045013	118	1609068139	121
1509258014	105	1509260056	100	1609011018	127	1609045014	118	1609068141	121
1509258015	105	1509260057	100	1609011019	127	1609045015	118	1609068142	121
1509258016	105	1509260058	101	1609011025	127	1609045016	118	1609068143	121
1509258018	105	1509271000	96	1609011026	127	1609045017	118	1609068144	121
1509258020	105	1509271001	96	1609011027	127	1609045018	118	1609068145	121
1509258021	105	1509272000	96	1609011028	127	1609045019	118	1609068146	121
1509260000	101	1509272001	96	1609011029	127	1609045020	118	1609068147	121
1509260001	101	1509272002	96	1609042000	119	1609045041	118	1609068148	121
1509260002	101	1509272003	96	1609042001	119	1609045042	118	1609068149	121
1509260003	101	1509272004	96	1609042002	119	1609068000	125	1609068150	121
1509260004	101	1509272005	96	1609042003	119	1609068001	125	1609068151	121
1509260005	101	1509272006	96	1609042004	119	1609068002	125	1609068152	121
1509260006	101	1509278000	106	1609042005	119	1609068003	125	1609068153	121
1509260007	100	1509278001	106	1609042006	119	1609068005	125	1609068154	121
1509260009	100	1509278002	106	1609042007	119	1609068007	125	1609068155	121
1509260010	100	1509278003	106	1609042008	119	1609068008	125	1609068156	121
1509260011	100	1509278004	106	1609042009	119	1609068009	125	1609068157	121
1509260012	100	1509278005	106	1609042010	119	1609068010	125	1609070000	124
1509260013	101	1509278006	106	1609042011	119	1609068011	125	1609070002	124
1509260014	100	1509278007	107	1609042012	119	1609068012	125	1609070004	124
1509260015	100	1509278008	107	1609042013	119	1609068013	125	1609070005	124
1509260016	101	1509278009	107	1609042014	119	1609068048	121	1609070006	124
1509260017	100	1509278010	107	1609042015	119	1609068051	121	1609070009	124
1509260018	100	1509278011	107	1609042016	119	1609068052	121	1609070010	124
1509260020	100	1509278012	107	1609042025	119	1609068057	121	1609080000	120
1509260021	100	1509278013	107	1609042026	119	1609068059	121	1609080001	120

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1609080002	120	1609182025	107	1609250002	126	1609260004	123	1609271016	120
1609080003	120	1609182025	130	1609250004	126	1609260005	123	1609271017	120
1609080004	120	16092220000	124	1609250006	126	1609260006	123	1609271018	120
1609080005	120	16092221000	124	1609250010	126	1609260007	123	1609271019	120
1609080007	120	16092221001	124	1609250012	126	1609260008	123	1609271020	120
1609080008	120	16092221002	124	1609250016	126	1609260009	123	1609271021	119
1609080009	120	16092221003	124	1609250018	126	1609260010	123	1609271022	119
1609080010	120	16092221007	124	1609250020	126	1609260011	123	1609271023	119
1609090000	128	16092221015	124	1609250021	126	1609260012	123	1609271024	119
1609090001	128	16092221016	124	1609257000	122	1609260013	123	1609271025	119
1609090004	128	16092221019	124	1609257001	122	1609260014	123	1609271026	119
1609090005	128	16092221020	124	1609257002	122	1609260020	123	1609271027	119
1609090006	128	16092221021	124	1609257003	122	1609260021	123	1609272000	118
1609090007	128	16092221022	124	1609257005	122	1609260022	123	1609272003	118
1609090008	128	16092221023	124	1609257010	122	1609260024	123	1609272004	118
1609090010	128	16092221024	124	1609257011	122	1609260030	123	1609272005	118
1609090011	128	16092221025	124	1609257012	125	1609260032	123	1609272009	118
1609090012	128	16092221026	124	1609257013	125	1609260035	123	1609272011	118
1609091000	128	16092221027	124	1609257014	125	1609260036	123	1609272012	118
1609091001	128	16092221028	124	1609257015	125	1609260037	123	1609272013	118
1609091002	128	16092221029	124	1609257016	125	1609260038	123	1609272014	118
1609091003	128	16092221030	124	1609257017	125	1609260039	123	1609272015	118
1609091004	128	16092221031	124	1609257018	125	1609260040	123	1609272016	118
1609091005	128	16092221032	124	1609257019	125	1609260041	123	1609278000	129
1609091006	128	16092221033	124	1609257022	125	1609260042	123	1609278001	129
1609091007	128	16092221034	124	1609257026	125	1609260043	123	1609278002	129
1609091008	128	16092221035	124	1609257027	125	1609260044	123	1609278003	129
1609091009	128	16092221036	124	1609257030	125	1609260045	123	1609278004	129
1609091010	128	16092221037	124	1609257031	125	1609260046	123	1609278005	129
1609091011	128	16092221038	124	1609257034	125	1609260047	123	1609278006	129
1609178000	127	16092221039	124	1609257035	125	1609260048	123	1609278007	129
1609178001	127	16092221040	124	1609257036	125	1609260049	123	1609278008	129
1609178002	127	16092221041	124	1609257037	125	1609260050	123	1609278009	129
1609178003	127	16092221042	124	1609257038	125	1609260051	123	1609278010	129
1609182007	107	16092221043	124	1609257039	125	1609260052	123	1609278011	129
1609182015	108	16092221044	124	1609257040	125	1609260053	123	1609278012	129
1609182016	130	1609245000	120	1609257041	125	1609260054	123	1609278013	129
1609182017	130	1609245002	120	1609257042	125	1609260055	123	1609285002	126
1609182018	130	1609245003	120	1609257043	125	1609271000	119	1609285003	126
1609182019	130	1609245004	120	1609257044	125	1609271001	119	1609285004	126
1609182020	108	1609245010	120	1609257045	122	1609271002	119	1609285007	126
1609182020	130	1609245011	120	1609257046	122	1609271003	119	1609285008	126
1609182021	108	1609245012	120	1609257047	122	1609271004	119	1609285009	126
1609182021	130	1609245013	120	1609257048	122	1609271009	119	1629194000	117
1609182022	108	1609245014	120	1609257049	122	1609271010	119	1629194001	117
1609182022	130	1609245015	120	1609257050	122	1609271011	119	1629194002	117
1609182023	107	1609245016	120	1609260000	123	1609271012	119	1629194003	117
1609182023	130	1609245017	120	1609260001	123	1609271013	119	1629194004	117
1609182024	107	1609245018	120	1609260002	123	1609271014	120	1629194005	117
1609182024	130	1609250000	126	1609260003	123	1609271015	120	1629194006	117

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1629194007	117	1700081020	89	1700183007	223	1700250008	224	1709257007	203
1629194008	117	1700081020	223	1700183008	223	1700277000	190	1709257009	203
1629194009	117	1700081021	89	1700183010	179	1700277001	190	1709257011	203
1629194021	117	1700081021	223	1700183012	32	1709040000	15	1709257014	207
1629194023	117	1700081022	89	1700183012	39	1709040000	206	1709271001	207
1629194025	117	1700081022	223	1700183012	205	1709043003	15	1709271002	207
1629194027	117	1700081023	88	1700183012	208	1709043003	206	1709271004	207
1629194029	117	1700081023	223	1700183012	225	1709043005	15	1709271005	207
1629194031	117	1700081024	223	1700210002	31	1709043005	206	1709271006	207
1629194033	117	1700081025	88	1700210002	38	1709043010	15	1709277001	225
1629194035	117	1700081025	223	1700210002	68	1709043010	206	1709285000	204
1629194036	117	1700081027	223	1700210002	222	1709043011	15	1709285005	205
1629194065	117	1700081028	88	1700210006	31	1709043011	206	1709285009	204
1629194066	117	1700081028	223	1700210006	38	1709068000	207	1709285012	208
1629194067	117	1700081029	88	1700210006	67	1709068001	207	1709285024	204
1629194068	117	1700081029	223	1700210006	222	1709068002	207	1728177000	225
1700029000	224	1700081030	88	1700210008	31	1709068004	203	1800002002	179
1700029001	214	1700081030	223	1700210008	38	1709068006	203	1800002002	224
1700029003	224	1700081031	88	1700210008	67	1709068008	203	1800002003	179
1700029005	224	1700081031	223	1700210008	222	1709068010	203	1800002003	224
1700029007	224	1700081032	88	1700210010	31	1709068014	207	1800002004	179
1700029009	224	1700081032	223	1700210010	38	1709068018	203	1800002004	224
1700029012	224	1700081033	223	1700210010	67	1709080001	207	1800011000	167
1700049018	178	1700081034	88	1700210010	222	1709080003	207	1800014001	178
1700049018	221	1700081034	223	1700210011	31	1709080006	207	1800014003	178
1700049019	178	1700081035	88	1700210011	38	1709080008	208	1800014005	178
1700049019	221	1700081035	223	1700210011	67	1709174000	203	1800107000	177
1700049021	178	1700081036	88	1700210011	222	1709174001	203	1800107001	177
1700049021	221	1700081036	223	1700210013	31	1709174003	203	1800107002	177
1700049022	178	1700107000	225	1700210013	38	1709174004	203	1800183002	167
1700049022	221	1700107001	225	1700210013	68	1709174009	203	1800183003	177
1700049025	178	1700107002	223	1700210013	222	1709174013	203	1800183007	179
1700049025	221	1700107003	223	1700210014	13	1709183004	205	1800183008	177
1700049026	178	1700107005	224	1700210014	31	1709220000	208	1800183009	199
1700049026	221	1700107006	224	1700210014	38	1709220001	208	1800183010	177
1700049030	178	1700112000	222	1700210014	67	1709220003	208	1800183013	173
1700049030	221	1700112003	222	1700210014	222	1709220006	208	1800183044	178
1700049031	178	1700112005	222	1700210025	13	1709220007	208	1800188000	167
1700049031	221	1700112007	223	1700210025	68	1709220011	208	1800188001	167
1700049034	178	1700112010	222	1700218000	224	1709245003	207	1800188002	167
1700049034	221	1700112012	222	1700218003	224	1709245010	207	1800188003	167
1700049035	178	1700112015	222	1700218004	224	1709245012	207	1800188004	167
1700049035	221	1700112017	222	1700250001	32	1709245014	207	1800188005	167
1700049038	178	1700164000	225	1700250001	39	1709250000	208	1800188006	167
1700049038	221	1700164002	225	1700250001	205	1709250001	208	1800188007	167
1700049039	178	1700164003	225	1700250001	208	1709250002	208	1800191000	174
1700049039	221	1700182001	215	1700250001	225	1709250004	187	1800191001	174
1700081018	224	1700182002	215	1700250003	224	1709250004	215	1800191002	174
1700081019	89	1700182004	215	1700250005	224	1709257002	207	1800191006	174
1700081019	223	1700182005	215	1700250007	224	1709257003	207	1800191009	174

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1800191010	174	1802265019	196	1829198175	169	1933267051	90	1936267134	72
1800191021	174	1802265020	193	1829198176	169	1933267053	90	1936267136	72
1800209000	175	1802265021	193	1829198178	169	1933267055	90	1936267137	72
1800209001	175	1802265022	194	1829198179	169	1933267062	90	1936267139	72
1800209003	175	1802265023	194	1829198180	169	1933267064	90	1936267152	74
1800209006	167	1802265024	193	1829198181	169	1933267074	91	1936267152	110
1800209007	175	1802265025	193	1829198182	169	1936055004	74	1936267152	132
1800209009	175	1802265032	193	1829198183	169	1936055005	74	1936267152	153
1800209011	175	1802265033	193	1829198185	169	1936267022	200	1936267152	163
1800209012	175	1802265034	194	1829198186	169	1936267026	71	1936267160	74
1800209014	179	1802265038	194	1829200005	54	1936267026	200	1936267160	110
1800213000	176	1802265039	196	1829200005	170	1936267028	71	1936267160	132
1800255000	179	1802265040	195	1829200009	40	1936267028	200	1936267160	153
1802003001	197	1802265128	194	1829200009	54	1936267030	71	1936267160	163
1802003002	197	1802265131	193	1829200009	169	1936267030	200	1936267167	73
1802003003	195	1802265132	193	1829200014	170	1936267039	71	1936267174	71
1802003003	196	1802265133	193	1905267012	152	1936267044	71	1936267215	73
1802003004	195	1802265134	193	1905267012	162	1936267044	200	1936267216	73
1802003004	196	1809042000	168	1905267017	154	1936267046	71	1936267217	72
1802003005	195	1809042001	168	1928270000	199	1936267054	71	1936267218	73
1802003005	196	1809257000	168	1928270001	199	1936267054	200	1936267219	73
1802003006	195	1809271000	168	1933267002	91	1936267056	71	1936267219	110
1802003006	196	1818183000	176	1933267004	91	1936267059	71	1936267219	132
1802010000	196	1818183000	177	1933267005	91	1936267059	200	1936267219	152
1802010002	196	1818211001	176	1933267006	91	1936267071	76	1936267219	163
1802012002	194	1818211002	175	1933267007	91	1936267071	200	1936267220	72
1802012004	193	1818211003	175	1933267008	91	1936267075	76	1936267222	75
1802012005	193	1818211004	175	1933267009	91	1936267075	200	1936267223	75
1802012006	194	1818211006	173	1933267011	91	1936267077	76	1936267224	75
1802047000	198	1818211013	173	1933267013	91	1936267077	200	1936267225	75
1802047001	198	1818211017	176	1933267015	91	1936267079	20	1936267226	75
1802047003	198	1818211027	173	1933267017	91	1936267079	48	1936267227	75
1802108006	190	1818211034	173	1933267019	91	1936267081	20	1936267228	75
1802166001	197	1818211036	173	1933267021	91	1936267081	75	1936267229	75
1802166004	197	1818211037	173	1933267023	91	1936267081	200	1936267230	75
1802166016	197	1818211397	175	1933267025	91	1936267083	48	1936267231	75
1802166017	197	1818255002	179	1933267027	91	1936267086	20	1936267232	75
1802166019	197	1818255003	179	1933267029	19	1936267086	75	1936267233	75
1802183000	198	1829197000	167	1933267029	90	1936267086	200	1936267234	75
1802212013	194	1829198014	169	1933267032	90	1936267088	20	1936267235	75
1802212014	194	1829198018	169	1933267035	90	1936267088	48	1936267236	75
1802212015	194	1829198022	169	1933267036	90	1936267088	75	1938108001	49
1802212016	194	1829198023	169	1933267037	91	1936267088	200	1938108002	49
1802265007	196	1829198027	169	1933267038	91	1936267101	72	1938108003	49
1802265008	196	1829198028	169	1933267039	90	1936267103	72	1938108004	49
1802265009	196	1829198143	169	1933267041	90	1936267105	72	1938108005	49
1802265010	196	1829198149	169	1933267043	90	1936267122	72	1938108007	49
1802265011	196	1829198152	169	1933267045	90	1936267125	72	1938113001	50
1802265012	196	1829198153	169	1933267047	90	1936267127	72	1938113012	48
1802265018	198	1829198164	169	1933267049	90	1936267130	72	1938113013	48

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
1938113014	48	1941267132	50	1948267048	132	1948267124	112	1950267005	199
1938113015	48	1941267135	72	1948267048	153	1948267124	134	1967113000	19
1938113016	48	1941267138	50	1948267048	163	1948267126	112	1967113001	19
1938113017	48	1948055008	111	1948267052	110	1948267126	134	1967113002	19
1938113018	48	1948055008	133	1948267052	132	1948267128	112	1967113003	19
1938113023	48	1948055008	153	1948267052	153	1948267128	134	1967113004	19
1938267017	50	1948055008	163	1948267052	163	1948267130	111	1967113005	19
1938267020	50	1948183001	109	1948267056	110	1948267130	133	1967113006	19
1938267023	50	1948183001	131	1948267056	132	1948267134	111	1967113007	19
1938267026	50	1948183001	152	1948267056	153	1948267134	133	1967267000	19
1938267032	50	1948183001	162	1948267056	163	1948267134	154	1967267000	50
1938267035	49	1948267000	75	1948267061	110	1948267135	111	1967267001	18
1938267035	76	1948267000	112	1948267061	132	1948267135	133	1967267003	19
1938267035	199	1948267000	134	1948267061	153	1948267135	154	1967267004	19
1938267039	45	1948267000	154	1948267061	163	1948267135	164	1967267005	19
1938267045	50	1948267000	164	1948267065	110	1948267137	111	1967267006	19
1938267047	46	1948267005	112	1948267065	132	1948267137	133	1967267007	19
1938267050	50	1948267005	134	1948267065	153	1948267137	154	1967267008	19
1938267050	199	1948267005	154	1948267065	163	1948267137	164	1967267009	19
1938267055	50	1948267007	112	1948267067	110	1948267139	111	1967267010	19
1938267055	200	1948267007	134	1948267067	132	1948267139	133	1967267012	18
1938267065	46	1948267007	154	1948267067	153	1948267139	154	1967267015	20
1938267069	46	1948267015	109	1948267069	110	1948267139	164	1967267016	18
1938267085	48	1948267015	131	1948267069	132	1948267141	111	1967267017	18
1938267109	46	1948267023	110	1948267069	153	1948267141	133	1967267019	19
1938267113	49	1948267023	132	1948267071	135	1948267141	154	1967267021	20
1938267118	48	1948267025	109	1948267072	135	1948267141	164	1967267023	18
1938267120	48	1948267025	131	1948267089	112	1948267143	111	1967267024	18
1938267146	48	1948267025	152	1948267089	134	1948267143	133	1967267026	17
1938267148	48	1948267025	162	1948267089	154	1948267143	154	1967267031	17
1938267150	48	1948267027	109	1948267098	113	1948267143	164	1967267032	17
1938267152	48	1948267027	131	1948267098	135	1948267145	112	2128183623	225
1938267164	47	1948267027	152	1948267100	113	1948267145	134	2263022000	162
1938267168	45	1948267027	162	1948267100	135	1948267145	154	2263022002	162
1938267169	46	1948267029	109	1948267102	113	1948267181	75	2263044000	159
1938267173	47	1948267029	131	1948267102	135	1948267181	111	2263044001	159
1938267175	47	1948267033	111	1948267107	72	1948267181	133	2263044002	159
1938267176	45	1948267033	133	1948267107	173	1948267181	153	2263044003	159
1941267037	109	1948267034	109	1948267109	72	1948267181	164	2263044004	159
1941267037	131	1948267034	131	1948267111	173	1948267209	112	2263044005	159
1941267037	152	1948267038	112	1948267114	72	1948267209	134	2263044006	159
1941267037	162	1948267038	134	1948267116	72	1948267210	74	2263044007	159
1941267039	71	1948267038	154	1948267119	112	1948267210	111	2263044008	159
1941267041	109	1948267044	112	1948267119	134	1948267210	133	2263044009	159
1941267041	131	1948267044	134	1948267119	154	1948267210	154	2263045000	157
1941267041	152	1948267044	154	1948267119	164	1948267210	164	2263045001	157
1941267041	162	1948267046	110	1948267121	112	1950060000	199	2263045002	157
1941267048	50	1948267046	132	1948267121	134	1950254001	198	2263045003	157
1941267096	49	1948267046	153	1948267121	154	1950267000	199	2263045004	157
1941267129	73	1948267048	110	1948267121	164	1950267002	198	2263045005	157

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
2263045006	157	2263221009	161	2263260009	161	2265044003	140	2265069004	148
2263045007	157	2263221010	161	2263260011	161	2265044004	140	2265069005	148
2263045008	157	2263221012	161	2263260012	161	2265044005	140	2265069006	148
2263045009	157	2263221013	161	2263260013	161	2265044006	140	2265069007	148
2263045010	157	2263245000	159	2263286000	161	2265044007	140	2265069008	148
2263045011	157	2263245001	159	2263286001	161	2265044008	140	2265069009	148
2263045012	157	2263245002	159	2263286002	161	2265044009	140	2265069010	148
2263045013	157	2263245003	159	2263302000	159	2265044010	140	2265069011	148
2263045014	157	2263245004	159	2263302001	159	2265044011	140	2265069012	148
2263065000	157	2263245005	159	2263302002	159	2265044012	140	2265069013	142
2263065001	157	2263245006	159	2263302003	159	2265044013	140	2265069014	142
2263065002	157	2263245007	159	2263302004	159	2265044014	140	2265069015	142
2263065003	157	2263245008	159	2263302005	159	2265044015	140	2265069016	142
2263069000	158	2263245009	159	2263302006	159	2265044016	140	2265069017	142
2263069001	158	2263245010	159	2263325000	160	2265044017	140	2265069018	142
2263069002	158	2263245011	159	2263325001	160	2265044018	140	2265069019	142
2263069003	158	2263245012	159	2263325002	160	2265045000	139	2265070001	147
2263069004	158	2263245013	159	2263325003	160	2265045001	139	2265070002	147
2263069005	158	2263250000	161	2263325004	160	2265045002	139	2265070003	147
2263069006	158	2263250001	161	2263325005	160	2265045003	139	2265070004	147
2263069007	158	2263250002	161	2263325006	160	2265045004	139	2265070005	147
2263069008	158	2263250003	161	2263325007	160	2265045005	139	2265070006	147
2263069009	158	2263250004	161	2263325008	160	2265045006	139	2265070007	147
2263069010	158	2263250005	161	2263325009	160	2265045007	139	2265070008	147
2263070000	158	2263250006	161	2263325010	160	2265045008	139	2265070009	147
2263070001	158	2263257000	160	2263325011	160	2265045009	139	2265070010	147
2263070002	158	2263257001	160	2263325012	160	2265045010	139	2265091000	150
2263070003	158	2263257002	160	2263325013	160	2265045011	139	2265091001	150
2263070004	158	2263257003	160	2263326000	160	2265045012	139	2265091002	150
2263070005	158	2263257004	160	2263326001	160	2265045013	139	2265091003	150
2263070006	158	2263257005	160	2263326002	160	2265045014	139	2265091004	150
2263070007	158	2263257006	160	2263326003	160	2265045015	139	2265091005	150
2263105000	159	2263258000	158	2263326004	160	2265045016	139	2265091006	150
2263105001	159	2263258001	158	2263326005	160	2265045017	139	2265091007	150
2263182000	162	2263258002	158	2263326006	160	2265045018	139	2265105000	142
2263182001	162	2263258003	158	2265011000	150	2265045019	139	2265105001	142
2263182002	162	2263258004	158	2265011001	150	2265045020	139	2265105002	142
2263182003	162	2263258005	158	2265011002	150	2265045021	139	2265105003	142
2263182004	162	2263258006	158	2265022000	149	2265045022	139	2265105004	142
2263182005	162	2263258007	158	2265022001	149	2265065000	141	2265105005	142
2263182006	162	2263258008	158	2265022002	149	2265065001	141	2265105006	142
2263221000	161	2263258009	158	2265022003	150	2265065002	141	2265119000	141
2263221001	161	2263260000	161	2265022004	150	2265065003	141	2265119001	141
2263221002	161	2263260001	161	2265022005	150	2265065004	141	2265119002	141
2263221003	161	2263260002	161	2265022006	150	2265065005	141	2265119003	141
2263221004	161	2263260003	161	2265022007	150	2265065006	141	2265119004	141
2263221005	161	2263260004	161	2265022008	150	2265069000	148	2265119005	141
2263221006	161	2263260005	161	2265044000	140	2265069001	148	2265119006	141
2263221007	161	2263260006	161	2265044001	140	2265069002	148	2265119007	141
2263221008	161	2263260008	161	2265044002	140	2265069003	148	2265119008	141

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
2265119009	141	2265221028	145	2265258000	148	2265260035	146	2265302005	143
2265119010	141	2265221030	145	2265258001	148	2265260036	146	2265302006	143
2265119011	141	2265221031	145	2265258002	148	2265260037	146	2265302007	143
2265182001	151	2265245000	142	2265258003	148	2265260038	146	2265302008	143
2265182002	151	2265245001	142	2265258004	148	2265260039	146	2265302009	143
2265182003	151	2265245002	142	2265258005	148	2265260040	146	2265302010	143
2265182004	151	2265245003	142	2265258006	148	2265260041	147	2265302011	143
2265182005	151	2265245004	142	2265258007	148	2265260042	147	2265303000	144
2265182006	151	2265245005	142	2265258008	148	2265260043	146	2265303001	144
2265182007	151	2265245006	142	2265258009	148	2265260044	146	2265303002	144
2265182008	151	2265245007	142	2265258010	148	2265260045	146	2265303003	144
2265182009	151	2265245008	142	2265258011	148	2265260046	146	2265303004	144
2265182010	151	2265245009	142	2265258012	142	2265260047	146	2265303005	144
2265182011	151	2265245010	142	2265258013	142	2265260048	146	2265303006	144
2265182012	151	2265245011	142	2265258014	142	2265260049	146	2265303007	144
2265182013	151	2265245013	143	2265258015	142	2265260050	147	2265303008	144
2265182014	151	2265245014	143	2265260000	146	2265260051	147	2265303009	144
2265182015	151	2265245015	143	2265260001	146	2265260052	147	2265303010	144
2265182016	151	2265245016	143	2265260002	146	2265260053	147	2265303011	144
2265182017	151	2265245017	143	2265260003	146	2265260054	146	2265325000	144
2265182018	151	2265245018	143	2265260004	146	2265260055	146	2265325001	144
2265182019	151	2265245019	143	2265260005	146	2265260056	146	2265325002	144
2265182020	151	2265245020	143	2265260006	146	2265260057	146	2265325003	144
2265221000	145	2265245021	143	2265260007	146	2265260058	146	2265325004	144
2265221001	145	2265245022	143	2265260008	147	2265272000	141	2265325005	144
2265221002	145	2265245023	143	2265260009	147	2265272001	141	2265325006	144
2265221003	145	2265250000	149	2265260010	147	2265272002	141	2265325007	144
2265221004	145	2265250001	149	2265260011	147	2265272003	141	2265325008	144
2265221005	145	2265250002	149	2265260012	147	2265272004	141	2265325009	144
2265221006	145	2265250003	149	2265260013	147	2265272005	141	2265325010	144
2265221007	145	2265250004	149	2265260014	147	2265272006	141	2265325011	144
2265221008	145	2265250005	149	2265260015	147	2265272007	141	2265326000	144
2265221009	145	2265250006	149	2265260016	147	2265272008	141	2265326001	144
2265221010	145	2265250007	149	2265260017	147	2265272009	141	2265326002	144
2265221011	145	2265250008	149	2265260018	147	2265272010	141	2265326003	144
2265221012	145	2265250009	149	2265260019	147	2265272011	141	2265326004	144
2265221013	145	2265250010	149	2265260020	147	2265272012	141	2265326005	144
2265221014	145	2265250011	149	2265260021	147	2265272013	141	2265326006	144
2265221015	145	2265257001	145	2265260022	147	2265286000	148	2265326007	144
2265221017	145	2265257002	145	2265260023	147	2265286001	148	2265326008	144
2265221018	145	2265257003	145	2265260024	147	2265286002	148	2265326009	144
2265221019	145	2265257004	145	2265260025	147	2265286003	148	2265326010	144
2265221020	145	2265257005	145	2265260026	147	2265286004	149	2265326011	144
2265221021	145	2265257006	145	2265260027	147	2265286005	149	2265328000	140
2265221022	145	2265257007	145	2265260028	147	2265286006	149	2265328001	140
2265221023	145	2265257008	145	2265260029	147	2265302000	143	2265328002	140
2265221024	145	2265257009	145	2265260030	147	2265302001	143	2265328003	140
2265221025	145	2265257010	145	2265260032	146	2265302002	143	2265328004	140
2265221026	145	2265257011	145	2265260033	146	2265302003	143	2265328005	140
2265221027	145	2265257012	145	2265260034	147	2265302004	143	2265328006	140

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
2265328007	140	2509069002	12	2509260011	10	2509335001	16	2529334005	7
2265328008	140	2509069003	12	2509260012	10	2509335002	16	2529334006	7
2265328009	140	2509069004	12	2509260013	10	2509335003	16	2529334007	7
2265328010	140	2509069005	12	2509260014	10	2509335004	16	2529334008	7
2265329000	140	2509069006	12	2509260015	10	2510042000	16	2529334009	7
2265329001	140	2509069007	12	2509260016	10	2510042001	16	2566042000	9
2265329002	140	2509070000	12	2509260017	10	2510042002	16	2566042001	9
2265329003	140	2509070001	12	2509260018	10	2510044000	16	2566042002	9
2265329004	140	2509070002	12	2509260019	10	2510044001	16	2566042003	9
2265329005	140	2509070003	12	2509260020	10	2510044002	16	2566042004	9
2265329006	140	2509070004	12	2509260021	10	2510045000	16	2566046000	9
2265329007	140	2509070005	12	2509260022	10	2510045001	16	2566046001	9
2265330000	143	2509071000	13	2509260023	10	2510045002	16	2566046002	9
2265330001	143	2509071001	14	2509260024	10	2510105000	16	2566046003	9
2265330002	143	2509071002	13	2509260025	10	2510105001	16	2566046004	9
2265330003	143	2509071003	14	2509260026	10	2510105002	16	2566046005	9
2265330004	143	2509071004	13	2509260027	10	2510105003	16	2566257000	9
2265330005	143	2509071005	14	2509261000	14	2510105004	16	2566257001	9
2265330006	143	2509071006	14	2509261001	14	2510105005	16	2566257002	9
2509042000	8	2509071007	14	2509261002	14	2510105006	16	2566257003	9
2509042001	8	2509250000	15	2509261003	14	2510105007	16	2566257004	9
2509042002	8	2509250001	15	2509261004	14	2510105008	16	2566260000	11
2509042003	8	2509250002	15	2509261005	14	2510105009	16	2566260001	11
2509042004	8	2509250003	15	2509261006	15	2510271000	16	2566260002	11
2509044000	8	2509250004	15	2509261007	15	2510271001	16	2566260003	11
2509044001	8	2509257000	9	2509261008	14	2510271002	17	2566260004	11
2509044002	8	2509257001	9	2509261009	14	2510271003	17	2566260005	11
2509044003	8	2509257002	9	2509261010	14	2510271004	17	2566260006	11
2509044004	8	2509257003	9	2509261011	14	2529195000	8	2566260007	11
2509044005	8	2509257004	9	2509261012	15	2529195001	8	2566260008	11
2509045000	8	2509258000	12	2509261013	15	2529195002	8	2566260009	11
2509045001	8	2509258001	12	2509286000	13	2529195006	7	2566260010	11
2509045002	8	2509258002	12	2509286001	13	2529195007	7	2566260011	11
2509045003	8	2509258003	12	2509286002	13	2529195008	7	2566260012	11
2509045004	8	2509258004	12	2509286003	13	2529198000	8	2566260013	11
2509045005	8	2509258005	12	2509286004	12	2529198001	8	2566260014	11
2509045006	8	2509258006	12	2509286005	13	2529198002	8	2566260015	11
2509046000	12	2509258007	12	2509286006	13	2529200000	7	2566260016	11
2509046001	12	2509258008	12	2509286007	12	2529200001	7	2566260017	11
2509046002	12	2509260000	10	2509286008	13	2529200002	7	2566260018	11
2509046003	12	2509260001	10	2509286009	13	2529333000	7	2566260019	11
2509046004	12	2509260002	10	2509286010	12	2529333001	7	2566260020	11
2509046005	9	2509260003	10	2509286011	13	2529333002	7	2566260021	11
2509046006	9	2509260004	10	2509286012	13	2529333003	7	2566260022	11
2509046007	9	2509260005	10	2509302000	11	2529333004	7	2566260023	11
2509046008	9	2509260006	10	2509302001	11	2529334000	7	2566260024	11
2509046009	9	2509260007	10	2509302002	11	2529334001	7	2566260025	11
2509046010	9	2509260008	10	2509302003	11	2529334002	7	2566260026	11
2509069000	12	2509260009	10	2509302004	11	2529334003	7	2566260027	11
2509069001	12	2509260010	10	2509335000	16	2529334004	7	2566302000	11

ÚJ KÓD INDEX

Kód	o.
2566302001	11
2566302002	11
2566302003	11
2566302004	11
9825174030	214

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
0.1021	179	0.2177	24	0.9616 600M	170	03910063	80	04103175	82
0.1022	179	0.2177	41	0.9616-6C	53	03910075	80	04103190	82
0.1026	179	0.2177-6C	25	0.9616-6N	53	03910090	80	04103216	83
0.1420	23	0.2177-6C	42	0.9620	53	04000211	79	04103220	83
0.1420	40	0.2177-6N	25	0.9620	170	04000220	79	04103221	83
0.1825N	23	0.2177-6N	42	0.9620-6C	53	04000225	79	04103225	83
0.1825N	40	0.2178	33	0.9620-6N	53	04000232	79	04103226	83
0.2125	50	0.2178	41	0.9625	53	04000240	79	04103231	83
0.2125	199	0.2178	170	0.9625-6C	53	04000250	79	04103232	83
0.2125-O	50	0.2178-6C	34	0.9625-6N	53	04000263	79	04103240	83
0.2125-O	200	0.2178-6C	42	0.9626	53	04000275	79	04103250	83
0.2144	23	0.2178-6N	34	0.9632	53	04000290	79	04103263	83
0.2144	40	0.2178-6N	42	0.9632-6C	53	04000311	79	04103275	83
0.2144	170	0.2178OP	169	0.9632-6N	53	04000316	79	04104011	83
0.2144-6C	24	0.2178OP 600M	169	0.9640	53	04000320	79	04104016	83
0.2144-6C	41	0.2180OP	169	0.9732	53	04000325	79	04104020	83
0.2144-6N	24	0.2180OP 300M	169	0.9740	53	04000332	79	04104025	83
0.2144-6N	41	0.2535	23	002.001.000	72	04000340	79	04104032	83
0.2145	23	0.3244	23	002.001.002	50	04000350	79	04104040	83
0.2145	40	0.52071	187	002.001.003	50	04000363	79	04104050	83
0.2145	170	0.52071	216	002.001.006	73	04000375	79	04104063	83
0.2145-6C	24	0.6106	194	002160N	197	04000390	79	04104075	83
0.2145-6C	41	0.6107	194	002187N	197	04101016	81	04104090	83
0.2145-6N	24	0.8048	222	0200.12	207	04101020	81	04104116	84
0.2145-6N	41	0.8049	222	0200.12d	207	04101025	81	04104120	84
0.2146	40	0.8050	225	03810011	80	04101032	81	04104125	84
0.2146	54	0.9119	23	03810020	80	04102016	81	04104216	83
0.2146	170	0.9119	40	03810025	80	04102020	81	04104220	83
0.2148	33	0.9119-6C	24	03810032	80	04102025	81	04104225	83
0.2148	40	0.9119-6C	41	03810040	80	04102032	81	04104232	83
0.2148	170	0.9119-6N	24	03810050	80	04103011	81	04104316	83
0.2148-6C	33	0.9119-6N	41	03810063	80	04103016	81	04104320	83
0.2148-6C	41	0.9127	23	03810075	80	04103020	81	04104325	83
0.2148-6N	33	0.9127	40	03810090	80	04103025	81	04104332	83
0.2148-6N	41	0.9133	23	03900011	79	04103032	81	04104340	83
0.2174	24	0.9133	40	03900016	79	04103040	81	04104350	83
0.2174	41	0.9226	24	03900020	79	04103050	81	04104363	83
0.2174	170	0.9226	41	03900025	79	04103063	81	04104375	83
0.2175	24	0.9226	170	03900032	79	04103075	81	04104390	83
0.2175	41	0.9226-6C	25	03900040	79	04103090	81	04104416	84
0.2175	170	0.9226-6C	42	03900050	79	04103116	82	04104420	84
0.2175-6C	25	0.9226-6N	25	03900063	79	04103120	82	04104425	84
0.2175-6C	42	0.9226-6N	42	03900075	79	04103121	82	04104516	84
0.2175-6N	25	0.9228	24	03900090	79	04103125	82	04104520	84
0.2175-6N	42	0.9228	41	03910011	80	04103126	82	04104521	84
0.2176	41	0.9550	53	03910020	80	04103131	82	04104525	84
0.2176	54	0.9563	53	03910025	80	04103132	82	04104526	84
0.2176	170	0.9616	53	03910032	80	04103140	82	04104532	84
0.2176OP	169	0.9616	170	03910040	80	04103150	82	04104534	84
0.2176OP 600M	169	0.9616 600M	53	03910050	80	04103163	82	04104616	84

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
04104620	84	04107220	86	04111032	88	04212340	91	1320Z	219
04104621	84	04107221	86	04111040	88	04212350	91	1330S	220
04104625	84	04107225	86	04111050	88	04212363	91	1330Z	219
04104626	84	04107226	86	04111063	88	04212375	91	1340S	220
04104632	84	04107232	86	04111075	88	04212390	91	1340Z	219
04104634	84	04108011	82	04111090	88	04212411	91	14001	197
04105020	85	04108012	82	04111220	87	04212425	91	1600S	221
04105025	85	04108013	82	04111225	87	04212440	91	1600Z	220
04105026	85	04108020	82	04111232	87	04212450	91	1610S	221
04105032	85	04108025	82	04111240	87	04212463	91	1610Z	220
04105034	85	04108026	82	04111250	87	04212475	91	1620S	221
04105040	85	04108032	82	04111263	87	04212490	91	1620Z	220
04105041	85	04108033	82	04111275	87	10454	197	1630S	221
04105042	85	04108040	82	04112220	88	10612	187	1630U	223
04105050	85	04108041	82	04112225	88	10612	216	1630Z	220
04105051	85	04108042	82	04112232	88	1091162N	190	1640S	221
04105052	85	04108050	82	04113220	88	1100-OP	191	1640Z	220
04105053	85	04108051	82	04113225	88	1100S	218	1730	223
04105063	85	04108063	82	04113232	88	1100Z	217	17662-50	46
04105064	85	04108064	82	04114220	88	1110-OP	191	1851W	222
04105065	85	04108065	82	04114225	88	1110S	218	1951W	223
04105075	85	04108075	82	04114232	88	1110Z	217	2100C	224
04105090	85	04108076	82	04118111	80	1120-OP	191	2100N	224
04105091	85	04108090	82	04118163	80	1120S	218	210416	50
04105092	85	04108091	82	04118175	80	1120Z	217	2110C	224
04105111	85	04108092	82	04118190	80	113000	109	2110N	224
04105120	85	04109110	87	04118211	80	113000	131	2215	223
04105125	85	04109140	87	04118263	80	113000	152	2220	223
04105132	85	04109150	87	04118275	80	113000	162	2519950	71
04105140	85	04109163	87	04118290	80	1130S	218	265	225
04105150	85	04109175	87	04210000	90	1130Z	217	267	225
04105163	85	04109190	87	04212011	90	113100	109	27020	162
04105175	85	04109310	87	04212016	90	113100	131	27021	162
04105190	85	04109350	87	04212020	90	113100	152	27022	162
04105216	86	04109375	87	04212025	90	113100	162	27023	162
04105220	86	04109390	87	04212032	90	113835	109	27024	162
04105221	86	04110011	87	04212050	90	113835	131	27025	162
04105225	86	04110016	87	04212063	90	1140S	218	27027	162
04105226	86	04110020	87	04212075	90	1140Z	217	276	224
04105232	86	04110025	87	04212090	90	1181104N	190	278	224
04105233	86	04110032	87	04212100	90	1300-OP	192	290016	71
04105316	86	04110040	87	04212101	90	1300S	220	334R	50
04105416	85	04110050	87	04212103	90	1300Z	219	341614	109
04106016	85	04110063	87	04212104	91	1305.11	187	341614	131
04106020	85	04110075	87	04212201	90	1305.11	216	341614	152
04107020	86	04110090	87	04212311	91	1310-OP	192	341614	162
04107116	86	04111000	89	04212316	91	1310S	220	38009	142
04107120	86	04111016	88	04212320	91	1310Z	219	38010	142
04107125	86	04111020	88	04212325	91	1320-OP	192	38011	142
04107216	86	04111025	88	04212332	91	1320S	220	38020	142

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
38030	142	38110	139	38196	145	38318	144	38402	144
38032	142	38111	139	38197	145	38319	144	38403	144
38034	142	38112	139	38200	145	38320	144	38404	144
38035	142	38113	139	38201	145	38322	144	38405	144
38036	142	38114	139	38202	145	38324	144	38406	144
38037	142	38115	139	38203	145	38325	144	38407	144
38038	142	38116	139	38204	145	38326	144	38408	144
38039	142	38117	139	38206	142	38327A	144	38409	144
38040	143	38118	139	38207	145	38328	144	38410	144
38041	143	38119	139	38208	145	38329	144	38411	144
38042	143	38120	139	38210	145	38330A	144	38412	144
38043	143	38121	139	38211	145	38333	147	38413	144
38044	143	38122	139	38212	145	38334	147	38414	144
38045	143	38123	139	38215	145	38335	147	38416	144
38046	143	38124	139	38216	145	38336	147	38417	144
38047	143	38125	139	38217	145	38337	147	38418	144
38048	143	38126	139	38219	145	38338	147	38419	144
38049	143	38127	139	38220	145	38339	147	38420	144
38054	143	38157	140	38221	145	38340	147	38421	144
38063	143	38158	140	38222	145	38344	148	38422	144
38064	143	38159	140	38223	145	38345	148	38430	144
38065	143	38160	140	38224	145	38346	148	38431	144
38066	143	38161	140	38225	145	38347	148	38432A	144
38067	143	38162	140	38226	145	38348	148	38433	144
38068	143	38163	140	38227	145	38349	148	38434	150
38069	143	38164	140	38228	145	38350	148	38435	150
38080	140	38165	140	38229	145	38351	148	38436	150
38081	140	38166	140	38231	145	38353	148	38437	150
38082	140	38167	140	38232	145	38354	148	38438	150
38083	140	38170	140	38233	145	38355	148	38439	150
38084	140	38171	140	38235	142	38356	148	38440	149
38085	140	38172	140	38237	142	38357	148	38441	149
38086	140	38173	140	38238	142	38359	150	38442	149
38087	140	38174	140	38239	142	38360	150	38447	146
38088	140	38175	140	38242	142	38362	150	38450	145
38089	140	38176	140	38243	142	38364	150	38451	145
38090	140	38177	140	38244	142	38365	150	38452	146
38091	140	38179	141	38279	143	38366	150	38453	146
38092	140	38180	141	38280	143	38367	150	38454	146
38093	140	38181	141	38282	143	38369	150	38455	146
38094	140	38182	141	38290	143	38370	147	38460	145
38095	140	38183	141	38300	143	38372	147	38462	145
38096	140	38184	141	38302	143	38390	150	38464	145
38101	140	38185	141	38304	143	38392	150	38466	145
38103	140	38188	142	38306	143	38393	150	38467	145
38105	139	38189	142	38307	143	38397	148	38468A	145
38106	139	38190	148	38308	143	38398	148	38469A	145
38107	139	38191	148	38309	143	38399	149	38470A	145
38108	139	38192	142	38310	143	38400	148	38471A	145
38109	139	38193	145	38317	144	38401	148	38472	145

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
38488	146	38564	147	38831	141	39725	159	39801	158
38490	146	38565A	147	38832	141	39726	159	39802	158
38491	146	38566	147	38833	141	39727	159	39803	158
38492	146	38584	148	38834	141	39728	157	39804	158
38493	146	38585	148	38835	141	39729	157	39805	158
38494	146	38586	148	38836	141	39730	157	39806	158
38496	147	38587	148	38837	141	39731	157	39807	158
38497	147	38591	148	38838	141	39732	157	39808	158
38498	147	38592	148	38897	158	39733	157	39809	158
38499	147	38593	148	39098	151	39734	157	39810	158
38500	147	38594	148	39099	151	39735	157	39811	158
38501	147	38596	148	39100	151	39736	157	39812	158
38502	147	38597	148	39101	151	39737	157	39813	158
38504	147	38691	149	39102	151	39738	157	39814	158
38505	147	38692	149	39103	151	39739	157	39815	158
38506	147	38693	149	39104	151	39740	157	39816	158
38507	147	38694	149	39105	151	39741	157	39817	158
38508	146	38695	149	39115	151	39742	157	39818	158
38510	146	38696	149	39116	151	39750	161	39819	161
38511	146	38697	149	39117	151	39751	161	39820	161
38512	146	38698	149	39122	151	39752	161	39821	161
38514	146	38699	149	39128	151	39753	161	39823	160
38517	147	38700	149	39135	151	39754	161	39825	160
38518	147	38701	149	39142	151	39755	161	39826	160
38527	146	38702	149	39150	151	39756	161	39827	160
38530	146	38790	142	39154	151	39757	161	39828	160
38531	146	38791	142	39230	151	39758	161	39829	160
38532	146	38792	142	39231	151	39759	161	39830	160
38534	146	38793	142	39232	151	39761	161	39833	160
38535	146	38794	142	39699	159	39762	161	39835	160
38536	146	38795	142	39700	159	39763	161	39836	160
38538	146	38796	142	39701	159	39770	157	39837	160
38541	147	38807	141	39702	159	39771	157	39838	160
38542	147	38808	141	39703	159	39772	157	39839	160
38545	146	38809	141	39704	159	39773	157	39840	160
38546	147	38810	141	39705	159	39779	159	39844	162
38547	146	38811	141	39709	159	39780	159	39846	162
38548	146	38812	141	39710	159	39781	159	39847	160
38549	146	38813	141	39711	159	39782	159	39850	160
38550	147	38814	141	39712	159	39783	159	39851	160
38551	147	38815	141	39713	159	39784	159	39852	160
38552	147	38816	141	39714	159	39785	159	39853	160
38553	147	38817	141	39715	159	39789	160	39854	160
38554A	147	38818	141	39716	159	39790	160	39855	160
38556A	147	38819	141	39717	159	39791	160	39856	161
38557	147	38820	141	39720	159	39792	160	39860	161
38560	147	38827	141	39721	159	39793	160	39861	161
38561	147	38828	141	39722	159	39794	160	39862	161
38562	147	38829	141	39723	159	39795	160	39863	161
38563	147	38830	141	39724	159	39800	158	39864	161

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
39865	161	43591-50	154	4807506	149	570120	163	6090.080	31
39866	161	43591-50	164	4807517	149	570130	110	6090.080	38
39867	161	43592-50	111	4912.00	207	570130	132	6090.080	67
39868	161	43592-50	133	4913.00	207	570130	153	6090.080	222
39870	161	43592-50	154	4914.00	207	570130	163	6090.09	31
39875	161	43592-50	164	4917.00	207	570140	110	6090.09	38
39878	161	43610-50	75	4919.00	207	570140	132	6090.09	68
39880	161	43610-50	112	4930.00	207	570140	153	6090.09	222
39881	161	43610-50	134	4931.00	207	570140	163	6090.10	31
39882	161	43610-50	154	4932.00	207	570150	110	6090.10	38
39883	161	43610-50	164	4940.00	208	570150	132	6090.10	68
39884	161	43975-50	112	4941.00	208	570150	153	6090.10	222
39885	161	43975-50	134	4942.00	208	570150	163	6090.13	31
39890	158	43975-50	154	4950.00	207	570160	110	6090.13	38
39891	158	43975-50	164	51020A	183	570160	132	6090.13	67
39892	158	4400.30	205	51030A	183	570160	153	6090.13	222
39893	158	44131-50	112	51040A	183	570170	110	6095.22	208
39894	158	44131-50	134	51050A	183	570170	132	6095.23	208
39895	158	44131-50	154	51060A	183	570170	153	6095.24	208
39896	158	44131-50	164	51070A	183	570455	72	6095.28	186
39898	158	01.lut	213	51080A	183	570455	173	6095.30	186
39899	158	02.lut	214	51090A	183	570460	72	6095.32	215
39910	159	01.mar	213	51100A	183	570470	72	6095.33	32
39912	159	02.mar	214	51110A	183	570475	72	6095.33	39
4002	197	01.kwi	213	51120A	183	570480	72	6095.33	205
4103290	83	02.kwi	214	512	186	570485	72	6095.33	208
4105033	85	01.maj	213	5309	214	570495	72	6095.33	225
4105116	85	02.maj	214	5322	187	6032.22	203	6095.34	187
4109340	87	01.cze	213	5322	216	6032.22C	203	6095.34	215
4109360	87	02.cze	214	55020A	183	6033.22	203	6095.43	185
kwi.13	185	01.lip	213	55030A	183	6033.42	203	6095.43	215
kwi.13	214	02.lip	214	55040A	183	6034.22	203	61020	210
4212200	90	01.sie	213	55050A	183	6034.42	203	61030	210
43587-50	111	02.sie	214	55060A	183	6036.52	208	61040	210
43587-50	133	01.wrz	213	55070A	183	6037.52	208	61050	210
43587-50	154	02.wrz	214	55080A	183	6038.32	207	61060	210
43588-50	111	01.paź	213	55090A	183	6038.32E	208	61070	210
43588-50	133	02.paź	214	55100A	183	6038.52	208	61080	210
43588-50	154	01.lis	213	55110A	183	6090.050	31	61090	210
43588-50	164	02.lis	214	55120A	183	6090.050	38	61100	210
43589-50	111	01.gru	213	570100	110	6090.050	67	61110	210
43589-50	133	02.gru	214	570100	132	6090.050	222	61120	210
43589-50	154	04.gru	185	570100	153	6090.060	31	611791.4	117
43589-50	164	04.gru	214	570110	110	6090.060	38	611792.5	117
43590-50	111	44967-50	112	570110	132	6090.060	67	611793.6	117
43590-50	133	44967-50	134	570110	153	6090.060	222	611794.7	117
43590-50	154	44967-50	154	570110	163	6090.070	31	611795.8	117
43590-50	164	44970-50	112	570120	110	6090.070	38	611796.9	117
43591-50	111	44970-50	134	570120	132	6090.070	67	611797.1	117
43591-50	133	44970-50	154	570120	153	6090.070	222	611798.0	117

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
611799.1	117	6190074	121	6190571	119	6191075	126	6191570	123
611800.2	117	6190085	121	6190580	118	6191086	127	6191581	122
6118046	117	6190096	121	6190591	118	6191097	127	6191592	125
6118301	108	6190107	121	6190602	118	6191108	127	6191603	125
6118301	130	6190118	122	6190613	118	6191119	127	6191614	125
6118310	108	6190129	122	6190624	118	6191121	124	6191625	125
6118310	130	6190131	122	6190635	118	6191130	124	6191636	125
6118321	108	6190140	122	6190646	118	6191141	124	6191647	125
6118321	130	6190151	122	6190657	118	6191152	124	6191658	125
6118332	108	6190162	122	6190668	118	6191163	124	6191669	125
6118332	130	6190173	122	6190679	118	6191174	124	6191671	125
6118343	108	6190184	127	6190681	118	6191185	124	6191680	125
6118343	130	6190195	127	6190690	118	6191196	124	6191691	125
6118354	108	6190206	121	6190701	118	6191207	124	6191702	125
6118354	130	6190217	121	6190712	118	6191218	124	6191713	125
611937.7	108	6190228	121	6190723	118	6191229	124	6191724	125
611937.7	130	6190239	121	6190734	118	6191231	124	6191735	120
611938.8	108	6190241	121	6190745	118	6191240	124	6191746	120
611938.8	130	6190250	121	6190756	128	6191251	124	6191757	120
611939.9	108	6190261	121	6190767	128	6191262	124	6191768	120
611939.9	130	6190272	127	6190778	128	6191273	124	6191779	120
6119401	107	6190283	127	6190789	128	6191284	120	6191781	120
6119401	129	6190294	127	6190791	128	6191295	120	6191790	120
6119410	107	6190305	127	6190800	128	6191306	120	6191801	126
6119410	129	6190316	127	6190811	128	6191317	120	6191812	126
6119421	107	6190327	127	6190822	125	6191328	120	6191823	126
6119421	129	6190338	127	6190833	125	6191339	120	6191834	127
6119432	107	6190349	121	6190844	125	6191341	120	6191845	127
6119432	129	6190351	121	6190855	125	6191350	122	6191856	127
6119443	107	6190360	121	6190866	125	6191361	123	6191867	127
6119443	129	6190371	121	6190877	124	6191372	122	6191878	127
6119454	107	6190382	121	6190888	124	6191383	123	6191889	127
6119454	129	6190393	121	6190899	124	6191394	123	6191891	128
6119465	107	6190404	121	6190901	124	6191405	122	6191900	128
6119465	129	6190415	119	6190910	124	6191416	123	6191911	128
6119475	108	6190426	119	6190921	124	6191427	123	6191922	128
6119784	130	6190437	119	6190932	124	6191438	123	6191933	128
6119795	130	6190448	119	6190943	120	6191449	122	6191944	128
6119806	130	6190459	119	6190954	120	6191451	123	6191955	128
6119817	130	6190461	119	6190965	120	6191460	123	6191966	128
6119828	130	6190470	119	6190976	120	6191471	123	6191977	128
6119839	130	6190481	119	6190987	120	6191482	123	6191988	128
6119841	130	6190492	119	6190998	120	6191493	122	6191999	126
6190008	127	6190503	119	6191009	120	6191504	123	6192001	126
6190019	127	6190514	119	6191011	126	6191515	123	6192010	126
6190021	127	6190525	119	6191020	126	6191526	123	6192021	119
6190030	127	6190536	119	6191031	126	6191537	122	6192032	119
6190041	121	6190547	119	6191042	126	6191548	123	6192043	119
6190052	121	6190558	119	6191053	126	6191559	123	6192054	119
6190063	121	6190569	119	6191064	126	6191561	123	6192065	119

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
6192076	119	6198931	119	620236.1	97	620429.7	120	6206398	103
6192087	119	6198940	119	620237.2	97	620430.8	120	6206409	103
6192098	119	6198951	124	620238.3	97	620431.9	122	6206411	103
6192109	119	620093.1	104	620239.4	97	620432.1	122	6206420	103
6192111	119	620094.2	104	620242.7	97	620433.0	122	6206431	103
6192120	118	620095.3	104	620243.8	97	620434.1	123	6206442	99
6192131	118	620112.9	97	620244.9	97	620435.2	123	6206453	99
6192142	118	620135.1	97	620245.1	97	620436.3	123	6206464	99
6192153	118	620136.0	97	620248.2	99	620437.4	123	6206475	100
6192164	118	620137.1	97	620249.3	99	620438.5	123	6206486	101
6192175	118	620143.7	98	620250.4	99	620439.6	123	6206497	101
6192186	118	620144.8	98	620256.1	100	620440.7	123	6206508	105
6192197	118	620145.9	98	620257.0	100	620441.8	123	6206519	105
6192208	118	620154.7	98	620258.1	100	620442.9	123	6206521	105
6192219	118	620155.8	98	620259.2	100	620443.1	123	620659.6	106
6192221	124	620156.9	98	620260.3	100	620444.0	123	620660.7	106
6192230	124	620162.4	98	620261.4	100	620445.1	123	620661.8	106
6192241	124	620163.5	98	620262.5	100	620446.2	123	620667.3	103
6192252	124	620164.6	98	620263.6	100	620447.3	123	620673.9	101
6192263	124	620170.1	99	620265.8	100	620448.4	123	620674.1	101
6192274	125	620171.2	99	620266.9	100	620449.5	123	620675.0	102
6192296	118	620177.8	99	620276.8	100	620450.6	123	620676.1	102
6193308	119	620178.9	99	620277.9	100	620451.7	123	620677.2	102
6193319	117	620184.4	105	620278.1	100	620452.8	125	620678.3	102
6193321	117	620185.5	105	620279.0	100	620453.9	125	620679.4	102
6193330	117	620186.6	105	620281.2	105	620454.1	125	620680.5	102
6198456	125	620192.1	105	620282.3	105	620455.0	125	620681.6	102
6198467	125	620193.2	105	620288.9	101	620456.1	125	620682.7	102
6198478	125	620194.3	105	620289.1	101	620457.2	125	620683.8	102
6198489	125	620197.6	103	620290.0	101	620459.4	95	620684.9	102
6198491	125	620198.7	103	620291.1	101	620460.5	95	620685.1	102
6198500	125	620199.8	103	620295.5	106	620461.6	95	620686.0	102
619851.1	118	620200.9	103	620296.6	106	620462.7	95	620687.1	102
619852.2	118	620206.4	104	620412.1	128	620463.8	95	620688.2	102
619853.3	118	620207.5	104	620413.2	128	620464.9	95	620689.3	102
619854.4	118	620208.6	104	620414.3	128	620465.1	95	620690.4	102
619855.5	117	620209.7	104	620415.4	120	620466.0	95	6206915	106
619856.6	117	620211.9	103	620416.5	120	620475.9	118	6206926	106
619857.7	117	620212.1	103	620417.6	120	620476.1	118	6206937	106
619858.8	117	620213.0	103	620418.7	126	620480.3	95	6207036	96
6198599	125	620214.1	103	620419.8	126	620481.4	95	620713.5	101
6198601	125	620215.2	103	620420.9	126	620482.5	95	620714.6	101
6198610	125	620216.3	103	620421.1	124	620483.6	95	620719.0	96
6198621	125	620217.4	103	620422.0	124	6206200	97	6208004	98
6198874	120	620218.5	103	620423.1	124	6206211	97	620801.5	107
6198885	121	620226.2	95	620424.2	124	6206222	97	620801.5	130
6198896	121	620227.3	95	620425.3	124	6206233	98	620802.6	107
6198907	122	620228.4	95	620426.4	124	6206244	98	620802.6	130
6198918	118	620229.5	95	620427.5	124	6206255	98	620803.7	107
6198929	118	620230.6	95	620428.6	120	6206387	103	620803.7	130

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
6208048	98	6230048	121	6240421	98	6240938	96	6303393	101
6208059	98	6230059	121	6240432	98	6240949	96	6303395	101
6208061	98	6230061	121	6240443	98	6240951	96	6303397	101
6208070	98	6230070	121	6240454	98	6240960	97	6303399	101
6208081	98	6230081	121	6240465	99	6240964	104	6310001	120
6208092	99	6230092	122	6240476	99	6240971	97	6310002	121
6208103	99	6230103	122	6240487	99	6240982	104	6310003	121
6208114	99	6230114	122	6240498	99	6240993	103	6310004	122
6208125	99	6240003	97	6240509	99	6241004	97	6310005	123
6208136	99	6240014	97	6240511	99	6241015	95	6310006	123
6208147	99	6240025	97	6240520	99	6241026	95	6310007	123
620816.9	96	6240036	97	6240531	99	6241061	104	6310008	124
620817.1	96	6240047	97	6240542	99	6241070	105	6310009	124
6208180	107	6240058	98	6240553	99	6241169	104	6310010	128
6208906	96	6240069	98	6240564	99	6241171	104	6310011	120
6208917	96	6240071	98	6240575	99	6241180	104	6310012	121
6208928	96	6240080	98	6240586	99	624126.8	96	6310013	121
6208939	96	6240091	98	6240597	99	624127.9	96	6310014	122
6208941	96	6240102	97	6240608	99	624130.1	95	6310015	123
6208950	96	6240113	97	6240619	105	624131.2	96	6310016	123
6208961	96	6240124	97	6240621	105	624132.3	96	6310017	123
620984.1	105	6240135	95	6240630	105	624134.5	95	6310018	123
620987.4	97	6240146	95	6240641	105	624135.6	95	6310019	124
6221506	117	6240157	95	6240652	105	624136.7	95	6310020	124
6221807	117	6240168	95	6240663	105	6246651	103	6310021	124
622220.5	107	6240179	95	6240674	105	6249577	104	6310022	128
622220.5	129	6240181	98	6240685	105	6249588	104	6310100	117
6222207	117	6240190	98	6240696	105	6249599	104	6310101	117
6222216	107	6240201	98	6240707	105	6249601	105	634009.2	113
6222216	129	6240212	98	6240718	100	6249610	105	634009.2	135
6222227	107	6240223	98	6240729	100	6249621	105	634010.3	113
6222227	129	6240234	103	6240731	100	6249830	97	634010.3	135
6222238	107	6240245	103	6240740	100	6249852	95	634011.4	113
6222238	129	6240256	103	6240751	100	6302708	97	634011.4	135
6222249	107	6240267	103	6240762	100	6302715	97	6340171	106
6222249	129	6240278	103	6240773	100	6302721	97	6340213	103
6222251	107	6240289	103	6240784	100	6302723	97	6340224	103
6222251	129	6240291	103	6240795	100	6302823	95	6340235	103
6222260	107	6240300	103	6240806	100	6302825	95	6340246	103
6222260	129	6240311	106	6240817	100	6303371	100	6340257	103
6222271	107	6240322	106	6240828	101	6303373	100	6340268	103
6222271	129	6240333	106	6240839	105	6303375	100	6340279	103
6222808	117	6240344	106	6240841	105	6303377	100	6340281	98
6223510	117	6240355	106	6240850	105	6303379	101	6340290	98
6224212	117	6240366	103	6240861	105	6303381	101	6340301	99
6225412	117	6240377	103	6240872	105	6303383	101	6340312	99
6230004	121	6240388	103	6240883	105	6303385	101	6340323	106
6230015	121	6240399	103	6240894	105	6303387	101	6340334	99
6230026	121	6240401	103	6240916	96	6303389	101	6340345	100
6230037	121	6240410	98	6240927	96	6303391	101	6340356	100

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
6340367	100	6341511	106	7705E	189	9001.35	206	9006.59	39
6340378	100	6341522	106	7706E	189	9001.770	36	9006.59	42
6340389	100	71020A	184	7707E	189	9001.80	32	9006.59	171
6340391	101	71030A	184	7708E	189	9001.80	39	9006.64B	35
6340400	105	71040A	184	7709E	189	9001.80	172	9006.65B	36
6340411	97	71050A	184	7710E	189	9001.830	36	9006.680	27
6340422	95	71060A	184	79233	167	9001.84	207	9006.78	32
6340521	96	71070A	184	8008	225	9001.85	207	9006.78	172
6340532	96	71080A	184	8019950A	224	9001.87	207	9006.89K	34
6340554	96	71090A	184	8020950A	224	9001.88	207	9006.90K	25
6340565	96	71100A	184	8021950A	224	9001.90	43	9006.95	44
6340576	96	71110A	184	8022950A	224	9001.92	44	9006.95	171
6340587	96	71120A	184	8023950A	224	9001.92	171	9006.97	44
6340598	96	712	186	8024950A	224	9001.94	43	9006.97	171
6340774	95	729202W	206	8025950A	224	9001.96	39	9007.42	43
6340785	95	7302E	188	8051	222	9001.96	44	9010.08N	43
6340796	95	7303E	188	8052	222	9001.96	171	9010.08N	70
6340917	97	7304E	188	8053	222	9003.130	36	9010.08N	171
6340928	97	7305E	188	8054	222	9003.140	37	9012.00	70
6340939	97	7306E	188	8058	224	9003.47	42	9012.00	171
6340972	101	7307E	188	8059	224	9003.47	171	9012.00N	70
6340983	101	7308E	188	8060	224	9003.67	42	9012.00N	171
6340994	101	7309E	188	81020	210	9003.67	171	9012.020	70
6341005	101	7310E	188	81030	210	9003.700	28	9012.020	171
6341016	101	74020	211	81040	210	9003.710	29	9012.02N	70
6341027	101	74030	211	81050	210	9003.720	36	9012.02N	171
6341038	104	74040	211	81060	210	9003.730	37	9012.040	70
6341049	104	74050	211	81070	210	9004.16	42	9012.040	171
6341051	104	74060	211	81080	210	9006.01	32	9012.080	70
634106.0	112	74070	211	81090	210	9006.01	172	9012.080	171
634106.0	134	74080	211	81100	210	9006.04	26	9012.08N	70
634107.1	112	74090	211	81110	210	9006.09	27	9012.08N	171
634107.1	134	74100	211	81120	210	9006.12KPL	26	9012.100	70
634108.2	112	74110	211	82020	212	9006.16B	27	9012.100	171
634108.2	134	74120	211	82030	212	9006.21B	35	9012.20	203
6341247	95	75020A	184	82040	212	9006.310	28	9012.22	203
6341357	98	75030A	184	845002	109	9006.320	29	9012.24	203
634139.0	112	75040A	184	845002	131	9006.37K	25	9012.26	203
634139.0	134	75050A	184	845002	152	9006.39K	25	9012.28	203
634139.0	154	75060A	184	845002	162	9006.42	43	9012.30	203
634140.1	112	75070A	184	845004	109	9006.43	43	9012.32	203
634140.1	134	75080A	184	845004	131	9006.44	43	9012.34	203
634140.1	154	75090A	184	845050	109	9006.48	42	9012.91	42
634141.2	112	75100A	184	845050	131	9006.48	171	9012.91	171
634141.2	134	75110A	184	845050	152	9006.50K	34	9012.913	44
634141.2	154	75120A	184	845050	162	9006.56	42	9012.913	171
634142.3	112	752	186	845220	109	9006.56	171	9012.92	42
634142.3	134	7702E	189	845220	131	9006.57	42	9012.92	171
634142.3	154	7703E	189	84550N	49	9006.57	70	9013.13	29
6341500	106	7704E	189	85/834	221	9006.57	171	9013.14	28

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
9013.15	29	9014.310	43	9017.100	208	9019.140	29	9027.170	37
9013.16	36	9014.320	43	9017.160	204	9019.150	28	9027.180	28
9013.17	36	9014.330	43	9017.180	204	9019.160	29	9029.11	27
9013.18	37	9014.340	43	9017.200	204	9019.23	25	9029.12	27
9013.19	37	9014.350	43	9017.220	205	9019.23	172	9032.02	57
9013.270	29	9014.360	43	9017.340	30	9019.24	34	9032.02	203
9013.280	29	9014.370	43	9017.350	31	9019.24	172	9040.120	59
9013.290	29	9014.380	25	9018.010	35	9019.25	34	9040.140	59
9013.300	29	9014.400	25	9018.020	26	9019.26	25	9050.100	58
9013.36	35	9014.450	28	9018.030	26	9019.27	25	9050.110	57
9013.38	27	9014.460	28	9018.050	35	9019.28	25	9063.100	58
9013.40	27	9014.470	37	9018.060	35	9019.28	172	9063.110	57
9013.43B	35	9014.480	37	9018.070	26	9019.29	34	9063.120	57
9013.440	29	9014.490	32	9018.080	26	9019.30	25	90N	207
9013.460	29	9014.490	172	9018.170	27	9019.31	34	91000	213
9013.470	29	9014.560	26	9018.180	36	9019.32	27	91001	213
9013.480	29	9014.570	26	9018.190	27	9019.33	35	91020	212
9013.49	28	9014.580	25	9018.200	27	9019.34	35	91030	212
9013.500	29	9014.590	25	9018.210	35	9019.35	35	91040	212
9013.510	29	9014.610	26	9018.220	35	9019.36	35	91050	212
9013.520	29	9014.610	172	9018.230	35	9019.39	32	91060	212
9013.530	29	9014.650	26	9018.240	26	9019.40	32	91070	212
9013.550	29	9014.98	25	9018.250	26	9019.41	39	91080	212
9013.560	29	9015.230	28	9018.500	26	9019.42	32	91090	212
9013.570	35	9015.240	28	9018.510	26	9019.43	32	91100	212
9013.580	27	9015.250	28	9018.520	26	9019.44	32	91110	212
9013.600	35	9015.260	37	9018.530	26	9019.46	25	91120	212
9013.620	27	9015.270	28	9018.540	35	9019.47	25	91N	207
9013.640	35	9016.000	28	9018.550	35	9023.06	35	981	43
9013.660	27	9016.010	28	9018.560	27	9023.08	206	981	172
9013.70	35	9016.020	28	9018.650	26	9023.10	206	9850	207
9013.720	27	9016.030	28	9018.69	26	9024.49	60	AAP102 2BAT	46
9013.73	27	9016.110	28	9018.700	35	9024.54	58	AAP102 KPL	45
9014.13	43	9016.230	28	9018.720	26	9024.600	59	AXI102 2BAT	46
9014.13	172	9016.240	28	9018.730	26	9024.61	59	BF139	135
9014.14	43	9016.250	26	9018.740	26	9024.620	59	BF168	135
9014.14	172	9016.260	35	9018.750	35	9024.630	59	K-040025	58
9014.16	43	9016.27	28	9018.760	26	9024.65	55	K-040200	56
9014.16	172	9016.580	37	9019.000	43	9024.67	57	K-040201	56
9014.17	43	9016.590	37	9019.010	43	9024.88	55	K-040220	56
9014.183	171	9017.000	30	9019.02	43	9024.940	59	K-040300	57
9014.19	43	9017.010	37	9019.030	25	9024.950	59	K-040301	57
9014.19	172	9017.020	30	9019.040	25	9024.970	59	K-040302	57
9014.200	25	9017.030	30	9019.050	26	9025.01	70	K-040402	61
9014.220	25	9017.040	38	9019.07	32	9025.01	172	K-040602	60
9014.23	43	9017.050	30	9019.090	29	9025.04	70	K-040603	60
9014.270	25	9017.060	38	9019.100	29	9025.04	172	K-040604	60
9014.280	34	9017.070	30	9019.110	29	9026.330	70	K-040605	60
9014.290	25	9017.080	38	9019.120	26	9026.330	171	K-040608	60
9014.300	25	9017.090	30	9019.130	26	9027.160	28	K-040622	60

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
K-040818	60	K-080174	61	K-085067	63	K-501900	199	K-800220	193
K-041802	58	K-080202	173	K-085068	63	K-505100	32	K-800222	193
K-041803	58	K-080250	69	K-085069	65	K-505100	39	K-800224	194
K-041805	60	K-080251	69	K-085070	65	K-505100	205	K-800226	194
K-041806	60	K-080252	69	K-085071	64	K-505100	208	K-800228	194
K-041807	60	K-080253	69	K-085072	64	K-505100	225	K-800230	194
K-041808	61	K-080254	69	K-085081	61	K-600400	186	K-800232	195
K-041809	61	K-080255	69	K-085082	61	K-600400	215	K-801300	198
K-070026	59	K-080256	69	K-085104	64	K-600500	186	K-801800	198
K-070027	59	K-080257	69	K-100305	54	K-600500	215	K-802304	198
K-070066	56	K-080258	69	K-100620	199	K-600702	197	K-802305	198
K-070072	56	K-080259	69	K-101205	172	K-600802	190	K-802306	198
K-070076	56	K-080380	67	K-150005	54	K-601400	187	K-803002	189
K-070253	55	K-080384	67	K-150005	170	K-601401	187	K-803003	189
K-070615	59	K-080385	67	K-150114	170	K-601705	70	K-803005	189
K-070616	59	K-080386	67	K-200502	198	K-601705	171	K-900000	55
K-070617	59	K-080551	56	K-200700	173	K-609010	206	K-900001	55
K-070618	59	K-081003	61	K-200800	199	K-609032	69	K-900002	55
K-070619	59	K-081025	61	K-201003	175	K-609033	69	K-900003	55
K-070621	59	K-081101	60	K-201050	67	K-609034	69	K-900004	55
K-070622	59	K-081102	60	K-201117	175	K-609035	69	K-900005	55
K-070623	59	K-081103	60	K-201120	175	K-609062	69	K-900006	55
K-071012	59	K-081104	60	K-400008	199	K-800004	196	K-900007	55
K-080064	55	K-081105	60	K-400100	176	K-800005	196	K-900008	55
K-080068	55	K-081106	60	K-400105	167	K-800007	196	K-900009	55
K-080069	55	K-081107	60	K-400110	167	K-800008	196	K-900010	55
K-080070	55	K-081108	60	K-400120	167	K-800009	196	K-900100	55
K-080089	55	K-081109	60	K-400130	167	K-800010	196	K-900101	55
K-080090	57	K-081110	60	K-400140	167	K-800011	195	K-900102	55
K-080092	57	K-081111	60	K-400150	167	K-800011	196	K-900103	55
K-080096	55	K-081112	60	K-400160	167	K-800012	195	K-900104	55
K-080097	55	K-081113	60	K-400170	167	K-800012	196	K-900105	55
K-080107	69	K-081114	60	K-400300	199	K-800013	195	K-900111	69
K-080108	69	K-081115	60	K-400317	167	K-800013	196	K-900112	69
K-080109	69	K-081116	60	K-400318	168	K-800014	195	K-900203	56
K-080110	69	K-081117	60	K-400320	168	K-800014	196	K-900204	56
K-080114	69	K-081118	60	K-400330	168	K-800016	196	K-900205	56
K-080125	55	K-082004	61	K-400340	168	K-800018	196	K-900206	56
K-080126	55	K-083003	57	K-400350	167	K-800019	197	K-900250	56
K-080128	57	K-083004	57	K-400360	167	K-800020	196	K-900250	173
K-080129	57	K-084004	58	K-400400	199	K-800022	196	K-900251	56
K-080130	57	K-084006	58	K-500200	176	K-800201	194	K-900251	173
K-080160	61	K-084008	58	K-500200	177	K-800202	193	K-900252	56
K-080161	61	K-084010	66	K-500400	177	K-800204	193	K-900252	173
K-080163	61	K-084020	66	K-500401	177	K-800206	194	K-900303	57
K-080164	61	K-084030	66	K-500500	177	K-800208	194	K-900304	57
K-080166	58	K-085010	66	K-500600	177	K-800212	193	K-900305	57
K-080167	58	K-085027	65	K-500601	177	K-800214	193	K-900306	57
K-080172	61	K-085030	65	K-501900	49	K-800216	193	K-900307	57
K-080173	61	K-085035	62	K-501900	76	K-800218	193	K-900308	57

KÓD INDEX

Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.	Kód	o.
K-900310	57	K-900653	60	KL26	71	PN01	46	SZ-1410	48
K-900313	57	K-900654	60	KL26	200	PR01/N	48	SZ-1612	75
K-900342	67	K-901000	61	KL263240	71	PT1-8467	48	SZ-1612	200
K-900344	67	K-901001	61	KL5063	71	PT1-8468	48	SZ-1814	48
K-900345	67	K-901002	61	KPPD	73	PT1-8469	48	SZ-2016	75
K-900350	56	K-901003	61	KPPNA	73	PT1-8471	48	SZ-2016	200
K-900351	56	K-901700	68	KPPZ/M	72	R542	187	SZ-2620	48
K-900352	56	K-901701	68	KPPZ-L	73	R542	215	SZ-2620	75
K-900381	55	K-901800	68	KPSD	111	R543	186	SZ-2620	200
K-900382	55	K-901801	68	KPSD	133	R543	215	T-1U4255K	198
K-900383	55	K-901810	68	KPSM	111	R5541	187	TH232-AF-230	194
K-900400	60	K-901930	68	KPSM	133	R5541	216	UD-G16	89
K-900401	60	K-901931	68	KPSN	110	RS1435	71	UD-G16	223
K-900402	60	K-901932	68	KPSN	132	RS1435	200	UD-G20	89
K-900403	60	K-901933	68	MZH1418	48	RSM1435	71	UD-G20	223
K-900404	60	K-901934	68	MZH2532	48	RSM1435	200	UD-G25	89
K-900405	60	K-901935	68	N75020A	185	S10020	211	UD-G25	223
K-900406	60	K-901936	68	N75020E	185	S10030	211	UD-G32	89
K-900410	61	K-901937	68	N75030A	185	S10040	211	UD-G32	223
K-900411	61	K-902000	61	N75030E	185	S10050	211	UP-G110	88
K-900412	61	K-902001	61	N75040A	185	S10060	211	UP-G110	223
K-900413	61	K-902002	61	N75040E	185	S10070	211	UP-G139	223
K-900500	58	K-902003	61	N75050A	185	S10080	211	UP-G16	88
K-900501	58	K-902716	56	N75050E	185	S10090	211	UP-G16	223
K-900502	58	K-902717	56	N75060A	185	S10100	211	UP-G168	223
K-900503	58	K-902718	56	N75060E	185	S10110	211	UP-G20	88
K-900504	58	K-903000	57	N75070A	185	S10120	211	UP-G20	223
K-900600	59	K-903001	57	N75070E	185	S20020	212	UP-G25	88
K-900601	59	K-903002	57	N75080A	185	S20030	212	UP-G25	223
K-900602	59	K-903003	57	N75080E	185	S20040	212	UP-G32	88
K-900603	59	K-903007	57	N75090A	185	S20050	212	UP-G32	223
K-900604	59	K-904000	58	N75090E	185	S20060	212	UP-G40	88
K-900605	59	K-904001	58	N75100A	185	S20070	212	UP-G40	223
K-900606	59	K-904002	58	N75100E	185	S20080	212	UP-G50	88
K-900607	59	K-904003	58	N75110A	185	S20090	212	UP-G50	223
K-900608	59	K-905000	62	N75110E	185	S20100	212	UP-G60	223
K-900609	59	K-905001	62	N75120A	185	S20110	212	UP-G63	88
K-900610	59	K-905002	64	N75120E	185	S20120	212	UP-G63	223
K-900611	59	K-905003	64	P06	214	S3.02	213	UP-G75	88
K-900612	59	K-905005	66	P09	214	S3.03	213	UP-G75	223
K-900613	59	K-905022	65	P10	214	S3.04	213	UP-G90	88
K-900614	59	K-905023	64	P12	214	S3.05	213	UP-G90	223
K-900615	59	K-905026	65	P1-8467	48	S3.06	213	Z1-P12N	50
K-900616	59	KL14	200	P1-8468	48	smar	49	ZAPR01	74
K-900617	59	KL16	71	P1-8469	48	SW-1612	76	ZAPR01	110
K-900618	59	KL16	200	P1-8471	48	SW-1612	200	ZAPR01	132
K-900619	59	KL162026	71	P8463	48	SW-2016	76	ZAPR01	153
K-900650	60	KL162026	200	P8464	48	SW-2016	200	ZAPR01	163
K-900651	60	KL20	71	P8465	48	SW-2620	76	ZAPR01-KPPD25	73
K-900652	60	KL20	200	P8470	48	SW-2620	200	ZAPR02	71

KÓD INDEX


Kód	o.
ZAPR04	73
ZAPR04	110
ZAPR04	132
ZAPR04	152
ZAPR04	163
ZAPR14R	72
ZAPR16R	72
ZAPR20R	72
ZAPR25R	72
ZAPR26R	72
ZAPRAK	74
ZAPRAK	110
ZAPRAK	132
ZAPRAK	153
ZAPRAK	163
ZAPRE32	72
ZAPRE40	72
ZAPRE50	72
ZAPRE63	72
Z-P14N	50
Z-P185N	50
Z-P18N	50
Z-P25N	50
Z-P32N	50

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

KAN-therm RENDSZER

Optimális, komplett multirendszer, amely a vízvezetékek, fűtőrendszerek, technológiai és tűzoltó rendszerek terén a legkorszerűbb, egymást kiegészítő műszaki megoldásokat tartalmazza.

UltraLine	
Push/Push Platinum	
Press LBP	
PP	
Steel	
Inox	
Groove	
Copper/Copper Gas	
Sprinkler	
Padlófűtés és automatika	
Football stadion-berendezések	
Szekrények és elosztók	

KAN-therm Hungary Kft.

Mészárosok útja 4, 2051 Biatorbágy

tel. +36 30 470 4101, e-mail: budapest@kan-therm.com

www.kan-therm.com